

アブラキサン+カルボプラチン+キイトルーダ

適 応 疾 患 : 切除不能な非小細胞肺がん、扁平上皮がん

1 コースの期間 : 3 週間 上限コース回数 : 4～6 コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1: 125mg day2、3: 80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	6.6mg		
	生食	50mL		
4	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	30分
	生食	100mL		
5	デキサート注	6.6mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
6	アブラキサン	100mg/m ²	点滴静注	30分
	生食	50mL		
7	カルボプラチン	AUC5～6	点滴静注	60分
	5%ブドウ糖液	250mL		

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓							↓							↓						
3	↓																				
4	↓																				
5								↓							↓						
6	↓							↓							↓						
7	↓																				

投与順序 day1: 1 → 2 → 3 → 4 → 6 → 7 day8,15: 2 → 5 → 6