

アブラキサン+カルボプラチン+テセントリク

適応疾患 : 切除不能な進行非扁平上皮・非小細胞肺癌

1コースの期間 : 3週間 上限コース回数 : 4コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	グラニセトン静注	3mg	点滴静注	15分
	デキサート注	4.95mg		
	生食	50mL		
4	デキサート注	6.6mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
5	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	30~60分
	生食	250mL		
6	アブラキサン	100mg/m ²	点滴静注	30分
	生食	50mL		
7	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	60分
	5%ブドウ糖液	250mL		

Rp.	day																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓							↓							↓						
3	↓																				
4								↓							↓						
5	↓																				
6	↓							↓							↓						
7	↓																				

投与順序 day1: 1 → 2 → 3 → 5 → 6 → 7 day8・15: 2 → 4 → 6