## Weekly イリノテカン(A 法)

適 応 疾 患 : 胃がん(手術不能または再発)

<u>1 コースの期間</u> : 4週間 <u>上限コース回数</u> : なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間							
	アプレピタントカプセル	day1:125mg	** * * 1— / 1:	抗がん剤投与60~90分前							
		day2、3:80mg		午前中							
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート							
3	デキサート注	4.95mg	点滴静注	15分							
	グラニセトロン注	3mg									
	生食	50mL									
4	イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分							
	5%ブドウ糖液	250mL									

	day	day																										
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$					$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$					$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$											
2	$\downarrow$							$\downarrow$							$\downarrow$													
3								$\downarrow$							$\downarrow$													
4	$\downarrow$							$\downarrow$							$\downarrow$													

投与順序 1→2→3→4