

# Weekly パクリタキセル + カルボプラチン

適応疾患：非小細胞肺癌

1コースの期間：4週間 上限コース回数：なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	レスタミンコーワ錠	5錠(50mg)	内服	パクリタキセル投与30分前までに
4	デキサート注	8.25mg	静注	パクリタキセル投与約30分前に 緩徐に静注
	ファモチジン注	20mg		
5	グラニセトン注	3mg	点滴静注	30分
	生食	50mL		
6	生食	50mL	点滴静注	30分
7	パクリタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分
	生食	250mL		
8	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分
	5%ブドウ糖液	250mL		

Rp.	day																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓	↓	↓																									
2	↓						↓								↓													
3	↓						↓								↓													
4	↓						↓								↓													
5	↓																											
6							↓								↓													
7	↓						↓								↓													
8	↓																											

投与順序 day1: 1→2→3→4→5→7→8 day8,15: 2→3→4→6→7