

# イリノテカン + シスプラチン

適応疾患 : 非小細胞肺癌

1コースの期間 : 4週間    コース回数 : 6コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	生食	250mL	点滴静注	メインルート
4	パロノセトン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
5	グラニセトン注	3mg	点滴静注	15分
	デキサート注	6.6mg		
	生食	50mL		
6	イリノテカン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分
	5%ブドウ糖液	250mL		
7	マンニトール注	300mL	点滴静注	30分
8	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分
	生食	500mL		
9	フロセミド注	20mg	静注	緩徐に静注
10	デカドロン錠	8mg	内服	朝食後

Rp.	day																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓	↓	↓																									
2	↓																											
3							↓								↓													
4	↓																											
5							↓								↓													
6	↓						↓								↓													
7	↓																											
8	↓																											
9	↓																											
10		↓	↓	↓																								

投与順序    day1: 1→2→4→6→7→8→9    day8、15: 3→5→6