

オブジーボ+ヤーボイ維持療法

適応疾患：切除不能な進行非小細胞肺癌

1コースの期間：6週間 上限コース回数：なし

| Rp. | 薬剤 | 投与量 | 投与経路 | 投与速度、時間 |
|-----|-------|------------|------|---------|
| 1 | 生食 | 250mL | 点滴静注 | メインルート |
| 2 | オブジーボ | 360mg/body | 点滴静注 | 30分 |
| | 生食 | 100mL | | |
| 3 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 30分 |
| 4 | ヤーボイ | 1mg/kg | 点滴静注 | 30分 |
| | 生食 | 30mL | | |

| | day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Rp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | |
| 2 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | |
| 3 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | day | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Rp. | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |

投与順序 day1: 1→2→3→4 day22: 1→2