

イリノテカン+シスプラチン

適応疾患：子宮頸癌

1コースの期間：4週間 上限コース回数：6回

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1:125mg day2、3:80mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	生食	100mL	点滴静注	メインルート
4	パロノセトン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
5	グラニセトン注	3mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
6	イリノテカン	60mg/m ²	点滴静注	120分
	生食	500mL		
7	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注	120分
	生食	500mL		
8	デカドロン錠	8mg	内服	朝昼食後

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓	↓	↓																									
2	↓																											
3								↓							↓													
4	↓																											
5								↓							↓													
6	↓							↓							↓													
7	↓																											
8		↓	↓	↓																								

投与順序 day1:1→2→4→6→7 day8、15:3→5→6