

R-B(120)療法（リツキシマブ＋ベンダムスチン）

適 応 疾 患 ： 再発・難治性びまん性大細胞型Bリンパ腫

1 コースの期間 ： 3 週間 最大コース回数 ： 6 コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	解熱鎮痛剤		内服	リツキシマブ投与30分前に内服
	抗ヒスタミン剤			
2	アブレピタントカプセル	day1：125mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
		day2、3：80mg		
3	生食	250mL	点滴静注	メインルート
4	グラニセトン注	3mg	点滴静注	15分
	デキサート注	4.95mg		
	生食	50mL		
5	リツキシマブ	375mg/m ²	点滴静注	特記事項参照
	生食	必要量		
6	ベンダムスチン	120mg/m ²	点滴静注	10分
	生食	50mL		

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓																				
2	↓	↓	↓																		
3	↓	↓																			
4	↓	↓																			
5	↓																				
6	↓	↓																			

投与順序 day1： 1→2→3→4→5→6 day2： 2→3→4→6