

ガザイバ+カルケンス

★1コース目及び8コース目以降はカルケンスのみ

適応疾患 : CD20陽性の慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)

1コースの期間 : 4週間 上限コース回数 : なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	カロナール	400mg	内服	ガザイバ投与30分前までに内服
	ベポタスチン	10mg		
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
	デキサート	19.8mg		
3	生食	50mL	点滴静注	15分
	生食	100mL		
4	ガザイバ	2コースday1: 100mg 2コースday2: 900mg 2コースday8以降: 1000mg	点滴静注	特記事項参照
	生食	必要量 2コースday1: 総量100mLとする 2コースday2以降: 総量250mLとする		
6	カルケンス	100mg/回	内服	1日2回

2コース目

	day																												
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	↓	↓						↓							↓														
2	↓	↓						↓							↓														
3	↓	↓						↓							↓														
4	↓	↓						↓							↓														
5	↓	↓						↓							↓														
6	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

3-7コース目

	day																												
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	↓																												
2	↓																												
3	↓																												
4	↓																												
5	↓																												
6	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

投与順序 1→2→3→4→5→6