

mLSG15+ポテリジオ療法

(オンコピン+ドキソルビシン+エンドキサン+サイメリン+フィルデシン+エトボシド+カルボプラチナ+プレドニン+ポテリジオ)

適応疾患：成人T細胞白血病リンパ腫

1コースの期間：4週間 上限コース回数：4コース

プロトコールA+ポテリジオ (day1-7)

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	生食	250mL	点滴静注	メインルート
2	パロノセトロン	0.75mg	点滴静注	15分
	プレドニン	40mg/m ²		
	生食	50mL		
3	オンコピン	1mg/m ²	点滴静注	5分
	生食	50mL		
4	ドキソルビシン	40mg/m ²	点滴静注	30分
	生食	50mL		
5	エンドキサン	350mg/m ²	点滴静注	60分
	生食	100mL		
6	カロナール	400mg	内服	ポテリジオ投与30分前
	ベボタスチン	10mg		
7	ソルコーテフ	100mg	静脈内投与	ポテリジオ投与30分前
8	ポテリジオ	1mg/kg	点滴静注	120分
	生食	250mL		

プロトコールB+ポテリジオ (day8-14)

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
9	生食	250mL	点滴静注	メインルート
10	グラニセトロン	3mg	点滴静注	15分
	プレドニン	40mg/m ²		
	生食	50mL		
11	ドキソルビシン	30mg/m ²	点滴静注	30分
	生食	50mL		
12	サイメリン	60mg/m ²	点滴静注	30分
	生食	100mL		
13	カロナール	400mg	内服	ポテリジオ投与30分前
	ベボタスチン	10mg		
14	ソルコーテフ	100mg	静脈内投与	ポテリジオ投与30分前
15	ポテリジオ	1mg/kg	点滴静注	120分
	生食	250mL		

プロトコールC (day15-28)

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
16	生食	250mL	点滴静注	メインルート
17	アブレビタントカプセル	day1: 125mg day2, 3: 80mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
18	プレドニン	40mg/m ²	点滴静注	15分
19	グラニセトロン	3mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
20	フィルデシン	2.4mg/m ²	点滴静注	5分
	生食	50mL		
21	エトボシド	100mg/m ²	点滴静注	60分
	生食	250mL		
22	カルボプラチナ	250mg/m ²	点滴静注	60分
	生食	250mL		

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓																												
2	↓																												
3	↓																												
4	↓																												
5	↓																												
6																													
7																													
8																													
9									↓																				
10									↓																				
11									↓																				
12									↓																				
13									↓																				
14									↓																				
15									↓																				
16										↓	↓	↓																	
17										↓	↓	↓																	
18										↓	↓	↓																	
19										↓																			
20										↓																			
21										↓	↓	↓																	
22										↓																			

【ポテリジオは下記の期間中に一回ずつ投与する】

1コース目：

プロトコールA (day2~5)

プロトコールB (day12~14)

2-4コース目：

プロトコールAの前 (day-3 ~ -1)

プロトコールB (day12~14)

投与順序

day1: 1→2→3→4→5 day8: 9→10→11→12 day15: 16→17→18→19→20→21→22 day16,17: 16→18→21

ホテリジオ投与日(1コース day2~5、 2コース day-3~-1): 1→6→7→8 (1~4コース day12~14) : 9→13→14→15