全処方薬一覧(2025.04.02現在)

1)採用区分 [院内外:院内外問わず処方可能 院内のみ:院内のみ処方可能 院外のみ:院外のみ処方可能]

商品名	一般名	採用区分 ¹⁾
ATP注20mg「イセイ」	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	院内のみ
CAPDバッグ交換セット48個入り1箱	CAPDバッグ交換セット	院内のみ
CAPDバッグフリー交換セットZERO 30個入り1箱	CAPDバッグフリー交換セット	院内のみ
FDGスキャン注	フルデオキシグルコース	院内のみ
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーフ」	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	院内外
JMS PDキャップキットS(30個入り1箱)	PDキャップキットS	院内のみ
uFSH注用150単位「あすか」	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	院内外
UVフラッシュディスクコネクTセット	UVフラッシュディスクコネクTセット	院内のみ
UVフラッシュディスクコネクTキット キャップ,マスク,テープ(PC4222)(JPG4222)	UVフラッシュディスクコネクTキット	院内のみ
アーチスト錠2.5mg	カルベジロール	院外のみ
アーチスト錠10mg	カルベジロール	院外のみ
アーテン散1%	トリヘキシフェニジル塩酸塩	院内外
アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	院外のみ
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	ブドウ糖・無機塩類	院内のみ
アービタックス注射液100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
アーリーダ錠60mg	アパルタミド	院内外
動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	院内のみ
アイクルング錠15mg	ポナチニブ塩酸塩	院内外
アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム	院内のみ
アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド	院外のみ
アイピーディカプセル100	スプラタストシル酸塩	院外のみ
アイファガン点眼液0.1%	プリモニジン酒石酸塩	院外のみ
アイモビーグ皮下注70mgペン	エレヌマブ(遺伝子組換え)	院内外
アイラミド配合懸濁性点眼液	プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド	院外のみ
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	院内のみ
亜鉛華デンブ「コザカイ・M」	亜鉛華デンブ	院内外
亜鉛華軟膏「ニッコー」	亜鉛華軟膏	院内外
アカルボース錠100mg「NIG」	アカルボース	院外のみ
アカルボース錠50mg「NIG」	アカルボース	院内外
アキネトン錠1mg	ビペリデン塩酸塩	院外のみ
アクチバシン注1200万	アルテプララーゼ(遺伝子組換え)	院内のみ
アクチバシン注600万	アルテプララーゼ(遺伝子組換え)	院内のみ
アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ(遺伝子組換え)	院内外
アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム	院内外
アクトスOD錠15	ピオグリタゾン塩酸塩	院外のみ
アクブラ静注用100mg	ネダプラチン	院内のみ
アクブラ静注用10mg	ネダプラチン	院内のみ

アクブラ静注用50mg	ネダブラチン	院内のみ
アクラシノン注射用20mg	アクラルピシン塩酸塩	院内のみ
アグリリンカプセル0.5mg	アナグレリド塩酸塩水和物	院内外
アクロマイシン軟膏3%	テトラサイクリン塩酸塩	院内外
アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	院内外
アサコール錠400mg	メサラジン	院外のみ
アザシチジン注射用100mg「サワイ」	アザシチジン	院内のみ
アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン	院外のみ
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	アシクロビル	院内外
アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」	アシクロビル	院内のみ
アシクロビルDS80%「NK」	アシクロビル	院内外
アシクロビル軟膏5%「ラクール」	アシクロビル	院内外
アジスロマイシン錠250mg「トーフ」	アジスロマイシン水和物	院内外
アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	アジスロマイシン水和物	院外のみ
アシノン錠150mg	ニザチジン	院外のみ
アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン水和物	院外のみ
亜硝酸アミル「AFP」	亜硝酸アミル	院内のみ
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネズマブ(遺伝子組換え)	院内外
アジルサルタンOD錠20mg「ケミア」	アジルサルタン	院内外
アジルバ錠20mg	アジルサルタン	院外のみ
アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	院内外
アジンマ静注用1500	アパダムターゼ アルファ(遺伝子組換え)/シナキサダムターゼ アルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
アスコルビン酸注500mg「NP」	アスコルビン酸	院内のみ
アスタット軟膏1%	ラノコナゾール	院外のみ
アストミン錠10mg	ジメモルファンリン酸塩	院内外
アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン	院外のみ
アスパラ—CA錠200	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	院外のみ
アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム	院内外
アスピリン「ヨシダ」	アスピリン	院内外
アスプールの液(0.5%)	dl-イソプレナリン塩酸塩	院内外
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン	院内のみ
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	アセトアミノフェン	院内外
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	アセトアミノフェン	院内外
アセリオ静注液1000mg/バッグ	アセトアミノフェン	院内のみ
アゾセミド錠30mg「JG」	アゾセミド	院内外
アゾセミド錠60mg「JG」	アゾセミド	院外のみ
アダパレンゲル0.1%「ニプロ」	アダパレン	院外のみ
アダプチノール錠5mg	ヘレニエン	院内外
アダラートCR錠20mg	ニフェジピン	院外のみ
アダラートCR錠40mg	ニフェジピン	院外のみ
アタラックス錠10mg	ヒドロキシジン塩酸塩	院内外
アタラックス—P注射液(50mg/mL)	ヒドロキシジン塩酸塩	院内のみ
アタラックス—P注射液(25mg/mL)	ヒドロキシジン塩酸塩	院内のみ

アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)	院内外
アディノベイト静注用キット3000	ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)	院外のみ
アテキュラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外のみ
アデスタン錠300mg	イソコナゾール硝酸塩	院外のみ
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	アデノシン	院内のみ
アテノロール錠25mg「トーフ」	アテノロール	院内外
アデホスコーク顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	院内外
アデムパス錠2.5mg	リオシグアト	院内外
アデムパス錠1.0mg	リオシグアト	院内外
アデムパス錠0.5mg	リオシグアト	院内外
アテレック錠10	シルニジピン	院外のみ
アドエア100ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外のみ
アドエア500ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外のみ
アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外のみ
アドエア250ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院内外
アドシルカ錠20mg	タダラフィル	院外のみ
アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)	院内のみ
アドナ散10%	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	院外のみ
アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	院外のみ
アドナ錠10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	院外のみ
アトニン-O注5単位	オキシトシン	院内のみ
アドフィードパップ40mg	フルルビプロフェン	院外のみ
アドベイト静注用キット2000	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	院外のみ
アトモキセチン錠10mg「トーフ」	アトモキセチン塩酸塩	院内外
アトモキセチン錠25mg「トーフ」	アトモキセチン塩酸塩	院外のみ
アトモキセチン錠40mg「トーフ」	アトモキセチン塩酸塩	院外のみ
アトモキセチン錠5mg「トーフ」	アトモキセチン塩酸塩	院内外
アトモキセチン内用液0.4%「トーフ」	アトモキセチン塩酸塩	院外のみ
アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」	アトルバスタチンカルシウム水和物	院内外
アトルバスタチンOD錠5mg「トーフ」	アトルバスタチンカルシウム水和物	院内外
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン	院内のみ
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物	院内のみ
日点アトロピン点眼液1%	アトロピン硫酸塩水和物	院内外
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」	アトロピン硫酸塩	院内のみ
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」	アトロピン硫酸塩	院内のみ
アトロベントエロゾル20μg	イプラトロピウム臭化物水和物	院内外
アナストロゾール錠1mg「サワイ」	アナストロゾール	院内外
アナフラニール錠10mg	クロミプラミン塩酸塩	院内外
アナフラニール錠25mg	クロミプラミン塩酸塩	院外のみ
アナフラニール点滴静注液25mg	クロミプラミン塩酸塩	院内のみ

アネトロ点滴静注液500mg	メロニダゾール	院内のみ
アネレム静注用50mg	レミマゾラムベシル酸塩	院内のみ
アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	院内外
アバステン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
アバステン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
アバプロ錠100mg	イルベサルタン	院外のみ
アバプロ錠50mg	イルベサルタン	院外のみ
アフィニトール錠2.5mg	エベロリムス	院内のみ
アフィニトール錠5mg	エベロリムス	院内のみ
アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	院内外
アブストラル舌下錠200μg	フェンタニルクエン酸塩	院内外
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトニド	院内外
アブラキサ点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	院内のみ
アブリスボ筋注用	組換えRSウイルスワクチン	院内のみ
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	アプリンジン塩酸塩	院外のみ
アプレゾリン錠10mg	ヒドララジン塩酸塩	院内外
アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	アプレピタント	院内外
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	アプレピタント	院内のみ
アヘンチンキ「第一三共」	アヘンチンキ	院外のみ
アポカイン皮下注30mg	アポモルヒネ塩酸塩水和物	院内外
アボネックス筋注30μgペン	インターフェロン ベーター1a(遺伝子組換え)	院内外
アボネックス筋注用シリンジ30μg	インターフェロン ベーター1a(遺伝子組換え)	院内のみ
アポハイドローション20%	オキシブチニン塩酸塩	院外のみ
アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド	院外のみ
アマージ錠2.5mg	ナラトリブタン塩酸塩	院外のみ
アマリール1mg錠	グリメピリド	院外のみ
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	アマンタジン塩酸塩	院内外
アマンタジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩	院外のみ
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩	院内外
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	院内のみ
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	院内外
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	院内外
アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	アミカシン硫酸塩	院内のみ
アミサリン注100mg	プロカインアミド塩酸塩	院内のみ
アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン	院外のみ
アミティーザカプセル12μg	ルビプロストン	院内外
アミノレバンEN配合散	肝不全用成分栄養剤	院外のみ
アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	肝不全用成分栄養剤	院内のみ
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	肝不全用成分栄養剤	院内のみ
アミノレバン点滴静注(500mL)	肝不全用アミノ酸製剤	院内のみ
アミパレン輸液(200mL)	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	院内のみ
アミパレン輸液(300mL)	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	院内のみ
アムヴトラ皮下注25mgシリンジ	ブトリシランナトリウム	院内のみ
アムノレイク錠2mg	タミバロテン	院内のみ

アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB	院内のみ
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	院内外
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	院内外
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」	アメジニウムメチル硫酸塩	院内外
アメンナリーフ錠200mg	アメンナメル	院内外
アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン水和物	院内外
アモバン錠7.5	ゾピクロン	院外のみ
アラグリオ顆粒剤分包1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	院内のみ
アラセナーA軟膏3%	ビダラビン	院外のみ
アラベル内用剤1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	院内のみ
アラミスト点鼻液27.5 μ g/120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外のみ
アラミスト点鼻液27.5 μ g/56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外のみ
アrikストラ皮下注5mg	フォンダパリヌクスナトリウム	院内のみ
アrikストラ皮下注7.5mg	フォンダパリヌクスナトリウム	院内のみ
アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩	院外のみ
アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩	院外のみ
アリセプトD錠10mg	ドネペジル塩酸塩	院外のみ
アリッサ配合錠	エストロール水和物・ドロスピレノン	院外のみ
アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル	院内外
25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン	院外のみ
アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」	アリピプラゾール	院内外
アリピプラゾールOD錠6mg「ニプロ」	アリピプラゾール	院内外
アリミデックス錠1mg	アナストロゾール	院外のみ
アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	アルガトロバン水和物	院内のみ
アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩	院内のみ
アルギメート点滴静注10%	L-グルタミン酸L-アルギニン	院内のみ
アルケラン錠2mg	メルファラン	院内外
アルケラン静注用50mg	メルファラン	院内のみ
アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物	院外のみ
アルダクトンA細粒10%	スピロノラクトン	院内外
アルダクトンA錠25mg	スピロノラクトン	院外のみ
アルツディスポ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院内のみ
アルト原末	アルギン酸ナトリウム	院内のみ
アルドメット錠250	メチルドパ水和物	院内外
アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「トーワ」	アルファカルシドール	院内外
アルファカルシドールカプセル1.0 μ g「トーワ」	アルファカルシドール	院内外
アルファロールカプセル1 μ g	アルファカルシドール	院外のみ
アルファロールカプセル0.25 μ g	アルファカルシドール	院外のみ
アルファロール散1 μ g/g	アルファカルシドール	院内外
赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL「赤十字」	人血清アルブミン	院内のみ
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	院内外
アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」	アルプロスタジルアルファデクス	院内のみ
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μ g「タカタ」	アルプロスタジルアルファデクス	院内のみ

アルプロスタジル注10 μ g「サワイ」	アルプロスタジル	院内のみ
アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	院内外
アルンブリグ錠30mg	ブリグチニブ	院内外
アルンブリグ錠90mg	ブリグチニブ	院外のみ
アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	院外のみ
アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩	院外のみ
アレジオン錠20	エピナスチン塩酸塩	院外のみ
アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ塩酸塩	院内外
アレビアチン散10%	フェニトイン	院内外
アレビアチン錠100mg	フェニトイン	院内外
アレビアチン錠25mg	フェニトイン	院内外
アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」	アレルゲンスクラッチエキストリイ対照液	院内のみ
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液 ヒスタミン二塩酸塩液	院内のみ
アレロックOD錠5	オロパタジン塩酸塩	院外のみ
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」	アロチノロール塩酸塩	院内外
アロプリノール錠100mg「ニプロ」	アロプリノール	院内外
アロマシン錠25mg	エキセメスタン	院外のみ
アンサー皮下注20 μ g	結核菌熱水抽出物	院内のみ
アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物	院内のみ
アンテベート軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外のみ
アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン	院外のみ
アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン	院外のみ
アンブラーグ錠100mg	サルボグレラート塩酸塩	院外のみ
アンブリセentan錠2.5mg「KMP」	アンブリセentan	院内外
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	アンブロキシソール塩酸塩	院内外
アンブロキシソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」	アンブロキシソール塩酸塩	院内外
アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」	アンブロキシソール塩酸塩	院内外
アンブロキシソール塩酸塩内用液0.75%「タイヨー」	アンブロキシソール塩酸塩	院内外
アンベック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	院内外
アンベック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩水和物	院内外
EOB・プリモビスト注シリンジ(18.143%10mL)	ガドキセト酸ナトリウム	院内のみ
イーケプラ錠500mg	レベチラセタム	院外のみ
イーケプラドライシロップ50%	レベチラセタム	院外のみ
EPLカプセル250mg	ポリエノスファチジルコリン	院内外
イオウ・カンフルローション「東豊」	イオウ・カンフル	院外のみ
イオヘキソール300注100mL「F」	イオヘキソール	院内のみ
イオパミロン注150(30.62%200mL)	イオパミドール	院内のみ
イオパミロン注300シリンジ(61.24%100mL)	イオパミドール	院内のみ
イオパミロン注300(61.24%100mL)	イオパミドール	院内のみ
イオパミロン注300(61.24%20mL)	イオパミドール	院内のみ
イオパミロン注300(61.24%50mL)	イオパミドール	院内のみ
イオパミロン注370シリンジ(75.52%100mL)	イオパミドール	院内のみ
イオパミロン注370(75.52%100mL)	イオパミドール	院内のみ

イオパミロン注370 (75.52%50mL)	イオパミドール	院内のみ
イオフェタミン(123I)注射液「第一」(111MBq)	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)	院内のみ
イオフェタミン(123I)注射液「第一」(167MBq)	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)	院内のみ
イオフェタミン(123I)注射液「第一」(222MBq)	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)	院内のみ
イオメロン300注シリンジ50mL	イオメプロール	院内のみ
イオメロン350注100mL	イオメプロール	院内のみ
イオメロン350注20mL	イオメプロール	院内のみ
イオメロン350注50mL	イオメプロール	院内のみ
イオメロン350注シリンジ100mL	イオメプロール	院内のみ
イオメロン350注シリンジ135mL	イオメプロール	院内のみ
イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン	院内外
イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン	院内外
イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	院内外
イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	院内外
イグラチモド錠25mg「サワイ」	イグラチモド	院内外
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	イコサペント酸エチル	院内外
イジユド点滴静注25mg	トレメリムマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
イジユド点滴静注300mg	トレメリムマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
イスコチン錠100mg	イソニアジド	院内外
イスコチン注100mg	イソニアジド	院内のみ
イスコチン原末	イソニアジド	院内外
イストダックス点滴静注用10mg	ロミデプシン	院内のみ
イスパロクト静注用2000	ツロクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)	院内外
イソジン液10%	ポビドンヨード	院外のみ
イソジン液10%	ポビドンヨード	院外のみ
イソジンガーゲル液7%	ポビドンヨード	院外のみ
イソゾール注射用0.5g	チアミラールナトリウム	院内のみ
イソソルビド内用液70%「CEO」	イソソルビド	院内外
イソバイドシロップ70%	イソソルビド	院外のみ
イダマイシン静注用5mg	イダルビシン塩酸塩	院内のみ
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド	院内外
イトラコナゾール錠50mg「日医工」	イトラコナゾール	院内外
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	院内外
イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール	院外のみ
イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	院内外
イノベロン錠100mg	ルフィナミド	院外のみ
イノベロン錠200mg	ルフィナミド	院内外
イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤液	院外のみ
イバンドロン酸静注1mgシリンジ「サワイ」	イバンドロン酸ナトリウム水和物	院内のみ
イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	院内外
イフェクサーSRカプセル75mg	ベンラファキシン塩酸塩	院内外
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	イフェンプロジル酒石酸塩	院内外
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	レプリキズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
イブランス錠25mg	バルボシクリブ	院内外

イブランス錠125mg	パルボシクリブ	院内外
イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
注射用イホマイド1g	イホスファミド	院内のみ
イマチニブ錠100mg「オーハラ」	イマチニブメシル酸塩	院内外
イミグランキット皮下注3mg	スマトリブタンコハク酸塩	院内外
イミグラン錠50	スマトリブタンコハク酸塩	院外のみ
イミグラン点鼻液20	スマトリブタン	院内外
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「トーフ」	イミダプリル塩酸塩	院内外
イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーフ」	イミダプリル塩酸塩	院外のみ
イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
イムノブラダー膀胱注用40mg	乾燥BCG膀胱内用	院内のみ
イムブルピカカプセル140mg	イブルチニブ	院内外
イムラン錠50mg	アザチオプリン	院内外
イモバックスポリオ皮下注	不活化ポリオワクチン	院内のみ
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーフ」	イリノテカン塩酸塩水和物	院内のみ
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーフ」	イリノテカン塩酸塩水和物	院内のみ
イリボーOD錠2.5μg	ラモセトロン塩酸塩	院内外
イリボーOD錠5μg	ラモセトロン塩酸塩	院外のみ
イレッサ錠250	ゲフィチニブ	院外のみ
イロクテイト静注用4000	エフラロクトコグアルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
イロクテイト静注用750	エフラロクトコグアルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
イロクテイト静注用3000	エフラロクトコグアルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
インヴェガ錠3mg	パリペリドン	院内外
インヴェガ錠6mg	パリペリドン	院外のみ
インヴェガ錠9mg	パリペリドン	院外のみ
インクレミンシロップ5%	溶性ピロリン酸第二鉄	院内外
インサイドパップ70mg	インドメタシン	院内外
インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	院内のみ
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	院内外
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	院内外
インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内のみ
インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内外
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内外
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内外
インターール吸入液1%	クロモグリク酸ナトリウム	院内外
インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム	院内のみ
インチュニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩	院内外
インチュニブ錠3mg	グアンファシン塩酸塩	院外のみ
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	茵ちん蒿湯	院内のみ
インデラル錠10mg	プロプラノロール塩酸塩	院内外
インドメタシンパップ70mg「YD」	インドメタシン	院外のみ
イントラリポス輸液20%(100mL)	精製大豆油	院内のみ
インフリーSカプセル200mg	インドメタシン ファルネシル	院外のみ

インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
インフルエンザワクチン「生研」	インフルエンザワクチン	院内のみ
インライタ錠1mg	アキシチニブ	院内外
インライタ錠5mg	アキシチニブ	院内外
ヴァイトラックピカプセル100mg	ラロレクチニブ硫酸塩	院内外
ヴァイトラックピカプセル25mg	ラロレクチニブ硫酸塩	院内外
ヴィアレブ配合持続皮下注	ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物	院内外
ウィフガート点滴静注400mg	エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	院内外
献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	院内のみ
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	院内のみ
ウエルアップハンドローション0.5% (500mL)	クロルヘキシジングルコン酸塩	院内のみ
ヴォトリエント錠200mg	パゾパニブ塩酸塩	院内外
ヴォリプリス錠2.5mg	アンプリセンタン	院外のみ
ウテメリン錠5mg	リトドリン塩酸塩	院外のみ
ウパシタ静注透析用25μgシリンジ	ウパシカルセトナトリウム水和物	院内のみ
ウプトラビ錠0.2mg	セレキシバグ	院内外
ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物	院外のみ
ウラリット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	院外のみ
ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸	院外のみ
ウルソ錠50mg	ウルソデオキシコール酸	院外のみ
ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」	ウルソデオキシコール酸	院内外
ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」	ウルソデオキシコール酸	院内外
ウルティプロ吸入用カプセル	グリコピロニウム臭化物/インダカテロールマレイン酸塩	院内外
ウレパールクリーム10%	尿素	院外のみ
ウログラフィン注60% (20mL)	アミドトリゾ酸	院内のみ
ウロミテキサン注400mg	メスナ	院内のみ
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯	院外のみ
エイベリス点眼液0.002%	オミデネパグ イソプロピル	院外のみ
エイムゲン (A型肝炎ワクチン)	乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン	院内のみ
AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	院内外
APD回路 PD-Mini ZERO	APD回路 PD-Mini ZERO	院内のみ
エキザルベ	混合死菌製剤	院内外
エキザルベ	混合死菌製剤	院内外
エキセメスタン錠25mg「NK」	エキセメスタン	院内外
エクア錠50mg	ビルダグリプチン	院内外
エクザール注射用10mg	ビンブラスチン硫酸塩	院内のみ
エクストラニール腹膜透析液1.5L(排液用バッグ付)	腹膜透析液(8-1)	院内のみ
エクストラニール腹膜透析液1.5L(排液用バッグ付)	腹膜透析液(8-1)	院内のみ
エクストラニール腹膜透析液2L(排液用バッグ付)	腹膜透析液(8-1)	院内のみ
エクセグラン散20%	ゾニサミド	院内外
エクセグラン錠100mg	ゾニサミド	院外のみ
エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩	院内外
エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩	院外のみ

エクメット配合錠LD	ビルダグリプチン・トホルミン塩酸塩	院外のみ
エクレープaster20 μ g/cm ²	デブドソプロピオン酸エステル	院外のみ
エクロックゲル5%	ソフピロニウム臭化物	院外のみ
エコリシン眼軟膏	エリスロマイシンラクチビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	院内外
エザルミア錠100mg	バレメスタットシル酸塩	院外のみ
エザルミア錠50mg	バレメスタットシル酸塩	院内外
S・M配合散	タカジアスターゼ・生薬配合剤	院内外
S・M配合散	タカジアスターゼ・生薬配合剤	院内外
エスカゾール錠200mg	アルペンダゾール	院内外
エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール	院内外
エスクレ坐剤「500」	抱水クロラール	院外のみ
エスクレ注腸用キット「500」	抱水クロラール	院内外
エシタロプラムOD錠10mg「トーワ」	エシタロプラムシュウ酸塩	院内外
エスタゾラム錠1mg「アメル」	エスタゾラム	院内外
エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール	院内外
エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	院内外
エストリール錠1mg	エストリオール	院内外
エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	院内外
エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	院内外
エゼチミブOD錠10mg「トーワ」	エゼチミブ	院内外
エソメブラゾールカプセル10mg「トーワ」	エソメブラゾールマグネシウム水和物	院内外
エソメブラゾールカプセル20mg「トーワ」	エソメブラゾールマグネシウム水和物	院内外
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)	院内外
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)	院内外
エタノール「マルイシ」	エタノール	院内のみ
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	エダラボン	院内のみ
エチゾラム錠0.5mg「日医工」	エチゾラム	院内外
エックスフォージ配合錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	院外のみ
エディロールカプセル0.5 μ g	エルデカルシトール	院外のみ
エディロールカプセル0.75 μ g	エルデカルシトール	院外のみ
エトキシスクレロール1%注射液	ポリドカノール	院内のみ
エトドラク錠200mg「SW」	エトドラク	院内外
エトポシド点滴静注液100mg「SN」	エトポシド	院内のみ
エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩	院内外
エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外のみ
エナラプリルマレイン酸塩錠5「EMEC」	エナラプリルマレイン酸塩	院内外
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」	エナラプリルマレイン酸塩	院内外
エナルモンデポー筋注125mg	テストステロンエナント酸エステル	院内のみ
エネーボ配合経腸用液	経腸成分栄養剤液	院内外
エネマスター注腸散	硫酸バリウム	院内のみ
エバステルOD錠10mg	エバステン	院外のみ
エパデールS900	イコサペント酸エチル	院外のみ

エパルレスタット錠50mg「NP」	エパルレスタット	院内外
エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	院内外
エピペン注射液0.15mg	アドレナリン	院内外
エピペン注射液0.3mg	アドレナリン	院内外
エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ	アリピプラゾール水和物	院内のみ
エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ	アリピプラゾール水和物	院内のみ
エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール	院外のみ
エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール	院外のみ
エビリファイ錠1mg	アリピプラゾール	院外のみ
エシルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	エシルピシン塩酸塩	院内のみ
エシルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	エシルピシン塩酸塩	院内のみ
エシルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エシルピシン塩酸塩	院内のみ
エプレオプチマル散50%	エトスクシミド	院外のみ
エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	院内のみ
エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩	院内外
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩	院内のみ
エプキンリ皮下注4mg	エプコリタマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
エプキンリ皮下注48mg	エプコリタマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
エプクルーサ配合錠	ソホスブビル・ベルパタスビル	院内のみ
エプトール250mg錠	エタンプトール塩酸塩	院内外
エフピーOD錠2.5	セレギリン塩酸塩	院内外
エフメノカプセル100mg	プロゲステロン	院外のみ
エブランチルカプセル15mg	ウラピジル	院内外
エプレレノン錠25mg「杏林」	エプレレノン	院内外
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	エペリゾン塩酸塩	院内外
エベレンゾ錠100mg	ロキサデュスタット	院内外
エベレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット	院内外
エベレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット	院内外
エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	エポエチンカッパ(遺伝子組換え)	院内のみ
エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	エポエチンカッパ(遺伝子組換え)	院内のみ
エポジン注シリンジ3000	エポエチンベータ(遺伝子組換え)	院内のみ
エホチール注10mg	エチレフリン塩酸塩	院内のみ
MS温シップ「タイホウ」	パップ剤(4-12)	院内外
MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	院内外
MSコンチン錠60mg	モルヒネ硫酸塩水和物	院内外
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	院内外
エムブリシティ点滴静注用300mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
エムブリシティ点滴静注用400mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン	院内のみ
エリキユース錠2.5mg	アピキサバン	院内外
エリキユース錠5mg	アピキサバン	院内外
エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	デキサメタゾンシペシル酸エステル	院内外
エリスロシン錠200mg	エリスロマイシシステアリン酸塩	院内外
エリスロシンドライシロップW20%	エリスロマイシシエチルコハク酸エステル	院内外

エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	エリブリンメシル酸塩	院内のみ
LH-RH注0.1mg「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩	院内のみ
エルカトニン注40単位「TBP」	エルカトニン	院内のみ
エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン	院外のみ
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	レボカルニチン	院内のみ
エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	エルデカルシトール	院内外
エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」	エルデカルシトール	院外のみ
エルネオパNF2号輸液（1500mL）	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（2-6）	院内外
エルネオパNF1号輸液（1000mL）	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（2-5）	院内外
エルネオパNF2号輸液（1000mL）	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（2-6）	院内外
エルレフィオ皮下注44mg	エルラナタマブ（遺伝子組換え）	院内のみ
エルレフィオ皮下注76mg	エルラナタマブ（遺伝子組換え）	院内のみ
エルロチニブ錠100mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	院外のみ
エルロチニブ錠150mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	院内外
エルロチニブ錠25mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	院内外
エレジェクト注シリンジ	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物	院内のみ
エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤（1-1）	院内外
エレンタールP乳幼児用配合内用剤	経腸成分栄養剤（1-2）	院内外
塩化カリウム徐放錠600mg「St」	塩化カリウム	院内外
塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	院内外
塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	院内外
塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	院内外
塩化ナトリウム注10%「フソー」	塩化ナトリウム	院内のみ
塩化ナトリウム注10%「フソー」	塩化ナトリウム	院内外
塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	塩化ナトリウム	院内のみ
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩	院内外
エンシュア・H	経腸成分栄養剤（2-2）	院外のみ
エンシュア・H（コーヒー）	経腸成分栄養剤（2-2）	院内のみ
エンシュア・H（バナナ）	経腸成分栄養剤（2-2）	院内のみ
エンシュア・リキッド	経腸成分栄養剤（2-1）	院外のみ
エンシュア・リキッド（ストロベリー）	経腸成分栄養剤（2-1）	院内のみ
エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリズムアブ（遺伝子組換え）	院内のみ
エンタイビオ皮下注108mgペン	ベドリズムアブ（遺伝子組換え）	院内外
エンタカポン錠100mg「サンド」	エンタカポン	院内外
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	エンテカビル水和物	院内外
エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物	院内外
注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド水和物	院内のみ
注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物	院内のみ
エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン（遺伝子組換え）	院内のみ
エンペシドクリーム1%	クロトリマゾール	院外のみ
エンペラシン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	院内外
エンレスト錠50mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	院外のみ
エンレスト錠100mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	院内外
エンレスト錠200mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	院内外

オイグルコン錠1.25mg	グリベンクラミド	院外のみ
オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド	院外のみ
オイラックスクリーム10%	クロタミン	院内外
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	黄耆建中湯	院外のみ
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯	院内外
ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	黄連湯	院内外
オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	院内外
オーツカMV注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	院内のみ
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	オキサリプラチン	院内のみ
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	オキサリプラチン	院内のみ
オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	オキサリプラチン	院内のみ
オキサロール軟膏25μg/g	マキサカルシトール	院外のみ
オキサロールローション25μg/g	マキサカルシトール	院外のみ
オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	院内外
オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	院内外
オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	院内外
オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	院内外
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	院内のみ
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	院内のみ
オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	オキシコナゾール硝酸塩	院内外
オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg	オキシテトラサイクリン塩酸塩	院内のみ
オキシドール消毒用液	オキシドール	院内外
オキナゾールクリーム1%	オキシコナゾール硝酸塩	院内外
オキナゾール錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩	院外のみ
オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内外
オキノーム散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内外
オキノーム散20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院外のみ
オキノーム散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内外
オクトレオスキャン静注用セット	インジウム(111In)ペンテトレオチド	院内のみ
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	オクトレオチド酢酸塩	院内のみ
オザグレルNa点滴静注80mg/100mLバッグ「IP」	オザグレルナトリウム	院内のみ
オスタパロ皮下注カートリッジ1.5mg	アパロパラチド酢酸塩	院内外
オスタパロ皮下注カートリッジ1.5mg	アパロパラチド酢酸塩	院内のみ
オスポロット錠200mg	スルチアム	院内外
オスポロット錠50mg	スルチアム	院外のみ
オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	院外のみ
オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院内のみ
オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院内外
オダイン錠125mg	フルタミド	院内外
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜしんワクチン	院内のみ
オテズラ錠30mg	アプレミラスト	院内外
オテズラ錠10mg	アプレミラスト	院内外
オテズラ錠20mg	アプレミラスト	院内外
オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	院内のみ

オノンカプセル112.5mg	ブランルカスト水和物	院外のみ
オノンドライシロップ10%	ブランルカスト水和物	院外のみ
オパールモン錠5 μ g	リマプロスト アルファデクス	院外のみ
オビソート注射用0.1g	アセチルコリン塩化物	院内のみ
オビドレル皮下注シリンジ250 μ g	コリオゴナドトロピン アルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
オフエブカプセル100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸	院内外
オフエブカプセル150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸	院内外
オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
オブスミット錠10mg	マシテンタン	院内外
オブソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	院内外
オブソ内服液10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	院内外
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	オフロキサシン	院内外
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	オフロキサシン	院内外
オムジャラ錠100mg	モメロチニブ塩酸塩水和物	院内外
オムジャラ錠150mg	モメロチニブ塩酸塩水和物	院外のみ
オムジャラ錠200mg	モメロチニブ塩酸塩水和物	院外のみ
オムニパーク240注シリンジ100mL	イオヘキソール	院内のみ
オムニパーク240注10mL(脳槽・脊髄用)	イオヘキソール	院内のみ
オムニパーク300注シリンジ100mL	イオヘキソール	院内のみ
オムニパーク300注シリンジ150mL	イオヘキソール	院内のみ
オメプラール錠10	オメプラゾール	院外のみ
オメプラール錠20	オメプラゾール	院外のみ
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム	院内のみ
オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケーション10mL	オラネキンジングルコン酸塩	院内のみ
オラペネム小児用細粒10%	テビペネムピボキシル	院内のみ
オランザピンOD錠10mg「DSEP」	オランザピン	院内外
オランザピンOD錠2.5mg「DSEP」	オランザピン	院内外
オランザピンOD錠5mg「DSEP」	オランザピン	院内外
オリーブ油	オリーブ油	院内外
オルケディア錠1mg	エボカルセト	院内外
オルケディア錠2mg	エボカルセト	院内外
オルダミン注射用1g	モノエタノールアミンオレイン酸塩	院内のみ
オルツビーオ静注用4000	エフアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	院内外
オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用	シクレソニド	院内外
オルミエント錠2mg	バリシチニブ	院内外
オルミエント錠4mg	バリシチニブ	院外のみ
オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	院内外
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	院外のみ
オルメテックOD錠10mg	オルメサルタン メドキシミル	院外のみ
オルメテックOD錠20mg	オルメサルタン メドキシミル	院外のみ
オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト(遺伝子組換え)	院内のみ
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト(遺伝子組換え)	院内外
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	オロパタジン塩酸塩	院内外

オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トロー」	オロパタジン塩酸塩	院内外
オロパタジン点眼液0.1%「杏林」	オロパタジン塩酸塩	院内外
オングリザ錠2.5mg	サキサグリブチン水和物	院外のみ
オンコピン注射用1mg	ビンクリスチン硫酸塩	院内のみ
オンジェンティス錠25mg	オピカポン	院内外
オンデキサ静注用200mg	アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
オンパットロ点滴静注2mg/mL	パチシランナトリウム	院内のみ
オンプレス吸入用カプセル150 μ g	インダカテロールマレイン酸塩	院内外
オンボ一点滴静注300mg	ミリキズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
オンボ一皮下注100mgオートインジェクター	ミリキズマブ(遺伝子組換え)	院内外
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ(4価ヒトパピローマウイルスワクチン)	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	院内のみ
カイプロリス点滴静注用10mg	カルフィルゾミブ	院内のみ
カイプロリス点滴静注用40mg	カルフィルゾミブ	院内のみ
カイロック細粒40%	シメチジン	院外のみ
ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ガスコン錠40mg	ジメチコン	院外のみ
ガスコンドロップ内用液2%	ジメチコン	院内外
ガスターD錠10mg	ファモチジン	院外のみ
ガスターD錠20mg	ファモチジン	院外のみ
ガスター散10%	ファモチジン	院内外
ガストログラフィン経口・注腸用	アミドトリゾ酸	院内のみ
ガスマチン錠5mg	モサブリドクエン酸塩水和物	院外のみ
カソデックス錠80mg	ビカルタミド	院外のみ
カタプレス錠150 μ g	クロニジン塩酸塩	院内外
カタプレス錠75 μ g	クロニジン塩酸塩	院外のみ
ガチフロ点滴眼液0.3%	ガチフロキサシン水和物	院外のみ
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯	院内外
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	葛根湯加川きゅう辛夷	院外のみ
カデックス軟膏0.9%	ヨウ素	院外のみ
カデュエット配合錠1番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	院外のみ
カデュエット配合錠3番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	院外のみ
カデュエット配合錠4番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	院外のみ
カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	院内のみ
カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	院内のみ
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	ガドブトロール	院内のみ
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロール	院内のみ
ガナトン錠50mg	イトブリド塩酸塩	院外のみ
ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ	ガニレリクス酢酸塩	院内外
カバサール錠0.25mg	カベルゴリン	院外のみ
カバサール錠1.0mg	カベルゴリン	院外のみ
ガバペン錠200mg	ガバペンチン	院内外
ガバペン錠300mg	ガバペンチン	院外のみ
カプトリル錠12.5mg	カプトプリル	院内のみ

カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	カベルゴリン	院内外
カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	カベルゴリン	院内外
カボメテイクス錠20mg	カボザンチニプリンゴ酸塩	院内外
カボメテイクス錠60mg	カボザンチニプリンゴ酸塩	院内外
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯	院外のみ
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散	院外のみ
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーフ」	カモスタットメシル酸塩	院内外
ガランターゼ散50%	β -ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)	院外のみ
ガランタミンOD錠4mg「アメル」	臭化水素酸ガランタミン	院内外
ガランタミンOD錠8mg「アメル」	臭化水素酸ガランタミン	院内外
カリメート散	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院内外
カリメート経口液20%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外のみ
カルケンスカプセル100mg	アカラブルチニブ	院内外
カルセド注射用50mg	アムルピシン塩酸塩	院内のみ
カルセド注射用20mg	アムルピシン塩酸塩	院内のみ
カルタンOD錠500mg	沈降炭酸カルシウム	院外のみ
カルチコール注射液8.5%5mL	グルコン酸カルシウム水和物	院内のみ
カルデナリン錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外のみ
カルデナリン錠2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外のみ
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	院内外
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	院内外
カルバゾクロムスルホン酸Na静注25mg「フソー」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	院内のみ
カルバゾクロムスルホン酸Na静注50mg「フソー」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	院内のみ
カルバマゼピン細粒50%「アメル」	カルバマゼピン	院内外
カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン	院内外
カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン	院内外
カルブロック錠8mg	アゼルニジピン	院外のみ
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	カルベジロール	院内外
カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール	院内外
カルボシステイン錠250mg「トーフ」	L-カルボシステイン	院内外
カルボシステイン錠500mg「トーフ」	L-カルボシステイン	院内外
カルボシステインシロップ小児用5%「トーフ」	L-カルボシステイン	院内外
カルボシステインDS50%「タカタ」	L-カルボシステイン	院内外
カルボシステインDS50%「タカタ」	L-カルボシステイン	院内外
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン	院内のみ
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン	院内のみ
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	カルボプラチン	院内のみ
カログラ錠120mg	カロテグラストメチル	院外のみ
カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	院内外
カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	院内外
カロナール錠200	アセトアミノフェン	院内外
カロナール錠500	アセトアミノフェン	院内外
カンサイダス点滴静注用50mg	カスポファンギン酢酸塩	院内のみ
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル	院内のみ

乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	院内のみ
乾燥ガスエそ抗毒素“化血研”「化血研」	ガスエそウマ抗毒素	院内のみ
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	院内のみ
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生麻しんワクチン	院内のみ
乾燥まむし抗毒素“化血研”「化血研」	乾燥まむしウマ抗毒素	院内のみ
含嗽用ハチアズレ顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	院外のみ
カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	カンデサルタン シレキセチル	院外のみ
カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	カンデサルタン シレキセチル	院内外
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	甘麦大棗湯	院内外
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム	院内のみ
カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム	院内のみ
キイトルーダ点滴静注100mg	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	桔梗湯	院内外
キサラン点眼液0.005%	ラタノプロスト	院外のみ
キシレステシンA注射液(カートリッジ)	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	院内のみ
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	院内のみ
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	院内のみ
キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩	院内のみ
静注用キシロカイン2%	リドカイン	院内のみ
キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩	院内外
キシロカインビスカス2%	リドカイン塩酸塩	院外のみ
キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン	院内のみ
キックリンカプセル250mg	ビキサロマー	院外のみ
キドミン輸液(200mL)	腎不全用アミノ酸製剤(1-2)	院内のみ
キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	キニジン硫酸塩水和物	院内外
キネダック錠50mg	エパルレスタット	院外のみ
キプレスOD錠10mg	モンテルカストナトリウム	院内外
キプレス細粒4mg	モンテルカストナトリウム	院外のみ
キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム	院外のみ
キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム	院外のみ
逆性石鹼消毒液10%「シオエ」(500mL)	ベンザルコニウム塩化物	院内のみ
キャピリン配合錠	アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩	院外のみ
球形吸着炭細粒「マイラン」	球形吸着炭	院内外
吸水クリーム「ニッコー」	吸水クリーム	院内外
キューバル100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外のみ
キューバル50エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外のみ
強カボステリザン(軟膏)	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	院外のみ
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	カルムステン	院内のみ
キロサイド注40mg	シタラピン	院内のみ
キンダベート軟膏0.05%	クロベタゾン酪酸エステル	院外のみ
キンダリー透析剤AF5号 6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	人工透析液(2-16)	院内のみ

キンダリー透析剤5E	人工透析液(2-17)	院内のみ
クアゼパム錠15mg「サワイ」	クアゼパム	院内外
クアゼパム錠20mg「サワイ」	クアゼパム	院外のみ
クイントバック水性懸濁注射用	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン	院内のみ
ゲーフィス錠5mg	エロビキシバット水和物	院内外
クエチアピン錠100mg「VTRS」	クエチアピソフマル酸塩	院内外
クエチアピン錠25mg「VTRS」	クエチアピソフマル酸塩	院内外
クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	院外のみ
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	院内外
クエンメット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	院内外
グラケーカプセル15mg	メナテドレソ	院外のみ
クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒	半夏瀉心湯	院内外
グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	院外のみ
グラセプターカプセル1mg	タクロリムス水和物	院外のみ
グラッシュビスタ外用液剤0.03%5mL	ピマトプロスト	院外のみ
グラニセトロン静注液3mg「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	院内のみ
クラバモックス小児用ドライシロップ (0.505g包)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物	院内外
クラバモックス小児用ドライシロップ (1.01g包)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物	院内外
クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物	院外のみ
グラマリール細粒10%	チアプリド塩酸塩	院外のみ
グラマリール錠25mg	チアプリド塩酸塩	院外のみ
グラマリール錠50mg	チアプリド塩酸塩	院外のみ
クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン	院外のみ
クラリシッド錠50mg小児用	クラリスロマイシン	院外のみ
クラリスロマイシン錠200mg「NIG」	クラリスロマイシン	院内外
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	クラリスロマイシン	院内外
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	クラリスロマイシン	院内外
クラリチン錠10mg	ロラタジソ	院外のみ
グランダキシソ錠50	トフィソパム	院外のみ
クリアクター静注用40万	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)	院内のみ
グリクラジド錠40mg「NP」	グリクラジド	院外のみ
グリクラジド錠20mg「NP」	グリクラジド	院内外
グリセオール注(200mL)	濃グリセリソ・果糖	院内のみ
グリセリソ「ケンエー」(25mL)	グリセリソ	院内のみ
グリセリソBC液	グリセリソ	院内外
グリセリソ シオエ(500mL)	グリセリソ	院内のみ
グリセリソ浣腸「オオタ」120 (50%120mL)	グリセリソ	院内外
グリセリソ浣腸「オオタ」60 (50%60mL)	グリセリソ	院内外
グリセリソ浣腸「オオタ」小児用30 (50%30mL)	グリセリソ	院内外
グリチロソ配合錠	グリチルリチソ酸ーアンモニウム・グリシソ・DL-メチオソソ	院内外
グリベック錠100mg	イマチソブメシル酸塩	院外のみ
グリベソクラミド錠1.25mg「三和」	グリベソクラミド	院内外
グリベソクラミド錠2.5mg「三和」	グリベソクラミド	院外のみ

グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド	院外のみ
グリミクロン錠40mg	グリクラジド	院外のみ
グリメサゾン軟膏	デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール	院内外
グリメピリド錠1mg「AA」	グリメピリド	院内外
クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」	クリンダマイシンリン酸エステル	院内外
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシンリン酸エステル	院内のみ
グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	院内のみ
グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	院内外
グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム	院内外
グルコンサンK錠2.5mEq	グルコン酸カリウム	院内外
グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物	院外のみ
クレキサン皮下注キット2000IU	エノキサパリンナトリウム	院内のみ
クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	院外のみ
クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム	院外のみ
クレセンバカプセル100mg	イサブコナゾニウム硫酸塩	院内外
クレセンバ点滴静注用200mg	イサブコナゾニウム硫酸塩	院内のみ
クレナフィン爪外用液10%	エフィナコナゾール	院内外
クレミン錠10mg	モサブラミン塩酸塩	院外のみ
クレメジン細粒分包2g	球形吸着炭	院外のみ
クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭	院外のみ
グロウジェクト皮下注6mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院内外
クロザリル錠100mg	クロザピン	院内のみ
クロザリル錠25mg	クロザピン	院内のみ
クロチアゼパム錠5mg「トーフ」	クロチアゼパム	院内外
クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」	クロトリマゾール	院内外
クロピドグレル錠25mg「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩	院内外
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩	院内外
クロフェクトン錠25mg	クロカブラミン塩酸塩水和物	院外のみ
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	院内外
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」	クロベタゾン酪酸エステル	院内外
クロマイ膾錠100mg	クロラムフェニコール	院内外
クロミッド錠50mg	クロミフェンクエン酸塩	院内外
クオルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	クオルヘキシジングルコン酸塩	院内のみ
ケアラム錠25mg	イグラチモド	院外のみ
ケアロードLA錠60μg	ベラプロストナトリウム	院内外
ケイキサレートドライシロップ76%	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	院内外
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加芍薬湯	院外のみ
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加朮附湯	院内外
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸	院外のみ
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸加よく苡仁	院外のみ
ケイセントラ静注用1000	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	院内のみ
ケイツーN静注10mg	メナテトレノン	院内のみ

ケイツーシロップ0.2%	メナテトレノン	院内外
KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム	院内のみ
ゲーベッククリーム1%	スルファジアジン銀	院内外
ゲーベッククリーム1%	スルファジアジン銀	院内外
ケシンプタ皮下注20mgペン	オフアツムマブ(遺伝子組換え)	院内外
ケタスカプセル10mg	イブジラスト	院内外
ケタラール静注用200mg	ケタミン塩酸塩	院内のみ
ケトコナゾール外用液2%「NR」	ケトコナゾール	院内外
ケトコナゾールクリーム2%「NR」	ケトコナゾール	院内外
ケトプロフェンテープ20mg「日医工」	ケトプロフェン	院内外
ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	院内のみ
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	ゲフィチニブ	院内外
ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	院内外
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	院内外
ケフラル細粒小児用100mg	セファクロル	院内外
ケフレックスカプセル250mg	セファレキシシ	院内外
ケフレックスシロップ用細粒200	セファレキシシ	院内外
ゲムシタピン点滴静注用200mg「NK」	ゲムシタピン塩酸塩	院内のみ
ゲムシタピン点滴静注用1g「NK」	ゲムシタピン塩酸塩	院内のみ
ケレンディア錠10mg	フィネレノン	院内外
ケレンディア錠20mg	フィネレノン	院外のみ
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	人血清アルブミン	院内のみ
献血アルブミン20%静注4g/20mL「JB」	人血清アルブミン	院内のみ
献血グロベニンーI静注用2500mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	院内のみ
献血グロベニンーI静注用5000mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	院内のみ
献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	院内のみ
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	院内のみ
ゲンタシン注60	ゲンタマイシン硫酸塩	院内のみ
ゲンタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩	院外のみ
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	ゲンタマイシン硫酸塩	院内外
コアテック注5mg	オルプリノン塩酸塩水和物	院内のみ
コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩	院内のみ
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	院内のみ
ゴージョーMHS 350mL	エタノール	院内のみ
ゴージョーMHS 60mL	エタノール	院内のみ
コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	院内外
コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	院内のみ
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	五積散	院外のみ
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	呉茱萸湯	院外のみ
コスパンカプセル40mg	フロプロピオン	院外のみ
コスパン錠40mg	フロプロピオン	院内外
コスパン錠80mg	フロプロピオン	院外のみ
コスメゲン静注用0.5mg	アクチノマイシンD	院内のみ
コセンティクス皮下注150mgペン	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	院内外

コソプト配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	院外のみ
コソプトミニ配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	院外のみ
コディオ配合錠EX	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド	院外のみ
コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」	コデインリン酸塩水和物	院内外
コデインリン酸塩散1%「ホエイ」	コデインリン酸塩水和物	院内外
ゴナールエフ皮下注ペン300	ホルトリロピン アルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
ゴナールエフ皮下注ペン450	ホルトリロピン アルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
ゴナックス皮下注用120mg	デガレリクス酢酸塩	院内のみ
ゴナックス皮下注用80mg	デガレリクス酢酸塩	院内のみ
ゴナトロピン注用5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	院内のみ
コニール錠4	ベニジピン塩酸塩	院外のみ
コニール錠8	ベニジピン塩酸塩	院外のみ
コバルトトリ静注用1000	オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)	院内のみ
コバシル錠2mg	ペリンドプリルエルブミン	院外のみ
コバシル錠4mg	ペリンドプリルエルブミン	院外のみ
コミナティ筋注シリンジ12歳以上用	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン	院内のみ
コムクロシャンブー0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	院外のみ
コムタン錠100mg	エンタカポン	院外のみ
コメリアンコーワ錠50	ジラゼブ塩酸塩水和物	院外のみ
コメリアンコーワ錠100	ジラゼブ塩酸塩水和物	院外のみ
コララン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩	院内外
コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg	ジフェリケファリン酢酸塩	院内のみ
コルスバ静注透析用シリンジ35.0μg	ジフェリケファリン酢酸塩	院内のみ
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン	院内外
コレアジン錠12.5mg	テトラベナジン	院内外
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	五苓散	院内外
コレクチム軟膏0.25%	デルゴシチニブ	院外のみ
コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ	院外のみ
コレチメント錠9mg	ブデソニド	院内外
コレバイン錠500mg	コレステミド	院内外
コンサータ錠18mg	メチルフェニデート塩酸塩	院内外
コンサータ錠27mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外のみ
コンスタン0.4mg錠	アルプラゾラム	院外のみ
コントロール散1%	クロルジアゼポキシド	院外のみ
コントミン筋注10mg	クロルプロマジン塩酸塩	院内のみ
コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン塩酸塩	院内外
コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン塩酸塩	院内外
コンバントリンドライシロップ100mg	ピランテルパモ酸塩	院外のみ
コンファクトF静注用500単位	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子	院内のみ
コンプラビン配合錠	クロビドグレル硫酸塩・アスピリン	院外のみ
サークリサ点滴静注100mg	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
サークリサ点滴静注500mg	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ザーコリカブセル200mg	クリゾチニブ	院内外
ザーコリカブセル250mg	クリゾチニブ	院内外

サーティカン錠0.25mg	エベロリムス	院外のみ
サーファクテン気管注入用120mg	肺サーファクタント	院内のみ
サアミオン散1%	ニセルゴリン	院外のみ
サアミオン錠5mg	ニセルゴリン	院外のみ
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯	院外のみ
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝乾姜湯	院外のみ
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯	院外のみ
ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	院外のみ
ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩	院外のみ
サイスタダン原末	ベタイン	院内のみ
ザイティガ錠250mg	アピラテロン酢酸エステル	院内外
ザイティガ錠500mg	アピラテロン酢酸エステル	院外のみ
サイトテック錠200	ミソプロストール	院内外
サイプレジン1%点眼液	シクロペントラート塩酸塩	院内外
ザイボックス錠600mg	リネゾリド	院外のみ
注射用サイメリン50mg	ラニムスチン	院内のみ
サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	院内のみ
サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯	院内外
サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	院内のみ
サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩	院外のみ
酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」	酢酸亜鉛水和物	院内外
ザノサー点滴静注用1g	ストレプトゾシン	院内のみ
ザバクサ配合点滴静注用	タゾバクタムナトリウム・セフトロザン硫酸塩	院内のみ
サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサソ	院内のみ
サフネロー点滴静注300mg	アニフロルマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
サブラッド血液ろ過用補充液BSG(2020mL)	人工透析液(3-5)	院内のみ
サムスカOD錠15mg	トルバブタン	院外のみ
サムスカOD錠7.5mg	トルバブタン	院外のみ
サムタス点滴静注用8mg	トルバブタンリン酸エステルナトリウム	院内のみ
サムチレール内用懸濁液15%(5mL/包)	アトバコン	院内外
サラジエン錠5mg	ピロカルピン塩酸塩	院内外
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	サラゾスルファピリジン	院内外
サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン	院外のみ
サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン	院外のみ
5%サリチル酸ワセリン軟膏「東豊」	サリチル酸	院内外
サリベートエアゾール50g	リン酸一水素カリウム・無機塩類	院内外
ザルコニン液0.025	ベンザルコニウム塩化物	院内外
ザルコニン液0.05	ベンザルコニウム塩化物	院内外
ザルコニン液0.1	ベンザルコニウム塩化物	院内外
ザルコニン液0.025(5L)	ベンザルコニウム塩化物	院内のみ
ザルコニン液0.1(1000mL)	ベンザルコニウム塩化物	院内のみ
ザルティア錠5mg	タダラフィル	院外のみ

ザルティア錠2.5mg	タダラフィル	院外のみ
ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプトベータ(遺伝子組換え)	院内のみ
ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプトベータ(遺伝子組換え)	院内のみ
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NP」	サルボグレラート塩酸塩	院内外
サレックス軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院内外
サレドカプセル100	サリドマイド	院内のみ
サワシリンカプセル250	アモキシシリン水和物	院内外
サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン	院外のみ
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	酸棗仁湯	院外のみ
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド酢酸塩	院内のみ
サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	オクトレオチド酢酸塩	院内のみ
サンピロ点眼液1%	ピロカルピン塩酸塩	院内外
サンリズムカプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	院外のみ
サンリズムカプセル50mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	院外のみ
サンリズム注射液50	ピルシカイニド塩酸塩水和物	院内のみ
ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン	院内のみ
ジアゼパム錠2「トーフ」	ジアゼパム	院内外
ジアゼパム錠5「トーフ」	ジアゼパム	院内外
ジアゼパム注射液10mg「NIG」	ジアゼパム	院内のみ
ジアゾキッドカプセル25mg「OP」	ジアゾキッド	院内外
シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド	院内外
シアノコバラミン注1000 μ g「NP」	シアノコバラミン	院内のみ
シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」	シアノコバラミン	院内外
ジーラスタ皮下注3.6mg	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	院内のみ
ジーラスタ皮下注3.6mgポディーポッド	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	院内のみ
ジェイゾロフトOD錠25mg	セルトラリン塩酸塩	院外のみ
ジェイゾロフトOD錠50mg	セルトラリン塩酸塩	院外のみ
ジェービックV(乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン)	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	院内のみ
ジェセリ錠40mg	ピミテスピブ	院外のみ
ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	院外のみ
ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」	ジェノゲスト	院内外
ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」	ジェノゲスト	院外のみ
ジェトロピンゴークイック注用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院内のみ
ジェトロピンゴークイック注用5.3mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院内外
ジェトロピンゴークイック注用5.3mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院内のみ
ジェトロピンゴークイック注用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院内外
ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル アセトン付加物	院内のみ
ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	院外のみ
ジオトリフ錠20mg	アファチニブマレイン酸塩	院内外
ジオトリフ錠30mg	アファチニブマレイン酸塩	院内外
ジオトリフ錠40mg	アファチニブマレイン酸塩	院内外
ジオン注無痛化剤付	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸	院内のみ
歯科用キシロカインカートリッジ	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	院内のみ
歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン	院内のみ

歯科用ヨード・グリセリン「日薬」	ヨード・グリセリン	院内のみ
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	四逆散	院外のみ
ジギラノゲン注0.4mg	デスラノシド	院内のみ
ジクアス点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	院外のみ
ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	院内外
シグマート錠5mg	ニコランジル	院外のみ
シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩	院内外
ジクロード点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」	シクロスポリン	院内外
シクロスポリンカプセル10mg「トーワ」	シクロスポリン	院内外
シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	シクロスポリン	院内外
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	院内外
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	院内外
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム	院内外
ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
ジクロフェナクNa点眼液0.1%「日新」	ジクロフェナクナトリウム	院内外
ジゴシン散0.1%	ジゴキシン	院内外
ジステグミン臭化物錠5mg「NIG」	ジステグミン臭化物	院内外
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン	院内のみ
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン	院内のみ
ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物	院外のみ
ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物	院内のみ
ジセラカ錠100mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	院内外
ジセラカ錠200mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	院外のみ
ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	ジソピラミドリン酸塩	院内外
シダキアスギ花粉舌下錠2.000JAU	スギ花粉エキス	院外のみ
シダキアスギ花粉舌下錠5.000JAU	スギ花粉エキス	院外のみ
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン水和物	院内外
シタラピン点滴静注液400mg「NIG」	シタラピン	院内のみ
シタラピン点滴静注液1g「NIG」	シタラピン	院内のみ
シナール配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	院内外
シナジス筋注液50mg	パリビズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ジノプロスト注射液1000 μ g「F」	ジノプロスト	院内のみ
ジピリダモール散12.5%「JG」	ジピリダモール	院外のみ
ジピリダモール錠100mg「トーワ」	ジピリダモール	院内外
ジピリダモール錠25mg「トーワ」	ジピリダモール	院内外
ジフォルタ注射液20mg	プララトレキサート	院内のみ
ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール	院外のみ
ジプレキサザイデイス錠10mg	オランザピン	院外のみ
ジプレキサザイデイス錠5mg	オランザピン	院外のみ
ジプレキサ錠2.5mg	オランザピン	院外のみ
シプロキサシン錠200mg	シプロフロキサシン塩酸塩	院内外
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	シプロフロキサシン	院内のみ

シベクトロ錠200mg	テジゾリドリン酸エステル	院内外
シベクトロ点滴静注用200mg	テジゾリドリン酸エステル	院内のみ
シベノール静注70mg	シベンゾリンコハク酸塩	院内のみ
シベノール錠100mg	シベンゾリンコハク酸塩	院外のみ
シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	シベレスタットナトリウム水和物	院内のみ
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベンゾリンコハク酸塩	院内外
シムジア皮下注200mgシリンジ	セルトリズムブ ペゴル(遺伝子組換え)	院内外
シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	院内外
ジメチコン錠40mg「YD」	ジメチコン	院内外
ジャイパーカ錠100mg	ピルトブルチニブ	院外のみ
ジャイパーカ錠50mg	ピルトブルチニブ	院内外
ジャカビ錠5mg	ルキソリチニブリン酸塩	院内外
ジャカビ錠10mg	ルキソリチニブリン酸塩	院外のみ
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯	院内外
ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	院内外
ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン	院外のみ
ジャドニユ顆粒分包360mg	デフェラシロクス	院外のみ
ジャヌビア錠25mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	院内外
ジャヌビア錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	院内外
臭化カリウム	臭化カリウム	院内外
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	十全大補湯	院内外
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	十味敗毒湯	院外のみ
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	小建中湯	院内外
硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	硝酸イソソルビド	院内外
硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	硝酸イソソルビド	院内のみ
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	硝酸イソソルビド	院内外
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯	院内外
消毒用エタノール	エタノール	院内外
消毒用エタノール液IP「健栄」(500mL)	エタノール	院内のみ
消毒用エタノール液IP「健栄」(5L)	エタノール	院内のみ
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ(9価ヒトパピローマウイルスワクチン)	組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	院内のみ
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	院内外
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	院内外
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	院内のみ
ジルテックドライシロップ1.25%	セチリジン塩酸塩	院外のみ
シルデナフィル錠20mgRE「JG」	シルデナフィルクエン酸塩	院内外
シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	院内外
ジレニアカプセル0.5mg	フィンゴリモド塩酸塩	院内外
シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」	シロスタゾール	院内外
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	院内外
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯	院外のみ
シングリックス筋注用	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン	院内のみ
シンビット静注用50mg	ニフェカラン塩酸塩	院内のみ

ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	真武湯	院外のみ
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	院内外
新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	院内外
シンレスタール錠250mg	プロブコール	院外のみ
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	乾燥弱毒生水痘ワクチン	院内のみ
水溶性プレドニン20mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	院内のみ
水溶性プレドニン10mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	院内のみ
スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	院内外
スーグラ錠25mg	イブラグリフロジン L-プロリン	院内外
スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン L-プロリン	院内外
スージャヌ配合錠	シタグリプチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン L-プロリン	院外のみ
スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	院外のみ
スープレイン吸入麻酔液	デスフルラン	院内のみ
スガマデクス静注液200mgシリンジ「F」	スガマデクスナトリウム	院内のみ
スキサメニウム注40「マルイシ」	スキサメニウム塩化物水和物	院内のみ
スキリージ点滴静注600mg	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
スキリージ皮下注360mgオートドージャー	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
スタラシドカプセル50	シタラビン オクホスファート水和物	院内外
スタレボ配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン	院外のみ
スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物	院内外
ステラーラ点滴静注130mg	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ステラーラ皮下注45mgシリンジ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ステリクロンW液0.02	クロルヘキシジングルコン酸塩	院内外
ステリクロンW液0.05	クロルヘキシジングルコン酸塩	院内外
ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	院内のみ
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	院内のみ
ストラテラカプセル5mg	アトモキセチン塩酸塩	院外のみ
ストラテラカプセル40mg	アトモキセチン塩酸塩	院外のみ
ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン塩酸塩	院外のみ
ストラテラカプセル25mg	アトモキセチン塩酸塩	院外のみ
ストラテラ内用液0.4%	アトモキセチン塩酸塩	院外のみ
ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン	院内外
スニチニブ錠12.5mg「NK」	スニチニブリンゴ酸塩	院内外
スピール膏M	サリチル酸	院外のみ
スピオルトレスピマツ60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	院内外
スピラゾンローション0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	院内外
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	スピラマイシン	院内外
スピリーバ吸入用カプセル18μg	チオトロピウム臭化物水和物	院内外
スピリーバ2.5μgレスピマツ60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	院内外
スピロラクトン錠25mg「トーワ」	スピロラクトン	院内外
スピロピタン錠1mg	スピペロン	院外のみ
スピロペント錠10μg	クレンプテロール塩酸塩	院外のみ

ズファジラン筋注5mg	イソクスプリン塩酸塩	院内のみ
ズファジラン錠10mg	イソクスプリン塩酸塩	院内外
スプリセル錠20mg	ダサチニブ水和物	院外のみ
スプリセル錠50mg	ダサチニブ水和物	院外のみ
スベピゴ点滴静注450mg	スベソリマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
スポンゼル(5cm×2.5cm)	ゼラチン	院内のみ
スマイラフ錠100mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外のみ
スマイラフ錠50mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外のみ
スマトリブタン錠50mg「SPKK」	スマトリブタンコハク酸塩	院内外
スミスリンローション5%	フェノトリン	院内外
スミフェロン注DS600万IU	インターフェロンアルファ(NAMALWA)	院内のみ
スルバシリン静注用0.75g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	院内のみ
スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	院内のみ
スルピリド錠50mg「アメル」	スルピリド	院内外
精製水	精製水	院内外
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯	院内外
生食注キット「フソー」(生理食塩液)(100mL)	生理食塩液	院内のみ
生理食塩液PL「フソー」(2000mL)	生理食塩液	院内のみ
生理食塩液PL「フソー」(2000mL)	生理食塩液	院内のみ
大塚生食注(生理食塩液)(細口開栓500mL)	生理食塩液	院内のみ
大塚生食注(生理食塩液)(ソフトバッグ250mL)	生理食塩液	院内のみ
大塚生食注(生理食塩液)(ソフトバッグ50mL)	生理食塩液	院内のみ
大塚生食注(生理食塩液)(20mL)	生理食塩液	院内のみ
生理食塩液(細口開栓500mL)	生理食塩液	院内外
生理食塩液(5mL)	生理食塩液	院内外
生理食塩液(1000mL)	生理食塩液	院内外
生理食塩液	生理食塩液	院内外
生食液NS(生理食塩液)(5mL)	生理食塩液	院内のみ
テルモ生食(生理食塩液)(500mL)	生理食塩液	院内のみ
生理食塩液(20mL)	生理食塩液	院内外
生理食塩液PL「フソー」(100mL)	生理食塩液	院内外
テルモ生食(生理食塩液)(500mL)	生理食塩液	院内のみ
テルモ生食(生理食塩液)(1000mL)	生理食塩液	院内のみ
生理食塩液PL「フソー」(100mL)	生理食塩液	院内のみ
ゼジューラ錠100mg	ニラパリプトシル酸塩	院内外
ゼチーア錠10mg	エゼチミブ	院外のみ
セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」	セチリジン塩酸塩	院内外
セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」	セチリジン塩酸塩	院内外
セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩	院外のみ
セディール錠5mg	タンドスピロンクエン酸塩	院外のみ
セパゾン錠1	クロキサゾラム	院内外
セパゾン錠2	クロキサゾラム	院内外
セパミット細粒1%	ニフェジピン	院内外
セパミット細粒1%	ニフェジピン	院内外

ゼビアックス油性クリーム2%	オゼノキサシン	院外のみ
セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	セファゾリンナトリウム	院内のみ
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファゾリンナトリウム	院内のみ
セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」	セファゾリンナトリウム	院内のみ
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム	院内のみ
セファランチン錠1mg	セファランチン	院外のみ
ゼフィックス錠100	ラミブジン	院内外
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム塩酸塩水和物	院内のみ
セフォタックス注射用0.5g	セフォタキシムナトリウム	院内のみ
セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」	セフカベン ピボキシル塩酸塩水和物	院内外
セフジレンピボキシル細粒小児用10%「トーフ」	セフジレンピボキシル	院内外
セフジレンピボキシル錠100mg「トーフ」	セフジレンピボキシル	院外のみ
セフジニルカプセル100mg「日医工」	セフジニル	院内外
セフジニル細粒小児用10%「SW」	セフジニル	院内外
セフゾンカプセル100mg	セフジニル	院外のみ
セフゾン細粒小児用10%	セフジニル	院外のみ
セフゾン細粒小児用10%	セフジニル	院外のみ
セフタジジム静注用1g「VTRS」	セフタジジム水和物	院内のみ
セフトリアキソンNa静注用1g「VTRS」	セフトリアキソンナトリウム水和物	院内のみ
ゼフナートクリーム2%	リラナフタート	院内外
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	院内のみ
セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」	セフメタゾールナトリウム	院内のみ
ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ	バリペリドンパルミチン酸エステル	院内のみ
ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ	バリペリドンパルミチン酸エステル	院内のみ
ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ	バリペリドンパルミチン酸エステル	院内のみ
セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」	セボフルラン	院内のみ
セムブリックス錠20mg	アシミニブ塩酸塩	院内外
セムブリックス錠40mg	アシミニブ塩酸塩	院外のみ
セララ錠25mg	エプレレノン	院外のみ
セリンクロ錠10mg	ナルメフェン塩酸塩水和物	院内外
セルシン散1%	ジアゼパム	院内外
2mgセルシン錠	ジアゼパム	院外のみ
5mgセルシン錠	ジアゼパム	院外のみ
セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸モフェチル	院外のみ
セルタッチテープ70	フェルビナク	院外のみ
セルタッチパップ140	フェルビナク	院外のみ
セルタッチパップ70	フェルビナク	院外のみ
セルトラリンOD錠25mg「アメル」	セルトラリン塩酸塩	院内外
セルトラリンOD錠50mg「アメル」	セルトラリン塩酸塩	院外のみ
セルトラリン錠25mg「明治」	セルトラリン塩酸塩	院内のみ
セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	院外のみ
ゼルフォーム(2cm×6cm×0.7cm)	滅菌吸収性ゼラチンスポンジ	院内のみ
ゼルフォーム(8cm×12.5cm×1cm)	滅菌吸収性ゼラチンスポンジ	院内のみ
セルベックスカプセル50mg	テブレノン	院外のみ

セルベックス細粒10%	テブレノン	院外のみ
ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブクエン酸塩	院内外
セレクトール錠100mg	セリプロロール塩酸塩	院外のみ
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	セレコキシブ	院内外
セレコキシブ錠200mg「VTRS」	セレコキシブ	院外のみ
セレコックス錠100mg	セレコキシブ	院外のみ
セレコックス錠200mg	セレコキシブ	院外のみ
セレジストOD錠5mg	タルチレリン水和物	院外のみ
セレスタミン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	院外のみ
セレニカR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ
セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ
セレネース細粒1%	ハロペリドール	院外のみ
セレネース錠0.75mg	ハロペリドール	院外のみ
セレネース内服液0.2%	ハロペリドール	院内外
ゼローダ錠300	カペシタビン	院内外
セロクエル100mg錠	クエチアピン fumarate 酸塩	院外のみ
セロクエル25mg錠	クエチアピン fumarate 酸塩	院外のみ
セロクラール錠20mg	イフェンプロジル酒石酸塩	院外のみ
セロケン錠20mg	メトプロロール酒石酸塩	院外のみ
ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)	川きゅう茶調散	院外のみ
ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド	院内外
センノシド錠12mg「サワイ」	センノシドA・B カルシウム塩	院内外
ゾーフィゴ静注	塩化ラジウム(223Ra)	院内のみ
ゾーミグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン	院外のみ
ゾコーバ錠125mg	エンシトレルビル fumarate 酸	院内外
ゾスパタ錠40mg	ギルテリチニブ fumarate 酸塩	院内外
ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン	院内のみ
ソタコール錠40mg	ソタロール塩酸塩	院外のみ
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール塩酸塩	院内外
ソナゾイド注射用16μL	ペルフルブタン	院内のみ
ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	院内外
ゾニサミド散20%「アメル」	ゾニサミド	院外のみ
ゾニサミド錠100mg「アメル」	ゾニサミド	院内外
ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」	ゾピクロン	院内外
ゾピラックス眼軟膏3%	アシクロビル	院外のみ
ゾピラックス錠200	アシクロビル	院内外
ゾピラックス軟膏5%	アシクロビル	院外のみ
ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン硫酸塩	院内外
ソフラチュール貼付剤30cm	フラジオマイシン硫酸塩	院内外
ゾフルーザ錠10mg	パロキサビル マルボキシル	院内のみ
ソマチュリン皮下注120mg	ランレオチド酢酸塩	院内のみ
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院内外
ソメリン錠10mg	ハロキサゾラム	院外のみ
ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	院内外

ソランタール錠100mg	チアラミド塩酸塩	院内外
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」	コハク酸ソリフェナシン	院内外
ソリリス点滴静注300mg	エクリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ゾリンザカプセル100mg	ポリノスタット	院内のみ
ソルアセットD輸液(500mL)	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	院内のみ
ソルアセットF輸液(500mL)	酢酸リンゲル液	院内のみ
ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	院内のみ
ソルデム1輸液(200mL)	開始液	院内のみ
ソルデム1輸液(500mL)	開始液	院内のみ
ソルデム3AG輸液(200mL)	維持液	院内のみ
ソルデム3A輸液(200mL)	維持液	院内のみ
ソルデム3A輸液(500mL)	維持液	院内のみ
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリンデグルデク/リラゲルチド	院内のみ
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリンデグルデク/リラゲルチド	院内外
ソルベース	マクロゴール	院内外
ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	院内のみ
ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	院内のみ
ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	院内のみ
ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)	院内外
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーフ」	ゾレドロン酸水和物	院内のみ
ダーブロック錠6mg	ダプロデュスタット	院外のみ
ダーブロック錠1mg	ダプロデュスタット	院外のみ
ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット	院外のみ
ダイアート錠60mg	アゾセミド	院外のみ
ダイアート錠30mg	アゾセミド	院外のみ
ダイアアップ坐剤10	ジアゼパム	院内外
ダイアアップ坐剤4	ジアゼパム	院内外
ダイアアップ坐剤6	ジアゼパム	院内外
ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	院内外
ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	院内のみ
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	大黃甘草湯	院内外
タイガシル点滴静注用50mg	チゲサイクリン	院内のみ
タイケルブ錠250mg	ラパチニブチル酸塩水和物	院内外
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯	院内外
太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒	きゅう帰調血飲	院外のみ
ダイフェン配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	院内外
ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	院外のみ
ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルビシン塩酸塩	院内のみ
ダカルバジン注用100	ダカルバジン	院内のみ
タグリツソ錠40mg	オシメルチニブメシル酸塩	院内外
タグリツソ錠80mg	オシメルチニブメシル酸塩	院内外
タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	タクロリムス水和物	院内外
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	タクロリムス水和物	院内外
タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」	タクロリムス水和物	院外のみ

タケキャブOD錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	院内外
タケキャブOD錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	院内外
タケキャブ錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	院外のみ
タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	院外のみ
タケブロンOD錠15	ランソプラゾール	院外のみ
タケブロンOD錠30	ランソプラゾール	院外のみ
タコシール組織接着用シート (3.0cm×2.5cm)	ヒトフィブリノゲン・トロンビン	院内のみ
タコシール組織接着用シート (4.8cm×4.8cm)	ヒトフィブリノゲン・トロンビン	院内のみ
タコシール組織接着用シート (9.5cm×4.8cm)	ヒトフィブリノゲン・トロンビン	院内のみ
ダサチニブ錠20mg「サワイ」	ダサチニブ水和物	院内外
ダサチニブ錠50mg「サワイ」	ダサチニブ水和物	院内外
タシグナカプセル150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	院内外
タシグナカプセル200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	院内外
タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	院内のみ
タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」	タダラフィル	院内外
タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」	タダラフィル	院外のみ
タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル	院内外
ダットスキャン静注(167MBq)	イオフルパン(123I)	院内のみ
タナトリル錠2.5	イミダプリル塩酸塩	院外のみ
タナトリル錠5	イミダプリル塩酸塩	院外のみ
タバリス錠100mg	ホスタマチニブナトリウム水和物	院内外
タバリス錠150mg	ホスタマチニブナトリウム水和物	院内外
タフィンラーカプセル75mg	ダブラフェニブメシル酸塩	院内外
タフィンラーカプセル50mg	ダブラフェニブメシル酸塩	院内外
ダフクリア錠200mg	フィダキソマイシン	院内外
タプコム配合点眼液	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩	院外のみ
ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」	ダプトマイシン	院内のみ
タプロス点眼液0.0015%	タフルプロスト	院外のみ
タプロスミニ点眼液0.0015%	タフルプロスト	院外のみ
タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩	院内外
タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩	院内外
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」	タムスロシン塩酸塩	院内外
タモキシフェン錠20mg「MYL」	タモキシフェンクエン酸塩	院内外
ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ(遺伝子組換え) ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
ダラザレックス点滴静注100mg	ダラツムマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ダラザレックス点滴静注400mg	ダラツムマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ダラシンカプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩	院内外
ダラシンTゲル1%	クリンダマイシンリン酸エステル	院外のみ
タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外のみ
タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外のみ
タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外のみ
タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院内外
タリオンOD錠10mg	ペポタスチンベシル酸塩	院外のみ

タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン	院外のみ
タリビッド耳科用液0.3%	オフロキサシン	院外のみ
タリムス点眼液0.1%	タクロリムス水和物	院外のみ
タルグレチンカプセル75mg	ベキサロテン	院内外
タルセバ錠25mg	エルロチニブ塩酸塩	院外のみ
タルセバ錠150mg	エルロチニブ塩酸塩	院外のみ
タルセバ錠100mg	エルロチニブ塩酸塩	院外のみ
タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	タルチレリン水和物	院内外
ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	ダルテパリンナトリウム	院内のみ
ダルベポエチン アルファ注10 μ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム	院内外
炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム	院内外
炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム	院内外
炭酸ランタンOD錠250mg「FCI」	炭酸ランタン水和物	院内外
炭酸ランタンOD錠250mg「JG」	炭酸ランタン水和物	院内外
炭酸リチウム錠200mg「大正」	炭酸リチウム	院内外
炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム	院内外
単シロップ	単シロップ	院内外
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」	タンドスピロンクエン酸塩	院内外
ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	院内外
ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	院内のみ
タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	タンニン酸アルブミン	院内外
タンボコール錠50mg	フレカイニド酢酸塩	院外のみ
チアトンカプセル10mg	チキジウム臭化物	院外のみ
チアプリド細粒10%「サワイ」	チアプリド塩酸塩	院内外
チアプリド錠50mg「JG」	チアプリド塩酸塩	院外のみ
チアプリド錠25mg「JG」	チアプリド塩酸塩	院内外
チエクール点滴用0.5g	イミペネム・シラスタチン	院内のみ
チエナム点滴静注用0.5g	イミペネム・シラスタチン	院内のみ
チオラ錠100	チオプロニン	院外のみ
チガゾンカプセル10	エトレチナート	院内外
チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」	チキジウム臭化物	院内外
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	チクロピジン塩酸塩	院内外
チザニジン錠1mg「トーワ」	チザニジン塩酸塩	院内外
チスタニン糖衣錠100mg	L-エチルシステイン塩酸塩	院外のみ
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	治打撲一方	院内外
チモプトルXE点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	院外のみ
チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	チモロールマレイン酸塩	院内外
チャンピックス錠0.5mg	パレニクリン酒石酸塩	院外のみ
チャンピックス錠1mg	パレニクリン酒石酸塩	院内外
注射用GHRP科研100「科研」	プラルモレリン塩酸塩	院内のみ
大塚蒸留水(注射用水)(広口開栓1000mL)	注射用水	院内のみ

大塚蒸留水(注射用水) (100mL)	注射用水	院内のみ
大塚蒸留水(注射用水) (20mL)	注射用水	院内のみ
大塚蒸留水(注射用水) (点滴用500mL)	注射用水	院内のみ
注射用水 (20mL)	注射用水	院内外
チョコラA末1万単位/g	ビタミンA	院内外
チラーゼンS錠25 μ g	レボチロキシナトリウム水和物	院内外
チラーゼンS静注液200 μ g	レボチロキシナトリウム水和物	院内のみ
チラーゼンS散0.01%	レボチロキシナトリウム水和物	院内外
チラーゼンS錠50 μ g	レボチロキシナトリウム水和物	院内外
5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム	院内外
DTビック (沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド)	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	院内のみ
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	院内外
沈降破傷風トキソイド「生研」	沈降破傷風トキソイド	院内のみ
ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩錠	院内外
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	通導散	院内外
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	精製ツベルクリン	院内のみ
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	越婢加朮湯	院外のみ
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸	院内外
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯	院外のみ
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	桃核承気湯	院外のみ
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	白虎加人参湯	院外のみ
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	防己黄耆湯	院外のみ
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散	院外のみ
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	リョウケイジュツカントウ	院外のみ
ツルバダ配合錠	エムトリンタピン・テノホビルジソプロキシシルフマル酸塩	院内のみ
ツロブテロールテープ0.5mg「NP」	ツロブテロール	院外のみ
ツロブテロールテープ1mg「サワイ」	ツロブテロール	院内外
ツロブテロールテープ2mg「NP」	ツロブテロール	院内外
ディアコミットドライシロップ分包250mg	ステリペントール	院内外
ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	院外のみ
ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	院外のみ
ディオバン錠40mg	バルサルタン	院外のみ
ディオバン錠80mg	バルサルタン	院外のみ
テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」	テイコプラニン	院内のみ
ディスオーパ消毒液0.55% (3.8L)	フタラール	院内のみ
ディスコビスク1.0眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	院内のみ
ディナゲスト錠0.5mg	ジエノゲスト	院外のみ
ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト	院外のみ
ディフェリンゲル0.1%	アダパレン	院外のみ
1%ディプリバン注キット	プロポフォール	院内のみ
低分子デキストランL注 (250mL)	乳酸リンゲル液(デキストラン40加)	院内のみ
ディレグラ配合錠	フェキシソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン	院外のみ
デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	院内外

デエビゴ錠10mg	レンボレキサント	院内外
テオドール錠100mg	テオフィリン	院外のみ
テオドール錠50mg	テオフィリン	院外のみ
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	院内外
テオフィリン徐放錠50mg「サワイ」	テオフィリン	院外のみ
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	テオフィリン	院内外
デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	院内外
デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	院内外
デカドロン注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外のみ
デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	院内外
デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	院内のみ
デキサート注射液1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	院内のみ
デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」	デキサメタゾン	院内外
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トロー」	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	院内外
デクスメドミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメドミジン塩酸塩	院内のみ
テクネMDP注射液(370MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	院内のみ
テクネMDP注射液(555MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	院内のみ
テクネMDP注射液(740MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	院内のみ
テクネMDP注射液(925MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	院内のみ
テクフィデラカプセル240mg	フマル酸ジメチル	院外のみ
テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチル	院内外
テグレート細粒50%	カルバマゼピン	院外のみ
テグレート錠200mg	カルバマゼピン	院外のみ
テグレート錠100mg	カルバマゼピン	院外のみ
デザレックス錠5mg	デスロラタジン	院外のみ
デスフェラル注射用500mg	デフェロキサミンメシル酸塩	院内のみ
デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」	デスモプレシン酢酸塩水和物	院内外
テゼスパイア皮下注210mgペン	テゼベルマブ(遺伝子組換え)	院内外
テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
テセントリク点滴静注840mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
テタガムP筋注シリンジ250	抗破傷風人免疫グロブリン	院内のみ
テタノブリンIH静注1500単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	院内のみ
デタントール0.01%点眼液	ブナゾシン塩酸塩	院外のみ
テッペーザ点滴静注用500mg	テプロツマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
デトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム水和物	院内のみ
テトラビック皮下注シリンジ(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオワクチン)	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン	院内のみ
テトラミド錠10mg	ミアンセリン塩酸塩	院内外
テノーミン錠25	アテノロール	院外のみ
テノゼット錠300mg	テノホビルジソプロキシルフマル酸塩	院外のみ
デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	院内外
デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ

デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ
デパケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ
デパケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ
デパス細粒1%	エチゾラム	院外のみ
デパス錠0.5mg	エチゾラム	院外のみ
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	デフェラシロクス	院内外
テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド	院内外
テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド	院内外
テモダールカプセル100mg	テモゾロミド	院外のみ
テモダールカプセル20mg	テモゾロミド	院外のみ
テモダール点滴静注用100mg	テモゾロミド	院内のみ
デュオトラバ配合点眼液	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	院外のみ
デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	デュタステリド	院内外
デュピクセント皮下注300mgシリンジ	デュピルマブ(遺伝子組換え)	院内外
デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)	院内外
デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン	院内外
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	デュロキセチン塩酸塩	院内外
デュロテップMTパッチ2.1mg	フェンタニル	院内外
デュロテップMTパッチ2.1mg	フェンタニル	院内外
デュロテップMTパッチ4.2mg	フェンタニル	院内外
デュロテップMTパッチ4.2mg	フェンタニル	院内外
デュロテップMTパッチ8.4mg	フェンタニル	院内外
テラ・コートリル軟膏	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾンヒドロコルチゾン	院内外
テラルピシン注射用20mg	ピラルピシン塩酸塩	院内のみ
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	テリパラチド(遺伝子組換え)	院内のみ
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	テリパラチド(遺伝子組換え)	院内外
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	院内外
テリルジー100エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院内外
テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外のみ
テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外のみ
テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩	院外のみ
テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」	テルミサルタン	院内外
テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」	テルミサルタン	院外のみ
デルモベートスカルプローション0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	院外のみ
デルモベート軟膏0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	院外のみ
トアラセット配合錠「DSEP」	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	院内外
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)	当帰建中湯	院外のみ
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	当帰四逆加呉茱萸生姜湯	院外のみ
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	当帰芍薬散	院内外
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	ヘパリンナトリウム	院内のみ

トーチーム配合顆粒	非ピリン系感冒剤	院内外
ドキサゾシン錠1mg「EMEC」	ドキサゾシンメシル酸塩	院内外
ドキサゾシン錠2mg「EMEC」	ドキサゾシンメシル酸塩	院内外
ドキシル注20mg	ドキシソルビシン塩酸塩	院内のみ
ドキシソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	ドキシソルビシン塩酸塩	院内のみ
ドキシソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	ドキシソルビシン塩酸塩	院内のみ
ドグマチール細粒50%	スルピリド	院内外
ドグマチール錠100mg	スルピリド	院外のみ
ドグマチール錠50mg	スルピリド	院外のみ
トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール酢酸エステル	院内外
トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーフ」	トコフェロール酢酸エステル	院外のみ
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」	トコフェロールニコチン酸エステル	院内外
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」	トスフロキサシントシル酸塩水和物	院内外
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	ドセタキセル水和物	院内のみ
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル水和物	院内のみ
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーフ」	ドネペジル塩酸塩	院外のみ
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーフ」	ドネペジル塩酸塩	院内外
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーフ」	ドネペジル塩酸塩	院内外
ドパコール配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物	院内外
ドパストン散98.5%	レボドパ	院内外
ドパストン静注25mg	レボドパ	院内のみ
ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」	ドパミン塩酸塩	院内のみ
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」	ドパミン塩酸塩	院内のみ
トビエース錠4mg	フェソテロジンフマル酸塩	院内外
トピナ錠100mg	トピラマート	院内外
トピナ錠50mg	トピラマート	院内外
トフィソパム錠50mg「トーフ」	トフィソパム	院外のみ
トブシム軟膏0.05%	フルオシノニド	院外のみ
トブシムローション0.05%	フルオシノニド	院内外
ドブスOD錠100mg	ドロキシドパ	院内外
ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」	ドブタミン塩酸塩	院内のみ
ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	ドブタミン塩酸塩	院内のみ
トブラシン点眼液0.3%	トブラマイシン	院内外
トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩	院内外
ドボベツゲル	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	院外のみ
ドボベツ軟膏	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	院内外
ドボベツフォーム	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	院外のみ
ドラール錠15	クアゼパム	院外のみ
ドラール錠20	クアゼパム	院外のみ
トラクリア錠62.5mg	ボセンタン水和物	院外のみ

トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン	院内外
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	院内外
トラチモ配合点眼液「ニッター」	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	院内外
トラディアンズ配合錠AP	エンパグリフロジン・リナグリプチン	院外のみ
トラニラストカプセル100mg「トーワ」	トラニラスト	院内外
トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	トラネキサム酸	院内外
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸	院内のみ
トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	トラネキサム酸	院内のみ
トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロピリン	院内外
トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	院外のみ
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩	院内外
トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	院外のみ
トランサミンカプセル250mg	トラネキサム酸	院外のみ
トランサミン散50%	トラネキサム酸	院内外
トランドラプリル錠0.5mg「サワイ」	トランドラプリル	院外のみ
トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	院内外
トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」	トリクロルメチアジド	院内外
トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」	トリクロルメチアジド	院外のみ
トリセノックス点滴静注12mg	三酸化ニヒ素	院内のみ
トリテレン・カプセル50mg	トリアムテレン	院内外
トリビック(沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン)	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	院内のみ
トリプタノール錠10	アミトリプチリン塩酸塩	院内外
トリプタノール錠25	アミトリプチリン塩酸塩	院内外
トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	トリメプチンマレイン酸塩	院内外
トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	院内外
トルソプト点眼液1%	ドルゾラミド塩酸塩	院外のみ
ドルナー錠20μg	ベラプロストナトリウム	院外のみ
トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	トルバプタン	院内外
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバプタン	院内外
ドルモロール配合点眼液「わかもと」	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	院内外
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)	院内外
トレーランG液75g	デンブン部分加水分解物	院内のみ
トレシーバ注フレックスタッチ	インスリンデグルデク(遺伝子組換え)	院内外
トレシーバ注フレックスタッチ	インスリンデグルデク(遺伝子組換え)	院内外
トレドミン錠25mg	ミルナシبران塩酸塩	院外のみ
トレプロスト吸入液1.74mg	トレプロステニル	院外のみ
トレプロスト注射液20mg	トレプロステニル	院内外
トレプロスト注射液50mg	トレプロステニル	院内外
トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	院外のみ
ドロエチ配合錠「あすか」	ドロスピレノン・エチニルストラジオールベータデクス	院内外
ドロレブタン注射液25mg	ドロペリドール	院内のみ

トロンピン液モチダソフトボトル1万	トロンピン	院内のみ
トロンピン液モチダソフトボトル1万	トロンピン	院内のみ
ドンペリドン坐剤30mg「JG」	ドンペリドン	院内外
ドンペリドン坐剤10mg「JG」	ドンペリドン	院内外
ドンペリドン錠10mg「日医工」	ドンペリドン	院内外
ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	院内外
ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン	院外のみ
ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン	院外のみ
ナウゼリン錠10	ドンペリドン	院外のみ
ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン塩酸塩	院内外
ナゾネックス点鼻液50 μ g112噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	院外のみ
ナゾラ皮下注30mgオートインジェクター	オゾラリズマブ(遺伝子組換え)	院内外
ナパゲルン軟膏3%	フェルビナク	院内外
ナファモスタット注射用10mg「SW」	ナファモスタットメシル酸塩	院内のみ
ナルサス錠12mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内外
ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内外
ナルサス錠24mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内外
ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内外
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩	院内外
ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内のみ
ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内外
ナルラピド錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内外
ナルラピド錠4mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内外
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩	院内のみ
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	院内のみ
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	院内のみ
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド	院外のみ
ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	ニコランジル	院内のみ
ニコランジル錠5mg「サワイ」	ニコランジル	院内外
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	二朮湯	院外のみ
ニセルゴリン細粒1%「サワイ」	ニセルゴリン	院内外
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	ニセルゴリン	院内外
ニゾラールクリーム2%	ケトコナゾール	院外のみ
ニゾラールローション2%	ケトコナゾール	院外のみ
ニトプロ持続静注液30mg	ニトロプルシドナトリウム	院内のみ
ニトラゼパム錠5mg「トーワ」	ニトラゼパム	院内外
ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド	院外のみ
ニトロールスプレー1.25mg	硝酸イソソルビド	院内外
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	ニトログリセリン	院内のみ
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	ニトログリセリン	院内のみ
ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン	院内外
ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	院内外
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	ニフェジピン	院内外
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	ニフェジピン	院内外

ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	ニフェジピン	院内外
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	ニフェジピン	院内外
ニフレック配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤	院内のみ
ニボラジン小児用細粒0.6%	メキタジン	院内外
ニボラジン錠3mg	メキタジン	院外のみ
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」	乳酸カルシウム	院内外
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」	乳酸カルシウム水和物	院内外
乳酸ピペリデン注5mg「ヨシトミ」	乳酸ピペリデン	院内のみ
乳糖水和物	乳糖水和物	院内外
ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン	院外のみ
ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	院内外
ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	院内外
ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	院外のみ
ニューモバックスNPシリンジ（肺炎球菌ワクチン）	肺炎球菌ワクチン	院内のみ
ニューレプチル細粒10%	プロペリシアジアジン	院外のみ
ニューレプチル錠10mg	プロペリシアジアジン	院外のみ
ニューレプチル錠5mg	プロペリシアジアジン	院内外
ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム	院外のみ
ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム	院外のみ
ニューベクオ錠300mg	ダロルタミド	院外のみ
尿素クリーム10%「日医工」	尿素	院内外
ツムラ人参養榮湯エキス顆粒（医療用）	人参養榮湯	院内外
ニンラーロカプセル2.3mg	イキサゾミブクエン酸エステル	院内外
ニンラーロカプセル3mg	イキサゾミブクエン酸エステル	院内外
ニンラーロカプセル4mg	イキサゾミブクエン酸エステル	院内外
ヌーイック静注用3000	シモクトコグ アルファ（遺伝子組換え）	院内外
ヌーカラ皮下注100mgペン	メポリズマブ（遺伝子組換え）	院内外
ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物	院外のみ
ネオーラル内用液10%	シクロスポリン	院内外
ネオーラル50mgカプセル	シクロスポリン	院外のみ
ネオーラル25mgカプセル	シクロスポリン	院外のみ
ネオーラル10mgカプセル	シクロスポリン	院外のみ
ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	院内外
ネオシネジンコーワ注5mg	フェニレフリン塩酸塩	院内のみ
ネオドパストン配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物	院外のみ
ネオフィリン注PL250mg	アミノフィリン水和物	院内のみ
ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	院外のみ
ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	院外のみ
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	院外のみ
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	院外のみ
ネキソブリッド外用ゲル5g	パイナップル茎搾汁精製物ゲル	院内のみ
ネクスバール錠200mg	ソラフェニブトシル酸塩	院内外
ネグミンシュガー軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	院内外
ネシーナ錠12.5mg	アログリプチン安息香酸塩	院外のみ

ネシーナ錠25mg	アログリプチン安息香酸塩	院外のみ
ネスブ注射液120μgプラシリンジ	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
ノイアート静注用1500単位	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	院内のみ
ノイエルカプセル200mg	セトラキサート塩酸塩	院外のみ
ノイキノ錠10mg	ユビデカレノン	院外のみ
ノイトロジン注250μg	レノグラスチム(遺伝子組換え)	院内のみ
ノイトロジン注100μg	レノグラスチム(遺伝子組換え)	院内のみ
ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	院内外
ノイロトロピン注射液3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	院内のみ
ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	院内外
ノーベルパール静注用250mg	フェナルビタールナトリウム	院内のみ
ノクサフィル錠100mg	ポサコナゾール	院内外
ノックビン原末	ジスルフィラム	院内外
ノバミン錠5mg	プロコロールペラジンマレイン酸塩	院内外
ノバントロン注10mg	ミトキサントロン塩酸塩	院内のみ
ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物	院外のみ
ノボエイト静注用3000	ツロクトコゲ アルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	エプタコグアルファ(活性型)(遺伝子組換え)	院内のみ
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	院内外
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	院内外
ノボラピッド注フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組み換え)	院内外
ノボラピッド注フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組み換え)	院内のみ
ノボリン30R注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	院外のみ
ノボリンR注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	院内外
ノボリンR注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	院内外
ノボリンN注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	院内外
ノボリンN注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	院内外
ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン	院内のみ
ノルスパンテープ5mg	ブプレノルフィン	院内外
ノルスパンテープ10mg	ブプレノルフィン	院外のみ
ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院内外
ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院内のみ
ノルバスクOD錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外のみ
ノルバスクOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外のみ
ノルバテックス錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩	院外のみ
ノルレボ錠1.5mg	レボノルゲストレル	院内のみ
パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	エテルカルセチド塩酸塩	院内のみ
パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	エテルカルセチド塩酸塩	院内のみ
パージェタ点滴静注420mg/14mL	ベルツズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
パーヒューザミン注(111MBq/本)	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)注射液	院内のみ
パーヒューザミン注(167MBq/本)	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)注射液	院内のみ

パーヒューザミン注(222MBq/本)	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)注射液	院内のみ
ハーブジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	院内外
パーロデル錠2.5mg	プロモクリブチンメシル酸塩	院外のみ
バイアグラ錠25mg	シルデナフィルクエン酸塩	院外のみ
バイアグラ錠50mg	シルデナフィルクエン酸塩	院外のみ
バイアスピリン錠100mg	アスピリン	院内外
ハイカムチン注射用1.1mg	ノギテカン塩酸塩	院内のみ
ハイカリックRF輸液(500mL)	高カロリー輸液用基本液(5-7)	院内のみ
ハイカリック液-1号(700mL)	高カロリー輸液用基本液(5-1)	院内のみ
ハイゼット錠50mg	ガンマオリザノール	院内外
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)	院外のみ
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)	院外のみ
ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)	院外のみ
ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	院内外
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	排膿散及湯	院外のみ
ハイベン錠200mg	エトドラク	院外のみ
ハイポアルコール10%	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	院内のみ
ハイボン錠20mg	リボフラビン酪酸エステル	院外のみ
ハイヤスタ錠10mg	ツシジノスタット	院内外
パキロビッドパック300	ニルマトレルビル・リトナビル	院内外
パキロビッドパック600	ニルマトレルビル・リトナビル	院内外
プロベト	白色ワセリン	院内外
プロベト	白色ワセリン	院内外
バクスマー一点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	院外のみ
バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	院外のみ
バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	院内外
パクトラミン注	トリメトプリム・スルファメトキサゾール	院内のみ
パクトロバン鼻腔用軟膏2%	ムピロシンカルシウム水和物	院外のみ
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯	院内外
パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」	パクリタキセル	院内のみ
パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」	パクリタキセル	院内のみ
はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	院内のみ
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	バゼドキシフェン酢酸塩	院内外
パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩	院外のみ
パッチテストパネル(S)	パッチテストパネル(S)	院内のみ
バップフォー錠10	プロピベリン塩酸塩	院外のみ
バドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	院内のみ
バドセブ点滴静注用20mg	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	院内のみ
パナルジン細粒10%	チクロピジン塩酸塩	院外のみ
パナルジン錠100mg	チクロピジン塩酸塩	院外のみ
パナンドライシロップ5%	セフポドキシムプロキセチル	院外のみ
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩	院内のみ

バビースモ硝子体内注射液120mg/mL	ファリシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
バファリン配合錠A81	アスピリン・ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート・炭酸マグネシウム	院内外
バフセオ錠150mg	バダデュスタット	院外のみ
バフセオ錠300mg	バダデュスタット	院外のみ
バベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
パム静注500mg	プラリドキシムヨウ化物	院内のみ
バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物	院外のみ
バラシクロビル顆粒50%「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩水和物	院内外
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	バラシクロビル塩酸塩	院内外
バラマイシン軟膏	バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩	院内外
バラマイシン軟膏	バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩	院内外
バラマイシン軟膏	バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩	院内外
パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム	院外のみ
パリエット錠20mg	ラベプラゾールナトリウム	院外のみ
バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩	院内外
バリキサドライシロップ5000mg	バルガンシクロビル塩酸塩	院内外
バリトゲンHD	硫酸バリウム	院内のみ
バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール	院内のみ
バルサルタンOD錠40mg「トーワ」	バルサルタン	院外のみ
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	バルサルタン	院外のみ
ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム	院内外
バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩	院外のみ
ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩	院外のみ
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	バルプロ酸ナトリウム	院内外
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム	院内外
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム	院内外
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム	院内外
パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入	ブデソニド	院内外
パルミコート吸入液0.25mg(2mL/管)	ブデソニド	院外のみ
パルミコート吸入液0.5mg(2mL/管)	ブデソニド	院外のみ
パルモディアXR錠0.2mg	ペマフィブラート	院外のみ
パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	院外のみ
ハルロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩	院内外
パレイショデンブ「ケンエー」	パレイショデンブ	院内外
パロキセチンOD錠10mg「トーワ」	パロキセチン塩酸塩水和物	院内外
パロキセチンOD錠20mg「トーワ」	パロキセチン塩酸塩水和物	院内外
パロス発泡顆粒-S	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	院内のみ
パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩	院内のみ
ハロペリドール細粒1%「ツルハラ」	ハロペリドール	院内外
ハロペリドール錠0.75mg「アメル」	ハロペリドール	院内外
ハロペリドール錠3mg「アメル」	ハロペリドール	院内外
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	院内のみ
ハロペリドール錠2mg「タカタ」	ハロペリドール	院内外

ハロマンズ注100mg	ハロペリドールデカン酸エステル	院内のみ
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯	院内外
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯	院外のみ
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	院内外
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	院内のみ
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	院内のみ
バンコマイシン眼軟膏1%	バンコマイシン塩酸塩	院内のみ
パンテチン散20%「NIG」	パンテチン	院内外
パンテチン散20%「NIG」	パンテチン	院内外
パンテチン錠100mg「YD」	パンテチン	院内外
パンテノール注500mg「KCC」	パンテノール	院内のみ
パンテノール注100mg「KCC」	パンテノール	院内のみ
パントシン散20%	パンテチン	院外のみ
パントシン散20%	パンテチン	院外のみ
パントシン錠100	パンテチン	院外のみ
調剤用バンピタン末	レチノール・カルシフェロール	院内外
ハンブ注射用1000	カルペリチド(遺伝子組換え)	院内のみ
ビ・シフロール錠0.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	院外のみ
ヒアルロン酸Na0.7眼粘弾剤1%「生化学」	ヒアルロン酸ナトリウム	院内のみ
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「日新」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院内外
ヒアレイン点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院外のみ
ヒアレインミニ点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院内のみ
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (0.46%20mL1瓶 希釈液付)	オキシグルタチオン	院内のみ
PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤	院外のみ
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	乾燥BCGワクチン	院内のみ
ピーゼットシー糖衣錠2mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	院内外
ピートル顆粒分包250mg	スクロオキシ水酸化鉄	院内外
ピートル顆粒分包500mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外のみ
ビーフリード輸液(500mL)	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	院内のみ
ビームゲン注0.5mL (B型肝炎ワクチン)	組換え沈降B型肝炎ワクチン	院内のみ
ピヴラツ点滴静注液150mg	クラゾセンタンナトリウム	院内のみ
ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	ピオグリタゾン塩酸塩	院内外
ピオスリー配合錠	酪酸菌配合剤	院内外
ピオフェルミンR散	耐性乳酸菌	院内外
ピオフェルミンR散	耐性乳酸菌	院内外
ピオフェルミン錠剤	ビフィズス菌	院内外
ピカネイト輸液(1000mL)	重炭酸リンゲル液	院内のみ
ピカルタミドOD錠80mg「DSEP」	ピカルタミド	院内外
ピキセオス配合静注用	ダウノルピシン塩酸塩・シタラピン	院内のみ
ピクシリン注射用0.25g	アンピシリンナトリウム	院内のみ
ピクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム	院内のみ
ピクシリン注射用0.5g	アンピシリンナトリウム	院内のみ

ビクトルビ配合錠	ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタピン・テノホビル アラフェ ナミドフマル酸塩	院内のみ
ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	院内外
ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	院内のみ
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	ピコスルファートナトリウム水和物	院内外
ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	院内のみ
ビジパーク270注20mL	イオジキサノール	院内のみ
ピシバニール注射用1KE	レンサ球菌抽出物	院内のみ
ピシバニール注射用5KE	レンサ球菌抽出物	院内のみ
ヒシファーゲン配合静注	グリチルリチン・グリシン・システイン	院内のみ
ビスダーム軟膏0.1%	アムシノイド	院内外
ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	院外のみ
ビソノテープ4mg	ビソプロロール	院内外
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	ビソプロロールフマル酸塩	院内外
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	ビソプロロールフマル酸塩	院内外
ビタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	院内のみ
ビタミンB6散10%「マルイシ」	ピリドキシン塩酸塩散	院外のみ
ビタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12	院内外
ビタメジン配合カプセルB25	ベンフォチアミン・B6・B12	院外のみ
ビダラビン軟膏3%「SW」	ビダラビン	院内外
ピドキサール錠10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	院内外
ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」	コルチコレリン(ヒト)	院内のみ
ピトレシン注射液20	合成バソプレシン	院内のみ
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「サワイ」	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	院内外
ヒドロクロロチアジドOD錠12.5mg「トーワ」	ヒドロクロロチアジド	院内外
ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」	ヒドロクロロチアジド	院外のみ
ビバンセカプセル20mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	院外のみ
ビバンセカプセル30mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	院外のみ
ビビアント錠20mg	バセドキシフェン酢酸塩	院外のみ
5%ヒビテン液	クオールヘキシジングルコン酸塩液	院内外
ヒフデュラ配合皮下注	エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニ ダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	院内外
ビブラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	院内外
ビプレッソ徐放錠150mg	クエチアピソフマル酸塩	院外のみ
ビプレッソ徐放錠50mg	クエチアピソフマル酸塩	院内外
ピペラシリンNa注用2g「トーワ」	ピペラシリンナトリウム	院内のみ
ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	ビペリデン塩酸塩	院内外
ヒベルナ糖衣錠5mg	プロメタジン塩酸塩	院外のみ
ビムパット錠100mg	ラコサミド	院内外
ビムパット錠50mg	ラコサミド	院内外
ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド	院内のみ
ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド	院外のみ
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン	院内外

ヒューマリンN注100単位/mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	院外のみ
ヒューマリンR注100単位/mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	院内外
ヒューマリンR注100単位/mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	院内外
ヒューマログ注100単位/mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内のみ
ヒューマログ注100単位/mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内外
ヒューマログ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内外
ヒューマログ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内外
ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内外
ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内のみ
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	院内外
ピラノア錠20mg	ピラスチン	院内外
ピラフトピカプセル75mg	エンコラフェニブ	院内外
ピラマイド原末	ピラジナミド	院内外
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	院内のみ
ピリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸	院内のみ
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーフ」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	院内外
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーフ」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	院内外
ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質	院外のみ
ヒルドイドフォーム0.3%	ヘパリン類似物質	院外のみ
ヒルドイドローション0.3%	ヘパリン類似物質	院外のみ
ピルトリシド錠600mg	プラジカンテル	院外のみ
ヒルナミン細粒10%	レボメプロマジンマレイン酸塩	院内外
ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	院内外
ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	院内外
ピルフェニドン錠200mg「日医工」	ピルフェニドン	院内外
ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物	院内外
ピレスパ錠200mg	ピルフェニドン	院外のみ
ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシシ	院内外
ピロイ点滴静注用100mg	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ピンダケルカプセル20mg	タファミジスメグルミン	院内外
ピンマックカプセル61mg	タファミジス	院外のみ
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	ファスジル塩酸塩水和物	院内のみ
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ファブラザイム点滴静注用35mg	アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)	院内のみ
ファブラザイム点滴静注用5mg	アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)	院内のみ
ファボワール錠28	デソゲストレル・エチニルエストラジオール	院外のみ
ファムビル錠250mg	ファムシクロビル	院外のみ
ファモチジンD錠10mg「サワイ」	ファモチジン	院内外
ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン	院内外
ファモチジン静注10mg「日新」	ファモチジン	院内のみ
ファモチジン静注20mg「日新」	ファモチジン	院内のみ
ファロム錠200mg	ファロペネムナトリウム	院内外
ファンギゾン注射用50mg	アムホテリシンB	院内のみ

ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	院内外
フィアスプ注 フレックスタッチ	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	院外のみ
フィコンパ錠2mg	ペランパネル水和物	院内外
フィコンパ錠4mg	ペランパネル水和物	院外のみ
フィコンパ点滴静注用2mg	ペランパネル水和物	院内のみ
フィジオ35輸液 (500mL)	維持液(ブドウ糖加)	院内のみ
フィジオ140輸液 (500mL)	酢酸リンゲル液(1%ブドウ糖加))(2-2)	院内のみ
ビタマーククリーム1%	タピナロフ	院外のみ
フィニバックス点滴静注用0.25g	ドリペネム水和物	院内のみ
ブイフェンド錠200mg	ポリコナゾール	院外のみ
ブイフェンド錠50mg	ポリコナゾール	院外のみ
ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール	院内のみ
フィブラストスプレー500	トラフェルミン(遺伝子組換え)	院内外
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	乾燥人フィブリノゲン	院内のみ
フィプロガミンP静注用	乾燥濃縮人血液凝固第XIII因子	院内のみ
フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	院内のみ
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	院内のみ
注射用フィルデシン3mg	ビンデシン硫酸塩	院内のみ
フィンテプラ内用液2.2mg/mL	フェンフルラミン塩酸塩	院外のみ
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生風しんワクチン	院内のみ
フェアストーン錠40	トレミフェンクエン酸塩	院外のみ
フェインジェクト静注500mg	カルボキシマルトース第二鉄	院内のみ
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「NP」	フェキソフェナジン塩酸塩	院内外
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	院内外
フェジン静注40mg	含糖酸化鉄	院内のみ
フェスゴ配合皮下注 IN	ペルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ	院内のみ
フェスゴ配合皮下注 MA	ペルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ	院内のみ
フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント	院内のみ
フェノール・亜鉛華リニメント	フェノール・亜鉛華リニメント	院外のみ
フェノバルエリキシル0.4%	フェノバルビタール	院外のみ
フェノバル散10%	フェノバルビタール	院内外
フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	院内外
フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	フェブキソスタット	院内外
フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」	フェブキソスタット	院内外
フェブリック錠10mg	フェブキソスタット	院外のみ
フェブリック錠20mg	フェブキソスタット	院外のみ
フェマーラ錠2.5mg	レトロゾール	院外のみ
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	フェルビナク	院内外
フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄ナトリウム	院内外
フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄ナトリウム	院外のみ
フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	院外のみ
フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	院内のみ

フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	院内のみ
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	院内のみ
フェントステープ1mg	フェンタニルクエン酸塩	院外のみ
フェントステープ8mg	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フェントステープ4mg	フェンタニルクエン酸塩	院外のみ
フェントステープ8mg	フェンタニルクエン酸塩	院外のみ
フェントステープ4mg	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フェントステープ1mg	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フェントステープ2mg	フェンタニルクエン酸塩	院外のみ
フェントステープ2mg	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フォイパン錠100mg	カモスタットメシル酸塩	院外のみ
フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	院内外
フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	院外のみ
フォゼベル錠20mg	テナパノル塩酸塩錠	院外のみ
フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩錠	院外のみ
フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩錠	院外のみ
フォリアミン散100mg/g	葉酸	院内のみ
フォリアミン錠 5mg	葉酸	院内外
フォルテオ皮下注キット600μg	テリパラチド(遺伝子組換え)	院外のみ
ブコラム口腔用液10mg	ミダゾラム	院外のみ
ブコラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム	院内外
ブコラム口腔用液5mg	ミダゾラム	院外のみ
ブコラム口腔用液7.5mg	ミダゾラム	院外のみ
ナファモスタット注射用50mg「SW」	ナファモスタットメシル酸塩	院内のみ
ブシ末(調剤用)「ツムラ」	ブシ末	院外のみ
ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	院外のみ
ブスルフェクス点滴静注用60mg	ブスルファン	院内のみ
ブセレリン点鼻液0.15%「F」	ブセレリン酢酸塩	院内外
ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	ブチルスコポラミン臭化物	院内外
ブチルスコポラミン臭化物注射液20mg「タカタ」	ブチルスコポラミン臭化物	院内のみ
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」(2mL/管)	ブデソニド	院内外
ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」(2mL/管)	ブデソニド	院内外
ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	院内外
大塚糖液10%(ブドウ糖注射液)(500mL)	ブドウ糖	院内のみ
大塚糖液5%(ブドウ糖注射液)(500mL)	ブドウ糖	院内のみ
大塚糖液5%(ブドウ糖注射液)(ソフトバッグ250mL)	ブドウ糖	院内のみ
大塚糖液5%(ブドウ糖注射液)(100mL)	ブドウ糖	院内のみ
大塚糖液70%(ブドウ糖注射液)(350mL)	ブドウ糖	院内のみ

ブドウ糖注射液 (5%20mL)	ブドウ糖	院内外
大塚糖液10% (ブドウ糖注射液)(20mL)	ブドウ糖	院内のみ
ブドウ糖注50%PL「フソー」(ブドウ糖注射液)(20mL)	ブドウ糖	院内のみ
ブドウ糖注20%PL「フソー」(ブドウ糖注射液)(20mL)	ブドウ糖	院内のみ
ブプレノルフィン注0. 2mg「日新」	塩酸ブプレノルフィン	院内外
ブライアン点滴静注1g	エデト酸カルシウムナトリウム水和物	院内のみ
ブラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	院外のみ
ブラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	院内外
ブラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	院内外
フラジール錠250mg	メロニダゾール	院内外
フラジール内服錠250mg	メロニダゾール	院内外
プラノバル配合錠	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	院内外
プラノプロフェン点眼液0. 1%「参天」	プラノプロフェン	院内外
プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	プラバスタチンナトリウム	院内外
プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」	プラバスタチンナトリウム	院内外
ブラビックス錠25mg	クロピドグレル硫酸塩	院外のみ
ブラビックス錠75mg	クロピドグレル硫酸塩	院外のみ
ブラミペキソール塩酸塩LA錠0. 375mgMI「トーワ」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	院内外
ブラミペキソール塩酸塩LA錠1. 5mgMI「トーワ」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	院外のみ
ブラミペキソール塩酸塩OD錠0. 5mg「トーワ」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	院外のみ
ブラミペキソール塩酸塩OD錠0. 125mg「トーワ」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	院内外
ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ブランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド	院外のみ
ブランルカストドライシロップ10%「NIG」	ブランルカスト水和物	院内外
ブリズバインド静注液2. 5g	イダルシズマブ(遺伝子組み換え)	院内のみ
ブリビナ液0. 05%	ナファゾリン硝酸塩	院内外
プリミドン細粒99. 5%「日医工」	プリミドン	院内外
プリミドン錠250mg「日医工」	プリミドン	院外のみ
プリモニジン酒石酸塩点眼液0. 1%「わかもと」	プリモニジン酒石酸塩	院内外
プリモボラン錠5mg	メテノロン酢酸エステル	院内外
フリュザクラカプセル1mg	フルキンチニブ	院内外
フリュザクラカプセル5mg	フルキンチニブ	院内外
ブリリント錠90mg	チカグレロル	院内外
プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	プリンゾラミド	院内外
プリンペラン錠5	メクロプラミド	院内外
プリンペランシロップ0. 1%	メクロプラミド	院外のみ
フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド	院外のみ
フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド	院外のみ
フルオシノニド軟膏0. 05%「テイコク」	フルオシノニド	院内外
フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン	院内のみ
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	院内のみ
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル	院内のみ
フルオロメロン点眼液0. 1%「わかもと」	フルオロメロン	院内外
フルコナゾールカプセル100mg「F」	フルコナゾール	院内外

フルスルチアミン錠25mg「トローワ」	フルスルチアミン	院内外
フルスルチアミン静注50mg「トローワ」	フルスルチアミン塩酸塩	院内のみ
フルスルチアミン注50mg「日新」	フルスルチアミン塩酸塩	院内のみ
ブルゼニド錠12mg	センノシドA・B	院外のみ
フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外のみ
フルタイド100ディスカス（60ブリスター/個）	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外のみ
フルタイド200ディスカス（60ブリスター/個）	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外のみ
フルダラ錠10mg	フルダラビンリン酸エステル	院内のみ
フルダラ静注用50mg	フルダラビンリン酸エステル	院内のみ
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外のみ
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院内外
フルツロンカプセル200	ドキシフルリジン	院外のみ
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	院内外
フルニトラゼパム錠1mg「JG」	フルニトラゼパム	院内外
ブルフェン錠100	イブプロフェン	院外のみ
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	フルボキサミンマレイン酸塩	院内外
フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」	フルボキサミンマレイン酸塩	院内外
フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	フルマゼニル	院内のみ
フルマリン静注用0.5g	フロモキシセフナトリウム	院内のみ
フルマリン静注用1g	フロモキシセフナトリウム	院内のみ
フルマリンキット静注用1g	フロモキシセフナトリウム	院内のみ
フルメタクリーム0.1%	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外のみ
フルメタ軟膏0.1%	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外のみ
フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン	院外のみ
プレアミン-P注射液（200mL）	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	院内のみ
プレオ注射用15mg	プレオマイシン塩酸塩	院内のみ
フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」	フレカイニド酢酸塩	院内外
プレガバリンOD錠150mg「アメル」	プレガバリン	院外のみ
プレガバリンOD錠25mg「アメル」	プレガバリン	院内外
プレガバリンOD錠75mg「アメル」	プレガバリン	院内外
プレグランディン膣坐剤1mg	ゲメプロスト	院内のみ
プレタールOD錠50mg	シロスタゾール	院外のみ
ブレディニンOD錠25	ミゾリビン	院内外
ブレドニゾン散「タケダ」1%	ブレドニゾン	院内外
ブレドニゾン錠1mg「旭化成」	ブレドニゾン	院内外
ブレドニン眼軟膏	ブレドニゾン酢酸エステル	院内外
ブレドニン錠5mg	ブレドニゾン	院内外
ブレドネマ注腸20mg	ブレドニゾンリン酸エステルナトリウム	院外のみ
プレバイミス錠240mg	レテルモビル	院内外
プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル	院内のみ

プレベナー20水性懸濁注	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	院内のみ
プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン	院外のみ
プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	院外のみ
プロウベス腔用剤10mg	ジノプロストン	院内のみ
静注用フローラン1.5mg	エポプロステノールナトリウム	院内外
静注用フローラン0.5mg	エポプロステノールナトリウム	院内外
静注用フローラン専用溶解液	エポプロステノールナトリウム専用溶解液	院内外
プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」	プロカテロール塩酸塩水和物	院内外
プロギノン・デポー筋注10mg	エストラジオール吉草酸エステル	院内のみ
プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	院外のみ
プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物	院外のみ
プログラフ顆粒0.2mg	タクロリムス水和物	院内外
プログラフ注射液2mg	タクロリムス水和物	院内のみ
プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール	院内のみ
フロジン外用液5%	カルプロニウム塩化物	院内外
プロスター錠25	クロルマジノンサクサンエステル	院外のみ
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	ジノプロストン	院内のみ
プロスタンディン軟膏0.003%	アルプロスタジルアルファデクス	院内外
フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	院内外
フロセミド錠10mg「NP」	フロセミド	院内外
フロセミド錠20mg「NIG」	フロセミド	院内外
フロセミド錠40mg「NIG」	フロセミド	院内外
フロセミド注20mg「NIG」	フロセミド	院内のみ
プロタノールL注0.2mg	l-イソプレナリン塩酸塩	院内のみ
プロタノールS錠15mg	dl-イソプレナリン塩酸塩	院内外
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	院内のみ
プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」	プロチゾラム	院内外
プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩水和物	院内のみ
プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物	院外のみ
プロトピック軟膏0.03%小児用	タクロリムス水和物	院外のみ
プロナーゼMS	プロナーゼ	院内のみ
プロナンセリン錠4mg「DSPB」	プロナンセリン	院内外
プロパジール錠50mg	プロピルチオウラシル	院内外
プロピタン錠50mg	ピパンペロン塩酸塩	院外のみ
プロピペリン塩酸塩錠10mg「JG」	プロピペリン塩酸塩	院内外
プロブレス錠4	カンデサルタンシレキセチル	院外のみ
プロブレス錠8	カンデサルタンシレキセチル	院外のみ
フロベン顆粒8%	フルルビプロフェン	院内外
プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール	院内のみ
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	院内のみ
プロマゼパム錠2mg「サンド」	プロマゼパム	院内外
プロマゼパム錠5mg「サンド」	プロマゼパム	院内外
プロマックD錠75	ボラプレジンク	院外のみ

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	院内外
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	院内のみ
ブロムペリドール細粒1%「アメル」	ブロムペリドール	院外のみ
ブロムペリドール錠1mg「アメル」	ブロムペリドール	院外のみ
ブロムペリドール錠3mg「アメル」	ブロムペリドール	院内外
ブロメライン軟膏5万単位/g	ブロメライン	院内外
ブロモクリブチン錠2.5mg「トローワ」	ブロモクリブチンメシル酸塩	院内外
フロモックス錠100mg	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物	院外のみ
フロモックス小児用細粒100mg	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物	院外のみ
フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール	院内外
フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	院内外
ベイスンOD錠0.2	ボグリボース	院外のみ
バイフォータス筋注100mgシリンジ	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
バイフォータス筋注50mgシリンジ	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ	院内外
ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	院内外
ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ	院内外
ベオーバ錠50mg	ビベグロン	院内外
ペガシス皮下注180μg	ペグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)	院内のみ
ペガシス皮下注90μg	ペグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)	院内のみ
ヘキザックAL1%綿棒12	クロルヘキシジングルコン酸塩	院内のみ
ベクティビックス点滴静注400mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル	院内のみ
ベサコリン散5%	ベタネコール塩化物	院内外
ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート	院外のみ
ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン	院内外
ベザフィブラート徐放錠200mg「トローワ」	ベザフィブラート	院内外
ベシケアOD錠5mg	コハク酸ソリフェナシン	院外のみ
ベストロン点眼用0.5%	セフメノキシム塩酸塩	院内外
ベスボンサ点滴静注用1mg	イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)	院内のみ
ベセルナクリーム5%	イミキモド	院外のみ
ベタニス錠50mg	ミラベグロン	院外のみ
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トローワ」	ベタヒスチンメシル酸塩	院内外
ベタフェロン皮下注用960万国際単位	インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)	院内外
ベタフェロン皮下注用960万国際単位	インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)	院内のみ
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」	ベタメタゾン吉草酸エステル	院内外
ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」	ベタメタゾン吉草酸エステル	院内外
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン	院内外
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	ペチジン塩酸塩	院内のみ
ペナンボックス注用300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩	院内のみ
ペナンボックス注用300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩	院内のみ
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	院内外
注射用ベニシリンGカリウム100万単位	ベンジルベニシリンカリウム	院内のみ

献血ベニロンーI静注用2500mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	院内のみ
ベネクレクスタ錠100mg	ベネトクラクス	院内外
ベネクレクスタ錠10mg	ベネトクラクス	院内外
ベネクレクスタ錠50mg	ベネトクラクス	院内外
ベネシッド錠250mg	プロベネシド	院外のみ
ベネット錠17.5mg (週1回)	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外のみ
ベネット錠2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外のみ
ベネット錠75mg (月1回)	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外のみ
ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール硫酸塩	院内外
ベノキシール点眼液0.4%	オキシブプロカイン塩酸塩	院内のみ
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム	院内のみ
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム	院内のみ
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム	院内外
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	ヘパリンナトリウム	院内外
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム	院内外
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	ヘパリンナトリウム	院内外
ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」	ヘパリンナトリウム	院内のみ
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	ヘパリン類似物質	院外のみ
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニットー」	ヘパリン類似物質	院内外
ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニットー」	ヘパリン類似物質	院内外
ヘパネED配合内用剤	肝不全用成分栄養剤	院外のみ
ペピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	院外のみ
ペピオローション2.5%	過酸化ベンゾイル	院外のみ
ヘプスブリンIH静注1000単位	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	院内のみ
ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0.25mL (B型肝炎ワクチン)	組換え沈降B型肝炎ワクチン	院内のみ
ペプリコール錠50mg	ペプリジル塩酸塩水和物	院外のみ
ペプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ペプリジル塩酸塩水和物	院内外
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	ベポタスチンベシル酸塩	院内外
ヘムライブラ皮下注30mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)	院内外
ヘムライブラ皮下注60mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)	院内外
ヘムライブラ皮下注150mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)	院内外
ヘムライブラ皮下注105mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)	院内外
ヘムライブラ皮下注90mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)	院外のみ
ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	院内外
ペトレキセド点滴静注液100mg「サワイ」	ペトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	院内のみ
ペトレキセド点滴静注液500mg「サワイ」	ペトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	院内のみ

ペムレキセド点滴静注液800mg「サワイ」	ペムレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	院内のみ
ヘモポリゾン軟膏	大腸菌死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン	院内外
ベラゾリン細粒400mg	ソブゾキサソ	院内外
ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	ベラパミル塩酸塩	院内外
ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」	ベラパミル塩酸塩	院内のみ
ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	ベラプロストナトリウム	院内外
ペリアクチン散1%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	院外のみ
ベリキューボ錠5mg	ベルイシグアト	院内外
ベリセート400NL腹膜透析液 (3L)	腹膜透析液(6-5)	院内のみ
ベリセート360NL腹膜透析液 (1.5L排液用バッグ付)	腹膜透析液(6-4)	院内のみ
ベリセート360NL腹膜透析液 (1.5L排液用バッグ付)	腹膜透析液(6-4)	院内のみ
ベリセート360NL腹膜透析液 (1L排液用バッグ付)	腹膜透析液(6-1)	院内のみ
ベリセート360NL腹膜透析液 (1L排液用バッグ付)	腹膜透析液(6-1)	院内のみ
ベリセート400NL腹膜透析液 (1.5L排液用バッグ付)	腹膜透析液(6-5)	院内のみ
ベリセート400NL腹膜透析液 (1.5L排液用バッグ付)	腹膜透析液(6-5)	院内のみ
ベリセート400NL腹膜透析液 (2L排液用バッグ付)	腹膜透析液(6-5)	院内のみ
ベリセート400NL腹膜透析液 (2L排液用バッグ付)	腹膜透析液(6-5)	院内のみ
ベリセート400NL腹膜透析液 (3L)	腹膜透析液(6-5)	院内のみ
ベリチーム配合顆粒	膵臓性消化酵素配合剤	院内外
ベリチーム配合顆粒	膵臓性消化酵素配合剤	院内外
ベリナートP静注用500	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	院内のみ
ベリプラストPコンビセット組織接着用 1mL	フィブリノゲン加第XIII因子(1)	院内のみ
ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL	フィブリノゲン加第XIII因子(1)	院内のみ
ベルサンチン錠100mg	ジピリダモール	院外のみ
ベルサンチン錠25mg	ジピリダモール	院外のみ
ベルソムラ錠15mg	スポレキサソ	院内外
ベルソムラ錠20mg	スポレキサソ	院内外
ヘルベッサ-Rカプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩	院外のみ
ヘルベッサ錠30	ジルチアゼム塩酸塩	院外のみ
ベレキシブル錠80mg	チラブルチニブ塩酸塩	院内外
ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」	ペロスピロン塩酸塩水和物	院内外
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ペロスピロン塩酸塩水和物	院内外
ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム	院内外
ベンザリン錠2	ニトラゼパム	院外のみ
ベンザリン錠5	ニトラゼパム	院外のみ
ベンズブロマロン錠25mg「NIG」	ベンズブロマロン	院内外
ペンタサ顆粒94%	メサラジン	院内外
ペンタサ顆粒94%	メサラジン	院内外
ペンタサ坐剤1g	メサラジン	院内外
ペンタサ錠500mg	メサラジン	院内外
ペンタサ注腸1g	メサラジン	院内外
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーフ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	院内のみ
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーフ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	院内のみ

ペンライブ注 (500mL)	酢酸維持液	院内のみ
ペンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	ベリムマブ(遺伝子組換え)	院内外
ポアラ軟膏0.12%	デキサメタゾン吉草酸エステル	院内外
ポイデヤ錠50mg	ダニコパン	院外のみ
ポースデル内用液10	塩化マンガン四水和物	院内のみ
ホームAPDシステムゆめセット つなぐ4バッグ用少注射液量セット	CAPDバッグ交換セット	院内外
ホームAPDシステムゆめセット つなぐ5バッグ用セット	CAPDバッグ交換セット	院内のみ
ホームPDシステムかぐやセット	ホームPDシステムかぐやセット	院内のみ
ホームPDシステムつなぐセット(排液バッグ)	ホームPDシステムつなぐセット	院内のみ
ホームPDシステムつなぐセット キャップキット	ホームPDシステムつなぐセット キャップキット	院内外
ホーリンV腔用錠1mg	エストリオール	院内外
ホクナリン錠1mg	ツロブテロール塩酸塩	院外のみ
ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール	院外のみ
ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール	院外のみ
ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール	院内外
ポグリボースOD錠0.2mg「トーフ」	ポグリボース	院内外
ポシュリフ錠100mg	ポスチニブ	院内外
ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアプレピタントメグルミン	院内のみ
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	ホスカルネットナトリウム水和物	院内外
ホストイン 静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物	院内のみ
ホスミン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物	院内外
ホスミンS静注用2g	ホスホマイシンナトリウム	院内のみ
ホスミンドライシロップ400	ホスホマイシンカルシウム水和物	院内外
ポスミン外用液0.1%	アドレナリン	院内外
ポスミン注1mg	エピネフリン	院内のみ
ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	院内外
ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン水和物	院外のみ
ポセンタン錠62.5mg「サワイ」	ポセンタン水和物	院内外
ポタコールR輸液 (500mL)	乳酸リンゲル液(マルトース加)	院内のみ
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯	院内外
ポテリジオ点滴静注20mg	モガムリズマブ	院内のみ
ポトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素	院内のみ
ポトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素	院内のみ
ポピドンヨード外用液10%「明治」	ポピドンヨード	院内外
ポピドンヨード外用液10%「明治」	ポピドンヨード	院内外
ポピヨドンガーグル7%	ポピドンヨード	院内外
ポピヨドンゲル10%	ポピドンヨード	院内外
ポピヨドンスクラブ7.5% (500mL)	ポピドンヨード	院内のみ
ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	塩酸レボブピバカイン	院内のみ
ポマリстокapセル4mg	ポマリドミド	院内のみ
ポマリстокapセル1mg	ポマリドミド	院内のみ
ポマリстокapセル2mg	ポマリドミド	院内のみ

ポマリストカプセル3mg	ポマリドミド	院内のみ
ポライビ一点滴静注用140mg	ボラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	院内のみ
ポライビ一点滴静注用30mg	ボラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	院内のみ
ボラキス錠3	オキシブチニン塩酸塩	院内外
ボラザG坐剤	トリベノシド・リドカイン	院内外
ポラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	ポラブレジンク	院内外
ボララミン錠2mg	d-マレイン酸クロルフェニラミン	院外のみ
ボララミン注5mg	マレイン酸クロルフェニラミン	院内のみ
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	ポリカルボフィルカルシウム	院外のみ
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	ポリカルボフィルカルシウム	院外のみ
ポリコナゾール錠200mg「JG」	ポリコナゾール	院内外
ポリコナゾール錠50mg「JG」	ポリコナゾール	院内外
ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院内外
ポリドカスケロール3%注2mL	ポリドカノール	院内のみ
ポリドカスケロール1%注2mL	ポリドカノール	院内のみ
ホリナート錠25mg「トーフ」	ホリナートカルシウム	院外のみ
ポリフル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム	院内外
ポリフル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム	院内外
ポルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
ポルタレンゲル1%	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
ポルタレンサポ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
ポルタレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
ポルタレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
ポルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
ポルタレンテープ15mg	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
ポルテゾミブ注射用2mg「トーフ」	ポルテゾミブ	院内のみ
ポルヒール組織接着用 2mL	フィブリノゲン加第XIII因子	院内のみ
ポルヒール組織接着用 5mL	フィブリノゲン加第XIII因子	院内のみ
ポルベン輸液6% (500mL)	ヒドロキシエチルデンプン130000	院内のみ
ホルマリン	ホルマリン	院内外
ボンアルファ軟膏2μg/g	タカルシトール水和物	院外のみ
ボンゾール錠100mg	ダナゾール	院外のみ
ポントールカプセル250mg	メフェナム酸	院外のみ
マーカイン注脊麻用0.5%高比重(脊椎麻酔用)	ブピバカイン塩酸塩水和物	院内のみ
マーカイン注脊麻用0.5%等比重(脊椎麻酔用)	ブピバカイン塩酸塩水和物	院内のみ
マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン	院外のみ
マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン	院外のみ
マイクロシールドスクラブ液4%	クロルヘキシジングルコン酸塩	院内のみ
マイスタン錠10mg	クロバザム	院外のみ
マイスタン錠5mg	クロバザム	院内外
マイスタン細粒1%	クロバザム	院外のみ
マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩	院内外
マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩	院外のみ

マイロターグ点滴静注用5mg	ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	院内のみ
マヴィレット配合錠	グレカブレビル水和物・ピブレンタスビル	院内のみ
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	麻黄湯	院内外
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	麻黄湯	院内外
マキサカルシトール静注透析用2.5 μ g「ニプロ」	マキサカルシトール	院内のみ
マキサカルシトール静注透析用10 μ g「ニプロ」	マキサカルシトール	院内のみ
マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「タカタ」	マキサカルシトール	院内外
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	麻杏甘石湯	院外のみ
マグコロール散68%分包100g(在宅用パウチ入り)	クエン酸マグネシウム	院内のみ
マグコロール散68%分包50g	クエン酸マグネシウム	院内のみ
マクサルトRPD錠10mg	リザトリブタン安息香酸塩	院外のみ
マグセント注100mL	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	院内のみ
マグミット錠200mg	酸化マグネシウム	院内外
マグミット錠330mg	酸化マグネシウム	院内外
マグミット錠500mg	酸化マグネシウム	院内外
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸	院内外
マブリン散1%	ブスルファン	院内のみ
マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	マプロチリン塩酸塩	院内外
マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	マプロチリン塩酸塩	院外のみ
マルトス輸液10% (500mL)	マルトース	院内のみ
マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルゼパチド	院外のみ
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド	院外のみ
マンジャロ皮下注15mgアテオス	チルゼパチド	院外のみ
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチド	院内外
マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルゼパチド	院内外
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド	院外のみ
マンニトールS注射液	D-ソルビトール D-マンニトール	院内のみ
ミールビック	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	院内のみ
ミオカーム内服液33.3%	ピラセタム	院外のみ
ミオテクター冠血管注	塩化ナトリウム・塩化カリウム	院内のみ
ミオナール錠50mg	エペリゾン塩酸塩	院外のみ
ミカファンギンNa点滴静注用75mg「サワイ」	ミカファンギンナトリウム	院内のみ
ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	院外のみ
ミカルデイス錠20mg	テルミサルタン	院外のみ
ミカルデイス錠40mg	テルミサルタン	院外のみ
ミグシス錠5mg	塩酸ロメリジン	院内外
ミケラン点眼液2%	カルテオロール塩酸	院外のみ
ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸モフェチル	院内外
ミダゾラム注10mg「サンド」	ミダゾラム	院内のみ
ミチーガ皮下注用30mgバイアル	ネモリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	ネモリズマブ(遺伝子組換え)	院内外
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	アレルゲンエキス錠	院外のみ
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	ダニ抽出エキス	院外のみ
ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	ミドドリン塩酸塩	院内外

ミドリン点眼液MO. 4%	トロピカミド	院内のみ
ミドリンP点眼液	トロピカミド・塩酸フェニレフリン	院外のみ
ミドレフリンP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	院内外
ミニプレス錠1mg	ブラゾシン塩酸塩	院外のみ
ミニリンメルトOD錠120 μ g	デスモプレシン酢酸塩水和物	院内外
ミニリンメルトOD錠240 μ g	デスモプレシン酢酸塩水和物	院外のみ
ミニリンメルトOD錠60 μ g	デスモプレシン酢酸塩水和物	院内外
ミネプロOD錠1. 25mg	エサキセレン	院外のみ
ミネプロOD錠2. 5mg	エサキセレン	院外のみ
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	院内のみ
ミノロン酸錠1mg「日医工」	ミノロン酸水和物	院外のみ
ミノロン酸錠50mg「日医工」(月1回)	ミノロン酸水和物	院内外
ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	院外のみ
ミノマイシン錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩錠	院内外
ミヤBM細粒	酪酸菌製剤	院内外
ミヤBM細粒	酪酸菌製剤	院内外
ミヤBM錠	酪酸菌製剤	院内外
ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスタチン	院内のみ
ミラクリッド注射液10万単位	ウリナスタチン	院内のみ
ミラペックスLA錠0. 375mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	院外のみ
ミラペックスLA錠1. 5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	院外のみ
ミルセラ注シリンジ100 μ g	エポエチンベータペゴル	院内のみ
ミルセラ注シリンジ150 μ g	エポエチンベータペゴル	院内のみ
ミルセラ注シリンジ25 μ g	エポエチンベータペゴル	院内のみ
ミルセラ注シリンジ50 μ g	エポエチンベータペゴル	院内のみ
ミルタザピン錠15mg「サワイ」	ミルタザピン	院内外
ミレーナ52mg	レボノルゲストレル	院内のみ
ミンクリア内用散布液0. 8%	l-メントール	院内のみ
ムコスタ錠100mg	レバミピド	院外のみ
ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド	院内外
ムコソルバンL錠45mg	アンブロキシソール塩酸塩	院外のみ
ムコソルバン内用液0. 75%	アンブロキシソール塩酸塩	院外のみ
ムコソルバン錠15mg	アンブロキシソール塩酸塩	院外のみ
ムコダイン錠250mg	L-カルボシステイン	院外のみ
ムコダイン錠500mg	L-カルボシステイン	院外のみ
ムコダインシロップ5%	L-カルボシステイン	院外のみ
ムコダインDS 50%	L-カルボシステイン	院外のみ
ムコダインDS 50%	L-カルボシステイン	院外のみ
ムコフィリン吸入液20%	アセチルシステイン	院内外
無水エタノール「ケンエー」	無水エタノール	院内のみ
無水エタノール注「フソー」	無水エタノール	院内のみ
ムルプレタ錠3mg	ルストロンボパグ	院外のみ
ムンデシンカプセル100mg	フォロデシン塩酸塩	院内外
メイアクトMS錠100mg	セフジトレンピボキシル	院外のみ

メiakトMS小児用細粒10%	セフジトレンピボキシル	院外のみ
メイラックス錠1mg	ロフラゼブ酸エチル	院外のみ
メイラックス錠2mg	ロフラゼブ酸エチル	院外のみ
メイロン静注7% (20mL)	炭酸水素ナトリウム	院内のみ
メイロン静注8.4% (250mL)	炭酸水素ナトリウム	院内のみ
メインテート錠2.5mg	ピソプロロールフマル酸塩	院外のみ
メインテート錠0.625mg	ピソプロロールフマル酸塩	院外のみ
メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩	院外のみ
メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩	院外のみ
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	メキシレチン塩酸塩	院外のみ
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	メキシレチン塩酸塩	院内外
メキニスト錠0.5mg	トラメチニブジメチルスルホキシド付加物	院内外
メキニスト錠2mg	トラメチニブジメチルスルホキシド付加物	院内外
メクトビ錠15mg	ビニメチニブ	院内外
メコバラミン錠500μg「JG」	メコバラミン	院内外
メサペイン錠5mg	メサドン塩酸塩	院内のみ
メジコン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	院外のみ
メスチノン錠60mg	ピリドスチグミン臭化物	院内外
メトレキセート錠2.5mg	メトレキサート	院外のみ
注射用メトレキセート5mg	メトレキサート	院内のみ
注射用メトレキセート50mg	メトレキサート	院内のみ
メトレキセート点滴静注液1000mg	メトレキサート	院内のみ
メトレキセート点滴静注液200mg	メトレキサート	院内のみ
メタルカプターゼカプセル100mg	D-ペニシラミン	院内外
メチコバル錠500μg	メコバラミン	院外のみ
メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	院内外
メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	院内のみ
メチレンブルー静注50mg「第一三共」	メチルチオニウム塩化物水和物	院内のみ
滅菌精製水 (ポリプロ瓶500mL)	滅菌精製水	院内外
滅菌精製水	滅菌精製水	院内外
メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩	院外のみ
メクロブラミド細粒2%「ツルハラ」	メクロブラミド	院内外
メクロブラミド錠5mg「NIG」	メクロブラミド	院内外
メクロブラミド注10mg「NIG」	塩酸メクロブラミド	院内のみ
メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	メトレキサート	院内外
メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	メトレキサート	院外のみ
メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	メトレキサート	院外のみ
メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	メトレキサート	院内外
メトレキサートカプセル2mg「サワイ」	メトレキサート	院内外
メピロンカプセル250mg	メチラポン	院内のみ
メプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	メプロロール酒石酸塩	院内外
メホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	メホルミン塩酸塩	院内外
メトリジンD錠2mg	ミドドリン塩酸塩	院外のみ
メドロール錠2mg	メチルプレドニゾロン	院内外

メドロール錠4mg	メチルプレドニゾロン	院外のみ
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	院内外
メナテトレノンカプセル15mg「トーフ」	メナテトレノン	院内外
メノエイドコンビパッチ	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン	院内外
メバロチン錠10	プラバスタチンナトリウム	院外のみ
メバロチン錠5	プラバスタチンナトリウム	院外のみ
メファキン「ヒサミツ」錠275	メフロキン塩酸塩	院内のみ
メブチンエア-10 μ g吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	院内外
メブチンキッドエア-5 μ g吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	院内外
メブチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物	院内外
メブチン吸入液ユニット0.5mL	プロカテロール塩酸塩水和物	院内外
メブチンスイングヘラー10 μ g吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	院外のみ
メブチンミニ錠25 μ g	プロカテロール塩酸塩水和物	院外のみ
メベンダゾール錠100	メベンダゾール	院外のみ
メマリーOD錠20mg	メマンチン塩酸塩	院外のみ
メマリーOD錠5mg	メマンチン塩酸塩	院外のみ
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	院内外
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	院内外
メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン	院外のみ
メリスロン錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	院外のみ
メルカゾール錠5mg	チアマゾール	院内外
メルカゾール注10mg	チアマゾール	院内のみ
メレックス錠0.5mg	メキサゾラム	院外のみ
メロペネム点滴静注用0.5g「トーフ」	メロペネム水和物	院内のみ
メンクアッドフィ筋注	4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	院内のみ
メンタックスクリーム1%	ブテナフィン塩酸塩	院外のみ
モイゼルト軟膏0.3%	ジファミラスト	院外のみ
モイゼルト軟膏1%	ジファミラスト	院外のみ
モービック錠10mg	メロキシカム	院外のみ
モーラステープL40mg	ケトプロフェン	院外のみ
モサブリドクエン酸塩錠5mg「ZE」	モサブリドクエン酸塩水和物	院内外
モゾビル皮下注24mg	プレリキサホル	院内のみ
持込自己注(テリパラチドBS皮下注キット600 μ g)	テリパラチド(遺伝子組換え)	院内のみ
持込自己注(オゼンピック皮下注2mg)	持ち込み分自己注射(セマグルチド)	院内のみ
持込自己注(トルリシチィ皮下注アテオス0.75mg0.5mL)	持ち込み分自己注射(デュラグルチド)	院内のみ
持込自己注(ピクトーザ皮下注18mg3mL)	持ち込み分自己注射(リラグルチド)	院内のみ
持込自己注(フォルテオ皮下注キット600 μ g)	テリパラチド(遺伝子組換え)	院内のみ
持込自己注(ヘパリンカルシウム皮下注シリンジ5千単位0.2mL)	ヘパリンカルシウム	院内のみ
持込自己注(インスリン グラルギンBS注ミリオペン300単位3mL)	持ち込み分自己注射(インスリン グラルギン)	院内のみ
持込自己注(インスリン リスプロBS注ソロスター300単位3mL)	持ち込み分自己注射(インスリン リスプロ)	院内のみ

持込自己注(ゾルトファイ配合注フレックスタッチ300ドーズ3mL)	持込込み分自己注射(インスリンデグルデク/リラグルチド)	院内のみ
持込自己注(トレシーバ注フレックスタッチ300単位3mL)	持込込み分自己注射(インスリンデグルデク)	院内のみ
持込自己注(ノボラビッド30ミックス注フレックスペン300単位3mL)	持込込み分自己注射(インスリンアスパルト)	院内のみ
持込自己注(ノボリン30R注フレックスペン300単位3mL)	持込込み分自己注射(ヒトインスリン)	院内のみ
持込自己注(ノボリンR注フレックスペン300単位3mL)	持込込み分自己注射(ヒトインスリン)	院内のみ
持込自己注(ノボリンN注フレックスペン300単位3mL)	持込込み分自己注射(ヒトインスリン)	院内のみ
持込自己注(ヒューマリンR注100単位/mL)	持込込み分自己注射(ヒトインスリン)	院内のみ
持込自己注(ヒューマログ注ミリオペン300単位3mL)	持込込み分自己注射(インスリンリスプロ)	院内のみ
持込自己注(ランタス注ソロスター300単位3mL)	持込込み分自己注射(インスリンラルギン)	院内のみ
持込自己注(レベミル注フレックスペン300単位3mL)	持込込み分自己注射(インスリンデテミル)	院内のみ
持込自己注(成長ホルモン)	持込込み分自己注射(成長ホルモン)	院内のみ
持込自己注(その他<キット>)	持込込み分自己注射(その他<キット>)	院内のみ
持込自己注(その他<国際単位>)	持込込み分自己注射(その他<国際単位>)	院内のみ
持込自己注(その他<単位>)	持込込み分自己注射(その他<単位>)	院内のみ
持込自己注(その他<筒>)	持込込み分自己注射(その他<筒>)	院内のみ
持込自己注(その他<ドーズ>)	持込込み分自己注射(その他<ドーズ>)	院内のみ
持込自己注(その他< μ g>)	持込込み分自己注射(その他< μ g>)	院内のみ
持込自己注(その他<万国単位>)	持込込み分自己注射(その他<万国単位>)	院内のみ
持込自己注(その他<mg>)	持込込み分自己注射(その他<mg>)	院内のみ
持込自己注(非採用インスリン)	持込込み分自己注射(非採用インスリン)	院内のみ
モディオダール錠100mg	モダフィニル	院外のみ
モニラック・シロップ65%	ラクツロース	院外のみ
モニラック・シロップ65%	ラクツロース	院外のみ
モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000	院内外
モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000	院内外
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	院内外
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	院内外
モンテルカスト細粒4mg「DSEP」	モンテルカストナトリウム	院内外
モンテルカストチュアブル錠5mg「DSEP」	モンテルカストナトリウム	院内外
ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルストラジオールベータデクス	院外のみ
ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン・エチニルストラジオール ベータデクス	院外のみ
ヤーボイ点滴静注液20mg	イピリムマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ヤーボイ点滴静注液50mg	イピリムマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
薬用炭「日医工」	薬用炭	院内外
ユーエフティE配合顆粒T150	テガフル・ウラシル	院外のみ
ユーエフティ配合カプセルT100	テガフル・ウラシル	院内外
ユーパスタ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	院内外
ユービット錠100mg	尿素	院内のみ
ユーロジン1mg錠	エスタゾラム	院外のみ
ユーロジン2mg錠	エスタゾラム	院外のみ
ユナシン細粒小児用10%	スルタミシリントシル酸塩水和物	院外のみ

ユナシン錠375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物	院内外
ユニシア配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩	院外のみ
ユニシア配合錠LD	カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩	院外のみ
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	タルク	院内のみ
ユプリズナ点滴静注100mg	イネビリズムアブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ユベラNカプセル100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	院外のみ
ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル	院外のみ
ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油	院内外
ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油	院内外
ホームAPDシステムゆめセット UVフラッシュ5パック用(T5C4500P)	CAPDバッグ交換セット	院内のみ
ユリーフ錠4mg	シロドシン	院外のみ
ユリス錠0.5mg	ドチヌラド	院外のみ
ユリス錠1mg	ドチヌラド	院内外
ユリス錠2mg	ドチヌラド	院外のみ
ユリノーム錠25mg	ベンズプロマロン	院外のみ
ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL	ラプリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	ラプリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ヨウ化カリウム「ホエイ」	ヨウ化カリウム	院内外
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	院外のみ
ヨウ化ナトリウムカプセル-30号(1110MBq/カプセル)	ヨウ化ナトリウム(131I)	院内のみ
ヨウ化ナトリウムカプセル-50号(1850MBq/カプセル)	ヨウ化ナトリウム(131I)	院内のみ
ヨーデルS糖衣錠-80	センナエキス	院外のみ
タマガワヨードホルムガーゼ	ヨードホルム	院内のみ
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニンエキス	院内外
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散	院内外
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	抑肝散加陳皮半夏	院外のみ
ヨンデリス点滴静注用0.25mg	トラベクテジン	院内のみ
ライザケア輸液	L-リシン塩酸塩・L-アルギニン塩酸塩	院内のみ
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリンデグルデク/インスリンアスパルト	院内外
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリンデグルデク/インスリンアスパルト	院内のみ
ラキソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム	院内のみ
ラクツロースシロップ65%「NIG」	ラクツロース	院内のみ
ラグノスNF経口ゼリー分包12g	ラクツロース	院内外
ラクリミン点眼液0.05%	オキシブプロカイン塩酸塩	院内外
ラゲブリオカプセル200mg	モルヌピラビル	院内外
ラコールNF配合経腸用液(200mL)	経腸成分栄養剤(9-2)液	院内外
ラコールNF配合経腸用半固形剤(300g)	経腸成分栄養剤(9-2)半固形剤	院内外
ラジカット内用懸濁液2.1%	エダラボン	院外のみ
ラシックス錠20mg	フロセミド	院外のみ
ラシックス錠40mg	フロセミド	院外のみ
ラストットSカプセル50mg	エトポシド	院外のみ
ラストットSカプセル25mg	エトポシド	院内外
ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩	院外のみ
ラスリテック点滴静注用1.5mg	ラスプリカーゼ(遺伝子組換え)	院内のみ

ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	ラタノプロスト	院内外
ラツーダ錠20mg	ルラシドン塩酸塩	院内外
ラックビー微粒N	ビフィズス菌	院外のみ
ラックビー微粒N	ビフィズス菌	院外のみ
ラニラビッド錠0.05mg	メチルジゴキシン	院内外
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	ラノコナゾール	院内外
ラパリムス錠1mg	シロリムス	院内外
ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg	ペラミビル水和物	院内のみ
ラビピュール筋注用（乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン）	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	院内のみ
ラビフォートワイプ2.5%	グリコピロニウムトシル酸塩水和物	院外のみ
ラベプラゾールNa錠10mg「YD」	ラベプラゾールナトリウム	院内外
ラベプラゾールNa錠20mg「YD」	ラベプラゾールナトリウム	院内外
ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム	院内のみ
ラミクター錠25mg	ラモトリギン	院外のみ
ラミクター錠100mg	ラモトリギン	院外のみ
ラミクター錠小児用2mg	ラモトリギン	院外のみ
ラミクター錠小児用5mg	ラモトリギン	院外のみ
ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	院外のみ
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	院内外
ラモトリギン錠25mg「サワイ」	ラモトリギン	院内外
ラモトリギン錠100mg「サワイ」	ラモトリギン	院内外
ラモトリギン錠小児用2mg「サワイ」	ラモトリギン	院内外
ラモトリギン錠小児用5mg「サワイ」	ラモトリギン	院内外
ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	ランジオロール塩酸塩	院内のみ
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	ランソプラゾール	院内外
ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	ランソプラゾール	院内外
ランタスXR注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット	院外のみ
ランタス注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	院外のみ
ランマーク皮下注120mg	デノスマブ	院内のみ
リアルダ錠1200mg	メサラジン	院内外
リーゼ錠5mg	クロチアゼパム	院外のみ
リーバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン	院内外
リーマス錠100	炭酸リチウム	院外のみ
リーマス錠200	炭酸リチウム	院外のみ
リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート	院外のみ
リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	院内外
リオレサール錠10mg	バクロフェン	院外のみ
リオレサール錠5mg	バクロフェン	院内外
リカルボン錠1mg	ミドロン酸水和物	院外のみ
リカルボン錠50mg(月1回)	ミドロン酸水和物	院外のみ
リクシアナOD錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物	院内外
リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	院内外
リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	院内外

リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリンアルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
リサイオ点滴静注液100mg	チオテパ	院内のみ
リザベンカプセル100mg	トラニラスト	院外のみ
リザベン細粒10%	トラニラスト	院外のみ
リスパダールOD錠1mg	リスペリドン	院外のみ
リスパダールOD錠2mg	リスペリドン	院外のみ
リスパダール コンスタ筋注用25mg	リスペリドン	院内のみ
リスパダール コンスタ筋注用50mg	リスペリドン	院内のみ
リスパダール細粒1%	リスペリドン	院内外
リスパダール内用液1mg/mL	リスペリドン	院外のみ
リスペリドンOD錠2mg「タカタ」	リスペリドン	院内外
リスペリドンOD錠1mg「タカタ」	リスペリドン	院内外
リスペリドン内用液1mg/mL「トーフ」	リスペリドン	院内外
リスマー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	院内外
リズミック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	院外のみ
リスモダンR錠150mg	ジソピラミドリン酸塩	院外のみ
リスモダンカプセル50mg	ジソピラミド	院外のみ
リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」(週1回)	リセドロン酸ナトリウム水和物	院内外
リセドロン酸Na錠2.5mg「NP」	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外のみ
リセドロン酸Na錠75mg「トーフ」(月1回)	リセドロン酸ナトリウム水和物	院内外
リゾピスト注	フェルカルポトラン	院内のみ
リタリン錠10mg	メチルフェニデート塩酸塩	院内のみ
リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯	院内外
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	立効散	院内外
リテインパ耳科用250 μ gセット	トラフェルミン(遺伝子組換え)	院内のみ
リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」(10mL)	リドカイン塩酸塩	院内のみ
リドカイン塩酸塩注1%「日新」(10mL)	リドカイン塩酸塩	院内のみ
リドカイン塩酸塩注1%「日新」(5mL)	リドカイン塩酸塩	院内のみ
リドカイン塩酸塩注2%「日新」(10mL)	リドカイン塩酸塩	院内のみ
リドカイン塩酸塩注射液0.5%「VTRS」(10mL)	リドカイン塩酸塩	院内のみ
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	リドカイン塩酸塩	院内外
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	リドカイン	院内のみ
リドカインテープ18mg「NP」	リドカイン	院内のみ
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	リドカイン	院内のみ
リトリン塩酸塩錠5mg「F」	リトリン塩酸塩	院内外
リトリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	リトリン塩酸塩	院内のみ
リドメックスコーワローション0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	院外のみ
リネゾリド錠600mg「サワイ」	リネゾリド	院内外
リネゾリド点滴静注液600mg「KCC」	リネゾリド	院内のみ
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	リネゾリド	院内のみ

リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院内外
リノロサル注射液2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院内のみ
リノロサル注射液2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院内のみ
リバーロキサバンOD錠15mg「日医工」	リバーロキサバン	院内外
リバーロキサバンOD錠10mg「日医工」	リバーロキサバン	院内外
リパクレオンカプセル150mg	パンクレリパーゼ	院内外
リバスタッチパッチ13.5mg	リバスタチグミン	院外のみ
リバスタッチパッチ18mg	リバスタチグミン	院外のみ
リバスタッチパッチ4.5mg	リバスタチグミン	院外のみ
リバスタッチパッチ9mg	リバスタチグミン	院外のみ
リバスタチグミンテープ9mg「トーワ」	リバスタチグミン	院外のみ
リバスタチグミンテープ13.5mg「トーワ」	リバスタチグミン	院外のみ
リバスタチグミンテープ18mg「トーワ」	リバスタチグミン	院内外
リバスタチグミンテープ4.5mg「トーワ」	リバスタチグミン	院内外
リバロ錠1mg	ピタバスタチンカルシウム	院外のみ
リビオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	院内のみ
リビトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	院外のみ
リビトール錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	院外のみ
リファンピシカプセル150mg「サンド」	リファンピシン	院内外
リフキシマ錠200mg	リファキシミン	院内外
リブタヨ点滴静注350mg	セミプリマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
リフヌア錠45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩	院外のみ
リフレックス錠15mg	ミルタザピン	院外のみ
リベルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院内外
リベルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院内外
リベルサス錠14mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院外のみ
リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	院内外
リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	院内外
リボトリール錠1mg	クロナゼパム	院内外
リポバス錠5	シンバスタチン	院外のみ
リポフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」	リポフラビン酪酸エステル	院内外
リマチル錠100mg	ブシラミン	院外のみ
リマプロストアルファデクス錠5 μ g「日医工」	リマプロスト アルファデクス	院内外
リムパーザ錠100mg	オラパリブ	院内外
リムパーザ錠150mg	オラパリブ	院内外
リメタゾン静注2.5mg	デキサメタゾンパルミチン酸エステル	院内のみ
ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩	院内のみ
硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム	院内のみ
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	竜胆瀉肝湯	院外のみ
リユープリンPRO注射用キット22.5mg	リユープロレリン酢酸塩	院内のみ
リユープリンSR注射用キット11.25mg	リユープロレリン酢酸塩	院内のみ
リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	リユープロレリン酢酸塩	院内のみ
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リユープロレリン酢酸塩	院内のみ
リリカOD錠150mg	プレガバリン	院外のみ

リリカOD錠25mg	プレガバリン	院外のみ
リリカOD錠75mg	プレガバリン	院外のみ
リルゾール錠50mg「AA」	リルゾール	院内外
リルテック錠50	リルゾール	院外のみ
リンヴォック錠15mg	ウパダシチニブ水和物	院内外
リンヴォック錠7.5mg	ウパダシチニブ水和物	院外のみ
リン酸水素ナトリウム「製造専用」	リン酸水素ナトリウム	院内のみ
リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	院内のみ
リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	院内外
点眼・点鼻用リンデロンA液	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩	院外のみ
眼・耳科用リンデロンA軟膏	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩	院内外
リンデロン-VG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	院外のみ
リンデロン-VG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	院外のみ
リンデロン-V軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外のみ
リンデロン-Vローション0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外のみ
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外のみ
リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン	院外のみ
リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン	院外のみ
リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院内のみ
ルーラン錠8mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	院外のみ
ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	院外のみ
ル・エストロジェル0.06%	エストラジオール	院外のみ
ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール	院外のみ
ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩	院外のみ
ルジオミール錠25mg	マプロチリン塩酸塩	院外のみ
ルタテラ静注	ルテチウムオキシドトレオチド(177Lu)	院内のみ
ルティナス膈錠100mg	プロゲステロン	院内外
ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	院外のみ
ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	院外のみ
ルネスタ錠2mg	エズピクロン	院外のみ
ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	院外のみ
ルプキネスカプセル7.9mg	ボクロスポリン	院外のみ
ルボックス錠25	フルボキサミンマレイン酸塩	院外のみ
ルボックス錠50	フルボキサミンマレイン酸塩	院外のみ
ルマケラス錠120mg	ソトラシブ	院内外
ルミセフ皮下注210mgシリンジ	プロダルマブ(遺伝子組換え)	院内外
ルムジェブ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内外
ルムジェブ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内のみ
ルリクールVG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	院内外
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	ルリコナゾール	院内外
ルリコン液1%	ルリコナゾール	院内外

ルリコンクリーム1%	ルリコナゾール	院外のみ
レイボー錠100mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外のみ
レイボー錠50mg	ラスミジタンコハク酸塩	院内外
レキサルティOD錠1mg	プレクスピブラゾール	院内外
レキソタン錠5	プロマゼパム	院外のみ
レキソタン錠2	プロマゼパム	院外のみ
レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩	院外のみ
レキップ錠1mg	ロピニロール塩酸塩	院内外
レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液1.5L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-5)	院内のみ
レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液2L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-5)	院内のみ
レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液2L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-5)	院内のみ
レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液1.5L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-4)	院内のみ
レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液1L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-5)	院内のみ
レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液1L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-5)	院内のみ
レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液1.5L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-5)	院内のみ
レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液2L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-4)	院内のみ
レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液2L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-4)	院内のみ
レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液1L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-4)	院内のみ
レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液1.5L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-4)	院内のみ
レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液1L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-4)	院内のみ
レクサプロ錠10mg	エシタロプラムシュウ酸塩	院外のみ
レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	院内外
レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン	院内外
レグテクト錠333mg	アカンプロサートカルシウム	院内外
レグパラ錠25mg	シナカルセット塩酸塩	院外のみ
レザルタス配合錠HD	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン	院外のみ
レザルタス配合錠LD	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン	院外のみ
レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	院内外
レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	院内外
レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン	院内のみ
レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン	院内のみ

レズロック錠200mg	ベルモスジルメシル酸塩	院内外
レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	レトロゾール	院内外
レナジェル錠250mg	塩酸セベラマー	院内外
レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	院内外
レナリドミドカプセル5mg「F」	レナリドミド水和物	院内のみ
レニベース錠2.5	エナラプリルマレイン酸塩	院外のみ
レニベース錠5	エナラプリルマレイン酸塩	院外のみ
レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)	院内外
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	レパグリニド	院内外
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	レパグリニド	院外のみ
レバチオ錠20mg	シルデナフィルクエン酸塩	院外のみ
レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	院内外
レフィキシア静注用500	ノナコグ ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	院外のみ
レフィキシア静注用2000	ノナコグ ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	院外のみ
レフィキシア静注用1000	ノナコグ ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	院内外
レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	院内のみ
レプロジル皮下注用25mg	ルスパテルセプト(遺伝子組換え)	院内のみ
レプロジル皮下注用75mg	ルスパテルセプト(遺伝子組換え)	院内のみ
レベチラセタム錠500mg「トーワ」	レベチラセタム	院内外
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム	院内のみ
レベチラセタムDS50%「トーワ」	レベチラセタム	院内外
レベミル注フレックスペン	インスリンデテミル	院内外
レベミル注フレックスペン	インスリンデテミル	院内外
レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	レボカルニチン	院内外
レボカルニチンFF内用液10%「アメル」	レボカルニチン	院内外
レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	レボセチリジン塩酸塩	院内外
レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	レボセチリジン塩酸塩	院外のみ
レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	院内外
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	レボフロキサシン水和物	院内外
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン水和物	院内のみ
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	レボホリナートカルシウム	院内のみ
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	レボホリナートカルシウム	院内のみ
レボレード錠12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	院内外
レボレード錠25mg	エルトロンボパグ オラミン	院内外
レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
レミニールOD錠8mg	臭化水素酸ガラントミン	院外のみ
レミニールOD錠4mg	臭化水素酸ガラントミン	院外のみ
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	院内のみ
レルパックス錠20mg	エレクトリプタン臭化水素酸塩	院外のみ
レルベア100エリプタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院内外
レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外のみ

レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院内外
レルミナ錠40mg	レルゴリクス	院内外
レンビマカプセル10mg	レンバチニブメシル酸塩	院内外
レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩	院内外
ロイケリン散10%	メルカプトプリン	院外のみ
ロイコボリン錠5mg	ホリナートカルシウム	院内外
ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	院内のみ
ロイコン錠10mg	アデニン	院外のみ
ロートエキス散	ロートエキス	院外のみ
ローブレナ錠100mg	ロルラチニブ	院内外
ローブレナ錠25mg	ロルラチニブ	院内外
ロカイン注1% (1mL)	プロカイン塩酸塩	院内のみ
ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外のみ
ロキソニンパップ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外のみ
ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院内外
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院内外
ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院内外
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	ロクロニウム臭化物	院内のみ
ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルイシ」	ロクロニウム臭化物	院内のみ
ロケルマ懸濁用散分包10g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	院外のみ
ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	院外のみ
ロコアテープ	エスフルルビプロフェン	院内外
ロコイドクリーム0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	院内外
ロコイド軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	院内外
ロサルタンカリウム錠25mg「NP」	ロサルタンカリウム	院内外
ロサルタンカリウム錠50mg「NP」	ロサルタンカリウム	院外のみ
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	院内外
ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」	ロスバスタチンカルシウム	院内外
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	院外のみ
ロズリートレクカプセル200mg	エヌトレクチニブ	院外のみ
ロゼウス静注液40mg	ビノレルビン酒石酸塩	院内のみ
ロゼックスゲル0.75%	メトロナダゾール	院内外
ロゼバラミン筋注用25mg	メコバラミン	院内外
ロゼレム錠8mg	ラメルテオン	院外のみ
ロタテック内用液 (ロタウイルスワクチン)	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	院内のみ
ロタリックス内用液 (ロタウイルスワクチン)	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	院内のみ
ロドピン細粒10%	ゾテピン	院外のみ
ロドピン錠25mg	ゾテピン	院内外
ロドピン錠50mg	ゾテピン	院外のみ
ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチル	院外のみ
ロナセン錠4mg	プロナンセリン	院外のみ
ロナセンテープ40mg	プロナンセリン	院内外
ロピオン静注50mg	フルルビプロフェンアキセチル	院内のみ

ロピニロール錠1mg「JG」	ロピニロール塩酸塩	院内外
ロピニロール徐放錠2mg「KMP」	ロピニロール塩酸塩	院内外
ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」	ロピバカイン塩酸塩水和物	院内のみ
ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」	ロフラゼプ酸エチル	院内外
ロフラゼプ酸エチル錠2mg「サワイ」	ロフラゼプ酸エチル	院内外
ロペミンカプセル1mg	ロペラミド塩酸塩	院外のみ
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	ロペラミド塩酸塩	院内外
ロミプレート皮下注250 μ g調製用	ロミプロスチム	院内のみ
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	院内外
ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」	ロラタジン	院内外
ロルカム錠4mg	ロルノキシカム	院外のみ
ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	院内外
ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	院内外
ワルファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	院内外
ワイドシリン細粒20%	アモキシシリン水和物	院内外
ワイパックス錠0.5	ロラゼパム	院外のみ
ワコビタール坐剤50	フェノバルビタールナトリウム	院内外
ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩	院外のみ
ワルファリンK錠0.5mg「NP」	ワルファリンカリウム	院内外
ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	院外のみ

内服・外用薬

1)採用区分 [院内外:院内外問わず処方可能 院内のみ:院内のみ処方可能 院外のみ:院外のみ処方可能]

商品名	一般名	採用区分 ¹⁾
CAPDバッグ交換セット48個入り1箱	CAPDバッグ交換セット	院内のみ
CAPDバッグフリー交換セットZERO 30個入り1箱	CAPDバッグフリー交換セット	院内のみ
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーフ」	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	院内外
JMS PDキャップキットS(30個入り1箱)	PDキャップキットS	院内のみ
UVフラッシュディスクコネクT Yセット	UVフラッシュディスクコネクT Yセット	院内のみ
UVフラッシュディスクコネクTキット キャップ,マスク,テープ(PC4222)(JPC4222)	UVフラッシュディスクコネクTキット	院内のみ
アーチスト錠10mg	カルベジロール	院外のみ
アーチスト錠2.5mg	カルベジロール	院外のみ
アーテン散1%	トリヘキシフェニジル塩酸塩	院内外
アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	院外のみ
アーリーダ錠60mg	アパルタミド	院内外
アイクルシグ錠15mg	ポナチニブ塩酸塩	院内外
アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム	院内のみ
アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド	院外のみ
アイピーディカプセル100	スプラタストシル酸塩	院外のみ
アイファガン点眼液0.1%	プリモニジン酒石酸塩	院外のみ
アイラミド配合懸濁性点眼液	プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド	院外のみ
亜鉛華デンブ「コザカイ・M」	亜鉛華デンブ	院内外
亜鉛華軟膏「ニッコー」	亜鉛華軟膏	院内外
アカルボース錠100mg「NIG」	アカルボース	院外のみ
アカルボース錠50mg「NIG」	アカルボース	院内外
アキネトン錠1mg	ビペリデン塩酸塩	院外のみ
アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム	院内外
アクトスOD錠15	ピオグリタゾン塩酸塩	院外のみ
アグリリンカプセル0.5mg	アナグレリド塩酸塩水和物	院内外
アクロマイシン軟膏3%	テトラサイクリン塩酸塩	院内外
アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	院内外
アサコール錠400mg	メサラジン	院外のみ
アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン	院外のみ
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	アシクロビル	院内外
アシクロビルDS80%「NK」	アシクロビル	院内外
アシクロビル軟膏5%「ラクール」	アシクロビル	院内外
アジスロマイシン錠250mg「トーフ」	アジスロマイシン水和物	院内外
アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	アジスロマイシン水和物	院外のみ
アシノン錠150mg	ニザチジン	院外のみ
アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン水和物	院外のみ
亜硝酸アミル「AFP」	亜硝酸アミル	院内のみ
アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ」	アジルサルタン	院内外
アジルバ錠20mg	アジルサルタン	院外のみ

アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	院内外
アスタット軟膏1%	ラノコナゾール	院外のみ
アストミン錠10mg	ジメモルファンリン酸塩	院内外
アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン	院外のみ
アスパラ—CA錠200	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	院外のみ
アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム	院内外
アスピリン「ヨシダ」	アスピリン	院内外
アスプールの液(0.5%)	dl-イソプレナリン塩酸塩	院内外
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン	院内のみ
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	アセトアミノフェン	院内外
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	アセトアミノフェン	院内外
アゾセミド錠30mg「JG」	アゾセミド	院内外
アゾセミド錠60mg「JG」	アゾセミド	院外のみ
アダパレンゲル0.1%「ニプロ」	アダパレン	院外のみ
アダプチノール錠5mg	ヘレニエン	院内外
アダラートCR錠20mg	ニフェジピン	院外のみ
アダラートCR錠40mg	ニフェジピン	院外のみ
アタラックス錠10mg	ヒドロキシジン塩酸塩	院内外
アテキュラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外のみ
アデスタン錠300mg	イソコナゾール硝酸塩	院外のみ
アテノロール錠25mg「トーワ」	アテノロール	院内外
アデホスコワ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	院内外
アデムパス錠0.5mg	リオシグアト	院内外
アデムパス錠1.0mg	リオシグアト	院内外
アデムパス錠2.5mg	リオシグアト	院内外
アテレック錠10	シルニジピン	院外のみ
アドエア100ディスクス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外のみ
アドエア500ディスクス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外のみ
アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外のみ
アドエア250ディスクス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院内外
アドシルカ錠20mg	タダラフィル	院外のみ
アドナ散10%	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	院外のみ
アドナ錠10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	院外のみ
アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	院外のみ
アドフィードバップ40mg	フルルビプロフェン	院外のみ
アトモキセチン錠10mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院内外
アトモキセチン錠25mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院外のみ
アトモキセチン錠40mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院外のみ
アトモキセチン錠5mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院内外
アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院外のみ

アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	アトルバスタチンカルシウム水和物	院内外
アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	アトルバスタチンカルシウム水和物	院内外
日点アトロピン点眼液1%	アトロピン硫酸塩水和物	院内外
アトロベントエロゾル20 μ g	イプラトロピウム臭化物水和物	院内外
アナストロゾール錠1mg「サワイ」	アナストロゾール	院内外
アナフラニール錠10mg	クロミプラミン塩酸塩	院内外
アナフラニール錠25mg	クロミプラミン塩酸塩	院外のみ
アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	院内外
アバプロ錠100mg	イルベサルタン	院外のみ
アバプロ錠50mg	イルベサルタン	院外のみ
アフィニール錠2.5mg	エベロリムス	院内のみ
アフィニール錠5mg	エベロリムス	院内のみ
アブストラル舌下錠100 μ g	フェンタニルクエン酸塩	院内外
アブストラル舌下錠200 μ g	フェンタニルクエン酸塩	院内外
アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g	トリウムシノロンアセトニド	院内外
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	アプリンジン塩酸塩	院外のみ
アプレゾリン錠10mg	ヒドララジン塩酸塩	院内外
アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	アプレピタント	院内外
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	アプレピタント	院内のみ
アヘンチンキ「第一三共」	アヘンチンキ	院外のみ
アポハイドローション20%	オキシブチニン塩酸塩	院外のみ
アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド	院外のみ
アマージ錠2.5mg	ナラトリブタン塩酸塩	院外のみ
アマリール1mg錠	グリメピリド	院外のみ
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	アマンタジン塩酸塩	院内外
アマンタジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩	院外のみ
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩	院内外
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	院内外
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	院内外
アミティーザカプセル24 μ g	ルビプロストン	院外のみ
アミティーザカプセル12 μ g	ルビプロストン	院内外
アミノレバンEN配合散	肝不全用成分栄養剤	院外のみ
アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	肝不全用成分栄養剤	院内のみ
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	肝不全用成分栄養剤	院内のみ
アムノレイク錠2mg	タミバロテン	院内のみ
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	院内外
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	院内外
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」	アメジニウムメチル硫酸塩	院内外
アメナリーフ錠200mg	アメナメビル	院内外
アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン水和物	院内外
アモバン錠7.5	ゾピクロン	院外のみ
アラグリオ顆粒剤分包1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	院内のみ
アラセナーA軟膏3%	ビダラピン	院外のみ
アラベル内用剤1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	院内のみ

アラミスト点鼻液27.5 μ g120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外のみ
アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外のみ
アリセプトD錠10mg	ドネペジル塩酸塩	院外のみ
アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩	院外のみ
アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩	院外のみ
アリッサ配合錠	エストロール水和物・ドロスピレノン	院外のみ
アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル	院内外
25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン	院外のみ
アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」	アリピプラゾール	院内外
アリピプラゾールOD錠6mg「ニプロ」	アリピプラゾール	院内外
アリミデックス錠1mg	アナストロゾール	院外のみ
アルケラン錠2mg	メルファラン	院内外
アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物	院外のみ
アルダクトンA細粒10%	スピロノラクトン	院内外
アルダクトンA錠25mg	スピロノラクトン	院外のみ
アルト原末	アルギン酸ナトリウム	院内のみ
アルドメット錠250	メチルドパ水和物	院内外
アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「トーフ」	アルファカルシドール	院内外
アルファカルシドールカプセル1.0 μ g「トーフ」	アルファカルシドール	院内外
アルファロールカプセル0.25 μ g	アルファカルシドール	院外のみ
アルファロールカプセル1 μ g	アルファカルシドール	院外のみ
アルファロール散1 μ g/g	アルファカルシドール	院内外
アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルブラゾラム	院内外
アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	院内外
アルンブリグ錠30mg	ブリグチニブ	院内外
アルンブリグ錠90mg	ブリグチニブ	院外のみ
アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	院外のみ
アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩	院外のみ
アレジオン錠20	エピナスチン塩酸塩	院外のみ
アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ塩酸塩	院内外
アレビアチン散10%	フェニトイン	院内外
アレビアチン錠100mg	フェニトイン	院内外
アレビアチン錠25mg	フェニトイン	院内外
アレロックOD錠5	オロパタジン塩酸塩	院外のみ
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」	アロチノロール塩酸塩	院内外
アロプリノール錠100mg「ニプロ」	アロプリノール	院内外
アロマシン錠25mg	エキセメスタン	院外のみ
アンテベート軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外のみ
アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン	院外のみ
アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン	院外のみ
アンブラーグ錠100mg	サルポグレラート塩酸塩	院外のみ
アンブリセンタン錠2.5mg「KMP」	アンブリセンタン	院内外
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーフ」	アンブロキシソール塩酸塩	院内外
アンブロキシソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」	アンブロキシソール塩酸塩	院内外

アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」	アンブロキシソール塩酸塩	院内外
アンブロキシソール塩酸塩内用液0.75%「タイヨー」	アンブロキシソール塩酸塩	院内外
アンベック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	院内外
アンベック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩水和物	院内外
イーケプラ錠500mg	レベチラセタム	院外のみ
イーケプラドライシロップ50%	レベチラセタム	院外のみ
EPLカプセル250mg	ポリエンホスファチジルコリン	院内外
イオウ・カンフルローション「東豊」	イオウ・カンフル	院外のみ
イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン	院内外
イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン	院内外
イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	院内外
イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	院内外
イグラチモド錠25mg「サワイ」	イグラチモド	院内外
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	イコサペント酸エチル	院内外
イスコチン錠100mg	イソニアジド	院内外
イスコチン原末	イソニアジド	院内外
イソジン液10%	ポビドンヨード	院外のみ
イソジンガーグル液7%	ポビドンヨード	院外のみ
イソソルビド内用液70%「CEO」	イソソルビド	院内外
イソバイドシロップ70%	イソソルビド	院外のみ
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド	院内外
イトラコナゾール錠50mg「日医工」	イトラコナゾール	院内外
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	院内外
イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール	院外のみ
イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	院内外
イノベロン錠100mg	ルフィナミド	院外のみ
イノベロン錠200mg	ルフィナミド	院内外
イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤液	院外のみ
イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	院内外
イフェクサーSRカプセル75mg	ベンラファキシン塩酸塩	院内外
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	イフェンプロジル酒石酸塩	院内外
イブランス錠125mg	パルボシクリブ	院内外
イブランス錠25mg	パルボシクリブ	院内外
イマチニブ錠100mg「オーハラ」	イマチニブメシル酸塩	院内外
イミグラン錠50	スマトリブタンコハク酸塩	院外のみ
イミグラン点鼻液20	スマトリブタン	院内外
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「トーワ」	イミダプリル塩酸塩	院内外
イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	イミダプリル塩酸塩	院外のみ
イムノプラダー膀胱注用40mg	乾燥BCG膀胱内用	院内のみ
イムブルピカカプセル140mg	イブルチニブ	院内外
イムラン錠50mg	アザチオプリン	院内外
イリボーOD錠2.5μg	ラモセトロン塩酸塩	院内外
イリボーOD錠5μg	ラモセトロン塩酸塩	院外のみ
イレッサ錠250	ゲフィチニブ	院外のみ

インヴェガ錠3mg	パリペリドン	院内外
インヴェガ錠6mg	パリペリドン	院外のみ
インヴェガ錠9mg	パリペリドン	院外のみ
インクレミンシロップ5%	溶性ピロリン酸第二鉄	院内外
インサイドパップ70mg	インドメタシン	院内外
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	院内外
インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内外
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内外
インターール吸入液1%	クロモグリク酸ナトリウム	院内外
インチュニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩	院内外
インチュニブ錠3mg	グアンファシン塩酸塩	院外のみ
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	茵ちん蒿湯	院内のみ
インデラル錠10mg	プロプラノロール塩酸塩	院内外
インドメタシンパップ70mg「YD」	インドメタシン	院外のみ
インフリーSカプセル200mg	インドメタシン ファルネシル	院外のみ
インライタ錠1mg	アキシチニブ	院内外
インライタ錠5mg	アキシチニブ	院内外
ヴァイトラックピカプセル100mg	ラロトレクチニブ硫酸塩	院内外
ヴァイトラックピカプセル25mg	ラロトレクチニブ硫酸塩	院内外
ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	院内外
ウエルアップハンドローション0.5%(500mL)	クロルヘキシジングルコン酸塩	院内のみ
ヴォトリエント錠200mg	バゾパニブ塩酸塩	院内外
ヴォリプリス錠2.5mg	アンプリセンタン	院外のみ
ウテメリン錠5mg	リトドリン塩酸塩	院外のみ
ウブトラビ錠0.2mg	セレキシバグ	院内外
ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物	院外のみ
ウラリット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	院外のみ
ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸	院外のみ
ウルソ錠50mg	ウルソデオキシコール酸	院外のみ
ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」	ウルソデオキシコール酸	院内外
ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」	ウルソデオキシコール酸	院内外
ウルティプロ吸入用カプセル	グリコピロニウム臭化物/インダカテロールマレイン酸塩	院内外
ウレパールクリーム10%	尿素	院外のみ
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯	院外のみ
エイベリス点眼液0.002%	オミデネパグ イソプロピル	院外のみ
AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	院内外
APD回路 PD-Mini ZERO	APD回路 PD-Mini ZERO	院内のみ
エキザルベ	混合死菌製剤	院内外
エキセメスタン錠25mg「NK」	エキセメスタン	院内外
エクア錠50mg	ビルダグリプチン	院内外
エクストラニール腹膜透析液1.5L(排液用バッグ付)	腹膜透析液(8-1)	院内のみ
エクストラニール腹膜透析液2L(排液用バッグ付)	腹膜透析液(8-1)	院内のみ
エクセグラン散20%	ゾニサミド	院内外
エクセグラン錠100mg	ゾニサミド	院外のみ

エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩	院内外
エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン・メホルミン塩酸塩	院外のみ
エクメット配合錠LD	ビルダグリプチン・メホルミン塩酸塩	院外のみ
エクラープラスター20 μ g/cm ²	デブドンドプロピオン酸エステル	院外のみ
エクロックゲル5%	ソフピロニウム臭化物	院外のみ
エコリシン眼軟膏	エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	院内外
エザルミア錠100mg	バレメスタットシル酸塩	院外のみ
エザルミア錠50mg	バレメスタットシル酸塩	院内外
S・M配合散	タカジアスターゼ・生薬配合剤	院内外
エスカゾール錠200mg	アルペンダゾール	院内外
エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール	院内外
エスクレ坐剤「500」	抱水クロラール	院外のみ
エスクレ注腸用キット「500」	抱水クロラール	院内外
エシタロプラムOD錠10mg「トーフ」	エシタロプラムシュウ酸塩	院内外
エスタゾラム錠1mg「アメル」	エスタゾラム	院内外
エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール	院内外
エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	院内外
エストリール錠1mg	エストリオール	院内外
エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	院内外
エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	院内外
エゼチミブOD錠10mg「トーフ」	エゼチミブ	院内外
エソメブラゾールカプセル10mg「トーフ」	エソメブラゾールマグネシウム水和物	院内外
エソメブラゾールカプセル20mg「トーフ」	エソメブラゾールマグネシウム水和物	院内外
エタノール「マルイシ」	エタノール	院内のみ
エチゾラム錠0.5mg「日医工」	エチゾラム	院内外
エックスフォージ配合錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	院外のみ
エディロールカプセル0.5 μ g	エルデカルシトール	院外のみ
エディロールカプセル0.75 μ g	エルデカルシトール	院外のみ
エトドラク錠200mg「SW」	エトドラク	院内外
エドルミス錠50mg	アナモレリン塩酸塩	院内外
エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外のみ
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」	エナラプリルマレイン酸塩	院内外
エナラプリルマレイン酸塩錠5「EMEC」	エナラプリルマレイン酸塩	院内外
エネーボ配合経腸用液	経腸成分栄養剤液	院内外
エネマスター注腸散	硫酸バリウム	院内のみ
エバステルOD錠10mg	エバステン	院外のみ
エパデールS900	イコサベント酸エチル	院外のみ
エパルレスタット錠50mg「NP」	エパルレスタット	院内外
エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	院内外
エビリファイ錠1mg	アリピプラゾール	院外のみ
エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール	院外のみ
エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール	院外のみ

エピレオプチマル散50%	エトスクシミド	院外のみ
エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	院内のみ
エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩	院内外
エブクルーサ配合錠	ソホスビル・ベルバタスビル	院内のみ
エブトール250mg錠	エタンブトール塩酸塩	院内外
エブピーOD錠2.5	セレギリン塩酸塩	院内外
エフメノカプセル100mg	プロゲステロン	院外のみ
エブランチルカプセル15mg	ウラピジル	院内外
エプレレノン錠25mg「杏林」	エプレレノン	院内外
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	エペリゾン塩酸塩	院内外
エベレンゾ錠100mg	ロキサデュスタット	院内外
エベレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット	院内外
エベレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット	院内外
MS温シップ「タイホウ」	パップ剤(4-12)	院内外
MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	院内外
MSコンチン錠60mg	モルヒネ硫酸塩水和物	院内外
エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン	院内のみ
エリキユース錠2.5mg	アピキサバン	院内外
エリキユース錠5mg	アピキサバン	院内外
エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	デキサメタゾンシペシル酸エステル	院内外
エリスロシン錠200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	院内外
エリスロシンドライシロップW20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	院内外
エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン	院外のみ
エルデカルシトールカプセル0.5 μ g「サワイ」	エルデカルシトール	院外のみ
エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」	エルデカルシトール	院内外
エルロチニブ錠100mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	院外のみ
エルロチニブ錠150mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	院内外
エルロチニブ錠25mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	院内外
エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤(1-1)	院内外
エレンタールP乳幼児用配合内用剤	経腸成分栄養剤(1-2)	院内外
塩化カリウム徐放錠600mg「St」	塩化カリウム	院内外
塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	院内外
塩化ナトリウム注10%「フソー」	塩化ナトリウム	院内のみ
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩	院内外
エンシュア・H	経腸成分栄養剤(2-2)	院外のみ
エンシュア・H(コーヒー)	経腸成分栄養剤(2-2)	院内のみ
エンシュア・H(バニラ)	経腸成分栄養剤(2-2)	院内のみ
エンシュア・リキッド	経腸成分栄養剤(2-1)	院外のみ
エンシュア・リキッド(ストロベリー)	経腸成分栄養剤(2-1)	院内のみ
エンタカボン錠100mg「サンド」	エンタカボン	院内外
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	エンテカビル水和物	院内外
エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物	院内外
エンペシドクリーム1%	クロトリマゾール	院外のみ
エンペラシン配合錠	ベタメタゾン・d-ククロルフェニラミンマレイン酸塩	院内外

エンレスト錠100mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	院内外
エンレスト錠200mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	院内外
エンレスト錠50mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	院外のみ
オイグルコン錠1.25mg	グリベンクラミド	院外のみ
オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド	院外のみ
オイラックスクリーム10%	クロタミン	院内外
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	黄耆建中湯	院外のみ
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯	院内外
ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	黄連湯	院内外
オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	院内外
オキサロール軟膏25 μ g/g	マキサカルシトール	院外のみ
オキサロールローション25 μ g/g	マキサカルシトール	院外のみ
オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	院内外
オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	院内外
オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	院内外
オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	院内外
オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	オキシコナゾール硝酸塩	院内外
オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg	オキシテトラサイクリン塩酸塩	院内のみ
オキシドール消毒用液	オキシドール	院内外
オキナゾールクリーム1%	オキシコナゾール硝酸塩	院内外
オキナゾール錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩	院外のみ
オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内外
オキノーム散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内外
オキノーム散20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院外のみ
オキノーム散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内外
オスタパロ皮下注カートリッジ1.5mg	アパロパラチド酢酸塩	院内外
オスポロット錠200mg	スルチアム	院内外
オスポロット錠50mg	スルチアム	院外のみ
オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	院外のみ
オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院内外
オダイン錠125mg	フルタミド	院内外
オテズラ錠10mg	アプレミラスト	院内外
オテズラ錠20mg	アプレミラスト	院内外
オテズラ錠30mg	アプレミラスト	院内外
オノンカプセル112.5mg	プラシルカスト水和物	院外のみ
オノンドライシロップ10%	プラシルカスト水和物	院外のみ
オパルモン錠5 μ g	リマプロスト アルファデクス	院外のみ
オフエブカプセル100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸	院内外
オフエブカプセル150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸	院内外
オプスミット錠10mg	マシテンタン	院内外
オプソ内服液10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	院内外
オプソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	院内外
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	オフロキサシン	院内外
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	オフロキサシン	院内外

オムジャラ錠100mg	モメロチニブ塩酸塩水和物	院内外
オムジャラ錠150mg	モメロチニブ塩酸塩水和物	院外のみ
オムジャラ錠200mg	モメロチニブ塩酸塩水和物	院外のみ
オメプラール錠10	オメプラゾール	院外のみ
オメプラール錠20	オメプラゾール	院外のみ
オラネジン液1.5%OR消毒用アプリータ10mL	オラネキシジングルコン酸塩	院内のみ
オラペネム小児用細粒10%	テビペネムピボキシル	院内のみ
オランザピンOD錠10mg「DSEP」	オランザピン	院内外
オランザピンOD錠2.5mg「DSEP」	オランザピン	院内外
オランザピンOD錠5mg「DSEP」	オランザピン	院内外
オリーブ油	オリーブ油	院内外
オルケディア錠1mg	エボカルセト	院内外
オルケディア錠2mg	エボカルセト	院内外
オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用	シクレソニド	院内外
オルミエント錠2mg	バリシチニブ	院内外
オルミエント錠4mg	バリシチニブ	院外のみ
オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	院内外
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	院外のみ
オルメテックOD錠10mg	オルメサルタン メドキシミル	院外のみ
オルメテックOD錠20mg	オルメサルタン メドキシミル	院外のみ
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	オロパタジン塩酸塩	院内外
オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」	オロパタジン塩酸塩	院内外
オロパタジン点眼液0.1%「杏林」	オロパタジン塩酸塩	院内外
オングリザ錠2.5mg	サキサグリプチン水和物	院外のみ
オンジェンティス錠25mg	オピカポン	院内外
オンプレス吸入用カプセル150 μ g	インダカテロールマレイン酸塩	院内外
カイロック細粒40%	シメチジン	院外のみ
ガスコン錠40mg	ジメチコン	院外のみ
ガスコンドロップ内用液2%	ジメチコン	院内外
ガスターD錠10mg	ファモチジン	院外のみ
ガスターD錠20mg	ファモチジン	院外のみ
ガスター散10%	ファモチジン	院内外
ガストログラフィン経口・注腸用	アミドトリゾ酸	院内のみ
ガスマチン錠5mg	モサブリドクエン酸塩水和物	院外のみ
カソデックス錠80mg	ビカルタミド	院外のみ
カタプレス錠150 μ g	クロニジン塩酸塩	院内外
カタプレス錠75 μ g	クロニジン塩酸塩	院外のみ
ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン水和物	院外のみ
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯	院内外
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	葛根湯加川きゅう辛夷	院外のみ
カデックス軟膏0.9%	ヨウ素	院外のみ
カデュエット配合錠1番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	院外のみ
カデュエット配合錠3番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	院外のみ
カデュエット配合錠4番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	院外のみ

ガナトン錠50mg	イトプリド塩酸塩	院外のみ
カバサル錠0.25mg	カベルゴリン	院外のみ
カバサル錠1.0mg	カベルゴリン	院外のみ
ガバベン錠200mg	ガバベンチン	院内外
ガバベン錠300mg	ガバベンチン	院外のみ
カプトリル錠12.5mg	カプトプリル	院内のみ
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	カベルゴリン	院内外
カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	カベルゴリン	院内外
カボメティクス錠20mg	カボザンチニプリンゴ酸塩	院内外
カボメティクス錠60mg	カボザンチニプリンゴ酸塩	院内外
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯	院外のみ
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散	院外のみ
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーフ」	カモスタットメシル酸塩	院内外
ガラクターゼ散50%	β -ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)	院外のみ
ガラタミンOD錠4mg「アメル」	臭化水素酸ガラタミン	院内外
ガラタミンOD錠8mg「アメル」	臭化水素酸ガラタミン	院内外
カリメート散	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院内外
カリメート経口液20%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外のみ
カルケンスカプセル100mg	アカラブルチニブ	院内外
カルタンOD錠500mg	沈降炭酸カルシウム	院外のみ
カルデナリン錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外のみ
カルデナリン錠2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外のみ
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	院内外
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	院内外
カルバマゼピン細粒50%「アメル」	カルバマゼピン	院内外
カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン	院内外
カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン	院内外
カルブロック錠8mg	アゼルニジピン	院外のみ
カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール	院内外
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	カルベジロール	院内外
カルボシステイン錠250mg「トーフ」	L-カルボシステイン	院内外
カルボシステイン錠500mg「トーフ」	L-カルボシステイン	院内外
カルボシステインシロップ小児用5%「トーフ」	L-カルボシステイン	院内外
カルボシステインDS50%「タカタ」	L-カルボシステイン	院内外
カログラ錠120mg	カロテグラストメチル	院外のみ
カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	院内外
カロナール錠200	アセトアミノフェン	院内外
カロナール錠500	アセトアミノフェン	院内外
含嗽用ハチアズレ顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	院外のみ
カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	カンデサルタン シレキセチル	院内外
カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	カンデサルタン シレキセチル	院外のみ
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	甘麦大棗湯	院内外
ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	桔梗湯	院内外
キサラン点眼液0.005%	ラタノプロスト	院外のみ

キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩	院内のみ
キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩	院内外
キシロカインビスカス2%	リドカイン塩酸塩	院外のみ
キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン	院内のみ
キックリンカプセル250mg	ビキサロマー	院外のみ
キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	キニジン硫酸塩水和物	院内外
キネダック錠50mg	エパルレスタット	院外のみ
キプレスOD錠10mg	モンテルカストナトリウム	院内外
キプレス細粒4mg	モンテルカストナトリウム	院外のみ
キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム	院外のみ
キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム	院外のみ
逆性石鹼消毒液10%「シオエ」(500mL)	ベンザルコニウム塩化物	院内のみ
キャピリン配合錠	アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩	院外のみ
球形吸着炭細粒「マイラン」	球形吸着炭	院内外
吸水クリーム「ニッコー」	吸水クリーム	院内外
キューバル100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外のみ
キューバル50エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外のみ
強カポステリザン(軟膏)	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	院外のみ
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	カルムステン	院内のみ
キンダベート軟膏0.05%	クロベタゾン酪酸エステル	院外のみ
クアゼパム錠15mg「サワイ」	クアゼパム	院内外
クアゼパム錠20mg「サワイ」	クアゼパム	院外のみ
グーフィス錠5mg	エロビキシバット水和物	院内外
クエチアピン錠100mg「VTRS」	クエチアピンフマル酸塩	院内外
クエチアピン錠25mg「VTRS」	クエチアピンフマル酸塩	院内外
クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	院外のみ
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	院内外
クエンメット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	院内外
グラケーカプセル15mg	メナテトレノン	院外のみ
クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒	半夏瀉心湯	院内外
グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	院外のみ
グラセプターカプセル1mg	タクロリムス水和物	院外のみ
グラッシュビスタ外用液剤0.03%5mL	ビマトプロスト	院外のみ
クラバモックス小児用ドライシロップ(0.505g包)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物	院内外
クラバモックス小児用ドライシロップ(1.01g包)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物	院内外
クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物	院外のみ
グラマリール細粒10%	チアプリド塩酸塩	院外のみ
グラマリール錠25mg	チアプリド塩酸塩	院外のみ
グラマリール錠50mg	チアプリド塩酸塩	院外のみ
クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン	院外のみ
クラリシッド錠50mg小児用	クラリスロマイシン	院外のみ
クラリスロマイシン錠200mg「NIG」	クラリスロマイシン	院内外
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	クラリスロマイシン	院内外
クラリチン錠10mg	ロラタジン	院外のみ

グランダキシン錠50	トフィソパム	院外のみ
グリクラジド錠40mg「NP」	グリクラジド	院外のみ
グリクラジド錠20mg「NP」	グリクラジド	院内外
グリセリン「ケンエー」(25mL)	グリセリン	院内のみ
グリセリンBC液	グリセリン	院内外
グリセリン シオエ(500mL)	グリセリン	院内のみ
グリセリン浣腸「オヲタ」120 (50%120mL)	グリセリン	院内外
グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL)	グリセリン	院内外
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 (50%30mL)	グリセリン	院内外
グリチロン配合錠	グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン	院内外
グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩	院外のみ
グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	グリベンクラミド	院内外
グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	グリベンクラミド	院外のみ
グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド	院外のみ
グリミクロン錠40mg	グリクラジド	院外のみ
グリメサゾン軟膏	デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール	院内外
グリメピリド錠1mg「AA」	グリメピリド	院内外
クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」	クリンダマイシンリン酸エステル	院内外
グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	院内外
グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム	院内外
グルコンサンK錠2.5mEq	グルコン酸カリウム	院内外
グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物	院外のみ
クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	院外のみ
クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム	院外のみ
クレセンバカプセル100mg	イサブコナゾニウム硫酸塩	院内外
クレナフィン爪外用液10%	エフィナコナゾール	院内外
クレミン錠10mg	モサプラミン塩酸塩	院外のみ
クレメジン細粒分包2g	球形吸着炭	院外のみ
クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭	院外のみ
クロザリル錠100mg	クロザピン	院内のみ
クロザリル錠25mg	クロザピン	院内のみ
クロチアゼパム錠5mg「トーフ」	クロチアゼパム	院内外
クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」	クロトリマゾール	院内外
クロピドグレル錠25mg「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩	院内外
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩	院内外
クロフェクトン錠25mg	クロカブラミン塩酸塩水和物	院外のみ
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	院内外
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」	クロベタゾン酪酸エステル	院内外
クロマイ腔錠100mg	クロラムフェニコール	院内外
クロミッド錠50mg	クロミフェンクエン酸塩	院内外
クオルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	クオルヘキシジングルコン酸塩	院内のみ
ケアラム錠25mg	イグラチモド	院外のみ

ケアロードLA錠60 μ g	ベラプロストナトリウム	院内外
ケイキサレートドライシロップ76%	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	院内外
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加芍薬湯	院外のみ
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加朮附湯	院内外
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸	院外のみ
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸加よく苡仁	院外のみ
ケイツーシロップ0.2%	メナテトレノン	院内外
ゲーベークリーム1%	スルファジアジン銀	院内外
ケタスカプセル10mg	イブジラスト	院内外
ケトコナゾール外用液2%「NR」	ケトコナゾール	院内外
ケトコナゾールクリーム2%「NR」	ケトコナゾール	院内外
ケトプロフェンテープ20mg「日医工」	ケトプロフェン	院内外
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	ゲフィチニブ	院内外
ケフラール細粒小児用100mg	セファクロル	院内外
ケフレックスカプセル250mg	セファレキシン	院内外
ケフレックスシロップ用細粒200	セファレキシン	院内外
ケレンディア錠10mg	フィネレノン	院内外
ケレンディア錠20mg	フィネレノン	院外のみ
ゲンタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩	院外のみ
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	ゲンタマイシン硫酸塩	院内外
ゴージョーMHS 350mL	エタノール	院内のみ
ゴージョーMHS 60mL	エタノール	院内のみ
コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	院内外
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	五積散	院外のみ
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	呉茱萸湯	院外のみ
コスパンカプセル40mg	フロプロピオン	院外のみ
コスパン錠40mg	フロプロピオン	院内外
コスパン錠80mg	フロプロピオン	院外のみ
コソプト配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	院外のみ
コソプトミニ配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	院外のみ
コディオ配合錠EX	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド	院外のみ
コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」	コデインリン酸塩水和物	院内外
コデインリン酸塩散1%「ホエイ」	コデインリン酸塩水和物	院内外
コニール錠4	ベニジピン塩酸塩	院外のみ
コニール錠8	ベニジピン塩酸塩	院外のみ
コバシル錠2mg	ペリンドプリルエルブミン	院外のみ
コバシル錠4mg	ペリンドプリルエルブミン	院外のみ
コムクロシャンブー0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	院外のみ
コムタン錠100mg	エンタカボン	院外のみ
コメリアンコーワ錠100	ジラゼブ塩酸塩水和物	院外のみ
コメリアンコーワ錠50	ジラゼブ塩酸塩水和物	院外のみ
コララン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩	院内外
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン	院内外
コレアジン錠12.5mg	テトラベナジン	院内外

ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	五苓散	院内外
コレクチム軟膏0.25%	デルゴシチニブ	院外のみ
コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ	院外のみ
コレチメント錠9mg	ブデソニド	院内外
コレバイン錠500mg	コレステミド	院内外
コンサータ錠18mg	メチルフェニデート塩酸塩	院内外
コンサータ錠27mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外のみ
コンスタン0.4mg錠	アルプラゾラム	院外のみ
コントロール散1%	クロルジアゼポキシド	院外のみ
コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン塩酸塩	院内外
コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン塩酸塩	院内外
コンバントリンドライシロップ100mg	ピランテルパモ酸塩	院外のみ
コンプラビン配合錠	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン	院外のみ
ザーコリカプセル200mg	クリゾチニブ	院内外
ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ	院内外
サーティカン錠0.25mg	エベロリムス	院外のみ
サーファクテン気管注入用120mg	肺サーファクタント	院内のみ
サアミオン散1%	ニセルゴリン	院外のみ
サアミオン錠5mg	ニセルゴリン	院外のみ
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯	院外のみ
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝乾姜湯	院外のみ
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯	院外のみ
ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	院外のみ
ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩	院外のみ
サイスタダン原末	ベタイン	院内のみ
ザイティガ錠250mg	アピラテロン酢酸エステル	院内外
ザイティガ錠500mg	アピラテロン酢酸エステル	院外のみ
サイトテック錠200	ミソプロストール	院内外
サイブレジン1%点眼液	シクロペントラート塩酸塩	院内外
ザイボックス錠600mg	リネゾリド	院外のみ
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯	院内外
サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩	院外のみ
酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」	酢酸亜鉛水和物	院内外
サムスカOD錠15mg	トルバプタン	院外のみ
サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	院外のみ
サムチレール内用懸濁液15% (5mL/包)	アトバコン	院内外
サラジェン錠5mg	ピロカルピン塩酸塩	院内外
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	サラゾスルファピリジン	院内外
サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン	院外のみ
サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン	院外のみ
5%サリチル酸ワセリン軟膏「東豊」	サリチル酸	院内外
サリベートエアゾール 50g	リン酸一水素カリウム・無機塩類	院内外
ザルコニン液0.025	ベンザルコニウム塩化物	院内外
ザルコニン液0.05	ベンザルコニウム塩化物	院内外

ザルコニン液0.1	ベンザルコニウム塩化物	院内外
ザルコニン液0.025 (5L)	ベンザルコニウム塩化物	院内のみ
ザルコニン液0.1 (1000mL)	ベンザルコニウム塩化物	院内のみ
ザルティア錠2.5mg	タダラフィル	院外のみ
ザルティア錠5mg	タダラフィル	院外のみ
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「NP」	サルポグレラート塩酸塩	院内外
サレックス軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院内外
サレドカプセル100	サリドマイド	院内のみ
サワシリンカプセル250	アモキシシリン水和物	院内外
サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン	院外のみ
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	酸棗仁湯	院外のみ
サンピロ点眼液1%	ピロカルピン塩酸塩	院内外
サンリズムカプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	院外のみ
サンリズムカプセル50mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	院外のみ
ジアゼパム錠2「トーワ」	ジアゼパム	院内外
ジアゼパム錠5「トーワ」	ジアゼパム	院内外
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	ジアゾキシド	院内外
シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド	院内外
シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」	シアノコバラミン	院内外
ジェイゾロフトOD錠25mg	セルトラリン塩酸塩	院外のみ
ジェイゾロフトOD錠50mg	セルトラリン塩酸塩	院外のみ
ジェセリ錠40mg	ピミテスピブ	院外のみ
ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	院外のみ
ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」	ジェノゲスト	院内外
ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」	ジェノゲスト	院外のみ
ジェトロピンゴークイック注用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院内外
ジェトロピンゴークイック注用5.3mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院内外
ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	院外のみ
ジオトリフ錠20mg	アファチニブマレイン酸塩	院内外
ジオトリフ錠30mg	アファチニブマレイン酸塩	院内外
ジオトリフ錠40mg	アファチニブマレイン酸塩	院内外
歯科用ヨード・グリセリン「日薬」	ヨード・グリセリン	院内のみ
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	四逆散	院外のみ
ジクアス点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	院外のみ
ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	院内外
シグマート錠5mg	ニコランジル	院外のみ
シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩	院内外
ジクロード点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
シクロスポリンカプセル10mg「トーワ」	シクロスポリン	院内外
シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	シクロスポリン	院内外
シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」	シクロスポリン	院内外
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	院内外
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	院内外

ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム	院内外
ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
ジクロフェナクNa点眼液0.1%「日新」	ジクロフェナクナトリウム	院内外
ジゴシン散0.1%	ジゴキシン	院内外
ジステグミン臭化物錠5mg「NIG」	ジステグミン臭化物	院内外
ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物	院外のみ
ジセレカ錠100mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	院内外
ジセレカ錠200mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	院外のみ
ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	ジソピラミドリン酸塩	院内外
シダキュアスギ花粉舌下錠2.000JAU	スギ花粉エキス	院外のみ
シダキュアスギ花粉舌下錠5.000JAU	スギ花粉エキス	院外のみ
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン水和物	院内外
シナール配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	院内外
ジピリダモール散12.5%「JG」	ジピリダモール	院外のみ
ジピリダモール錠100mg「トーワ」	ジピリダモール	院内外
ジピリダモール錠25mg「トーワ」	ジピリダモール	院内外
ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール	院外のみ
ジプレキサザイデイス錠10mg	オランザピン	院外のみ
ジプレキサザイデイス錠5mg	オランザピン	院外のみ
ジプレキサ錠2.5mg	オランザピン	院外のみ
シプロキサシン錠200mg	シプロフロキサシン塩酸塩	院内外
シベクトロ錠200mg	テジゾリドリン酸エステル	院内外
シベノール錠100mg	シベンゾリンコハク酸塩	院外のみ
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベンゾリンコハク酸塩	院内外
シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	院内外
ジメチコン錠40mg「YD」	ジメチコン	院内外
ジャイパーカ錠100mg	ピルトブルチニブ	院外のみ
ジャイパーカ錠50mg	ピルトブルチニブ	院内外
ジャカビ錠10mg	ルキソリチニブリン酸塩	院外のみ
ジャカビ錠5mg	ルキソリチニブリン酸塩	院内外
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯	院内外
ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	院内外
ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン	院外のみ
ジャドニユ顆粒分包360mg	デフェラシロクス	院外のみ
ジャヌビア錠25mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	院内外
ジャヌビア錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	院内外
臭化カリウム	臭化カリウム	院内外
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	十全大補湯	院内外
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	十味敗毒湯	院外のみ
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	小建中湯	院内外
硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	硝酸イソソルビド	院内外
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	硝酸イソソルビド	院内外
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯	院内外
消毒用エタノール	エタノール	院内外

消毒用エタノール液IP「健栄」(500mL)	エタノール	院内のみ
消毒用エタノール液IP「健栄」(5L)	エタノール	院内のみ
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	院内外
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	院内外
ジルテックドライシロップ1.25%	セチリジン塩酸塩	院外のみ
シルデナフィル錠20mgRE「JG」	シルデナフィルクエン酸塩	院内外
シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	院内外
ジレニアカプセル0.5mg	フィンゴリモド塩酸塩	院内外
シロスタゾールOD錠50mg「トーフ」	シロスタゾール	院内外
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	院内外
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯	院外のみ
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	真武湯	院外のみ
新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	院内外
シンレスタール錠250mg	プロブコール	院外のみ
スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	院内外
スーグラ錠25mg	イブラグリフロジン L-プロリン	院内外
スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン L-プロリン	院内外
スージャヌ配合錠	シタグリプチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン L-プロリン	院外のみ
スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	院外のみ
スープレックス吸入麻酔液	デスフルラン	院内のみ
スタラシドカプセル50	シタラビン オクホスファート水和物	院内外
スタレボ配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン	院外のみ
ステパーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物	院内外
ステリクロンW液0.02	クロールヘキシジングルコン酸塩	院内外
ステリクロンW液0.05	クロールヘキシジングルコン酸塩	院内外
ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン塩酸塩	院外のみ
ストラテラカプセル25mg	アトモキセチン塩酸塩	院外のみ
ストラテラカプセル40mg	アトモキセチン塩酸塩	院外のみ
ストラテラカプセル5mg	アトモキセチン塩酸塩	院外のみ
ストラテラ内用液0.4%	アトモキセチン塩酸塩	院外のみ
ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン	院内外
スニチニブ錠12.5mg「NK」	スニチニブリンゴ酸塩	院内外
スピール膏M	サリチル酸	院外のみ
スピオルトレスピマツ60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	院内外
スピラゾンローション0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	院内外
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	スピラマイシン	院内外
スピリーバ吸入用カプセル18μg	チオトロピウム臭化物水和物	院内外
スピリーバ2.5μgレスピマツ60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	院内外
スピロノラクトン錠25mg「トーフ」	スピロノラクトン	院内外
スピロピタン錠1mg	スピペロン	院外のみ
スピロペント錠10μg	クレンブテロール塩酸塩	院外のみ
ズファジラン錠10mg	イソクスプリン塩酸塩	院内外
スプリセル錠20mg	ダサチニブ水和物	院外のみ

スプリセル錠50mg	ダサチニブ水和物	院外のみ
スポンゼル(5cm×2.5cm)	ゼラチン	院内のみ
スマイラフ錠100mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外のみ
スマイラフ錠50mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外のみ
スマトリプタン錠50mg「SPKK」	スマトリプタンコハク酸塩	院内外
スミスリンローション5%	フェントリン	院内外
スルピリド錠50mg「アメル」	スルピリド	院内外
精製水	精製水	院内外
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯	院内外
生理食塩液PL「フソー」(2000mL)	生理食塩液	院内のみ
大塚生食注(生理食塩液)(細口開栓500mL)	生理食塩液	院内のみ
生理食塩液	生理食塩液	院内外
生理食塩液(20mL)	生理食塩液	院内外
生理食塩液(5mL)	生理食塩液	院内外
テルモ生食(生理食塩液)(1000mL)	生理食塩液	院内のみ
テルモ生食(生理食塩液)(500mL)	生理食塩液	院内のみ
生理食塩液PL「フソー」(100mL)	生理食塩液	院内のみ
ゼジュエラ錠100mg	ニラバリプトシル酸塩	院内外
ゼチーア錠10mg	エゼチミブ	院外のみ
セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」	セチリジン塩酸塩	院内外
セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩	院外のみ
セディール錠5mg	タンドスピロンクエン酸塩	院外のみ
セパゾン錠1	クロキサゾラム	院内外
セパゾン錠2	クロキサゾラム	院内外
セバミット細粒1%	ニフェジピン	院内外
ゼビアックス油性クリーム2%	オゼノキサシン	院外のみ
セファランチン錠1mg	セファランチン	院外のみ
ゼフィックス錠100	ラミブジン	院内外
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物	院内外
セフジレンピボキシル細粒小児用10%「トーフ」	セフジレンピボキシル	院内外
セフジレンピボキシル錠100mg「トーフ」	セフジレンピボキシル	院外のみ
セフジニルカプセル100mg「日医工」	セフジニル	院内外
セフジニル細粒小児用10%「SW」	セフジニル	院内外
セフゾンカプセル100mg	セフジニル	院外のみ
セフゾン細粒小児用10%	セフジニル	院外のみ
ゼフナートクリーム2%	リラナフタート	院内外
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	院内のみ
セムブリックス錠20mg	アシミニブ塩酸塩	院内外
セムブリックス錠40mg	アシミニブ塩酸塩	院外のみ
セララ錠25mg	エプレレノン	院外のみ
セリンクロ錠10mg	ナルメフェン塩酸塩水和物	院内外
セルシン散1%	ジアゼパム	院内外
2mgセルシン錠	ジアゼパム	院外のみ
5mgセルシン錠	ジアゼパム	院外のみ

セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸モフェチル	院外のみ
セルタッチテープ70	フェルビナク	院外のみ
セルタッチパップ140	フェルビナク	院外のみ
セルタッチパップ70	フェルビナク	院外のみ
セルトラリンOD錠25mg「アメル」	セルトラリン塩酸塩	院内外
セルトラリンOD錠50mg「アメル」	セルトラリン塩酸塩	院外のみ
セルトラリン錠25mg「明治」	セルトラリン塩酸塩	院内のみ
セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	院外のみ
ゼルフォーム(2cm×6cm×0.7cm)	滅菌吸収性ゼラチンスポンジ	院内のみ
ゼルフォーム(8cm×12.5cm×1cm)	滅菌吸収性ゼラチンスポンジ	院内のみ
セルベックスカプセル50mg	テプレノン	院外のみ
セルベックス細粒10%	テプレノン	院外のみ
ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブクエン酸塩	院内外
セレクトール錠100mg	セリプロロール塩酸塩	院外のみ
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	セレコキシブ	院内外
セレコキシブ錠200mg「VTRS」	セレコキシブ	院外のみ
セレコックス錠100mg	セレコキシブ	院外のみ
セレコックス錠200mg	セレコキシブ	院外のみ
セレジストOD錠5mg	タルチレリン水和物	院外のみ
セレスタミン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	院外のみ
セレニカR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ
セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ
セレネース細粒1%	ハロペリドール	院外のみ
セレネース錠0.75mg	ハロペリドール	院外のみ
セレネース内服液0.2%	ハロペリドール	院内外
ゼローダ錠300	カペンタビン	院内外
セロクエル100mg錠	クエチアピンフマル酸塩	院外のみ
セロクエル25mg錠	クエチアピンフマル酸塩	院外のみ
セロクラール錠20mg	イフェンプロジル酒石酸塩	院外のみ
セロケン錠20mg	メトプロロール酒石酸塩	院外のみ
ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)	川きゅう茶調散	院外のみ
ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド	院内外
センノシド錠12mg「サワイ」	センノシドA・B カルシウム塩	院内外
ゾーミグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン	院外のみ
ゾコーバ錠125mg	エンシトレルビルフマル酸	院内外
ゾスパタ錠40mg	ギルテリチニブフマル酸塩	院内外
ソタコール錠40mg	ソタロール塩酸塩	院外のみ
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール塩酸塩	院内外
ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	院内外
ゾニサミド散20%「アメル」	ゾニサミド	院外のみ
ゾニサミド錠100mg「アメル」	ゾニサミド	院内外
ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」	ゾピクロン	院内外
ゾビラックス眼軟膏3%	アシクロビル	院外のみ
ゾビラックス錠200	アシクロビル	院内外

ゾピラックス軟膏5%	アシクロビル	院外のみ
ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン硫酸塩	院内外
ソフラチュール貼付剤30cm	フラジオマイシン硫酸塩	院内外
ゾフルーザ錠10mg	バロキサビル マルボキシル	院内のみ
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアパル	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院内外
ソメリン錠10mg	ハロキサゾラム	院外のみ
ソランタール錠100mg	チアラミド塩酸塩	院内外
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」	コハク酸ソリフェナシン	院内外
ゾリンザカプセル100mg	ポリノスタット	院内のみ
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリンデグルデク/リラグルチド	院内外
ソルベース	マクロゴール	院内外
ダーブロック錠1mg	ダプロデュスタット	院外のみ
ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット	院外のみ
ダーブロック錠6mg	ダプロデュスタット	院外のみ
ダイアート錠30mg	アゾセミド	院外のみ
ダイアート錠60mg	アゾセミド	院外のみ
ダイアアップ坐剤10	ジアゼパム	院内外
ダイアアップ坐剤4	ジアゼパム	院内外
ダイアアップ坐剤6	ジアゼパム	院内外
ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	院内外
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	大黃甘草湯	院内外
タイケルブ錠250mg	ラパチニブトシル酸塩水和物	院内外
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯	院内外
太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒	きゅう帰調血飲	院外のみ
ダイフェン配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	院内外
ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	院外のみ
タグリッソ錠40mg	オシメルチニブメシル酸塩	院内外
タグリッソ錠80mg	オシメルチニブメシル酸塩	院内外
タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	タクロリムス水和物	院内外
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	タクロリムス水和物	院内外
タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」	タクロリムス水和物	院外のみ
タケキャブOD錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	院内外
タケキャブOD錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	院内外
タケキャブ錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	院外のみ
タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	院外のみ
タケブロンOD錠15	ランソプラゾール	院外のみ
タケブロンOD錠30	ランソプラゾール	院外のみ
タコシール組織接着用シート(3.0cm×2.5cm)	ヒトフィブリノゲン・トロンビン	院内のみ
タコシール組織接着用シート(4.8cm×4.8cm)	ヒトフィブリノゲン・トロンビン	院内のみ
タコシール組織接着用シート(9.5cm×4.8cm)	ヒトフィブリノゲン・トロンビン	院内のみ
ダサチニブ錠20mg「サワイ」	ダサチニブ水和物	院内外
ダサチニブ錠50mg「サワイ」	ダサチニブ水和物	院内外
タシグナカプセル150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	院内外
タシグナカプセル200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	院内外

タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」	タダラフィル	院内外
タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」	タダラフィル	院外のみ
タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル	院内外
タナトリル錠2.5	イミダプリル塩酸塩	院外のみ
タナトリル錠5	イミダプリル塩酸塩	院外のみ
タバリス錠100mg	ホスタマチニブナトリウム水和物	院内外
タバリス錠150mg	ホスタマチニブナトリウム水和物	院内外
タフィンラーカプセル50mg	ダブラフェニブメシル酸塩	院内外
タフィンラーカプセル75mg	ダブラフェニブメシル酸塩	院内外
ダフクリア錠200mg	フィダキソマイシン	院内外
タプコム配合点眼液	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩	院外のみ
タプロス点眼液0.0015%	タフルプロスト	院外のみ
タプロスミニ点眼液0.0015%	タフルプロスト	院外のみ
タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩	院内外
タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩	院内外
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」	タムスロシン塩酸塩	院内外
タモキシフェン錠20mg「MYL」	タモキシフェンクエン酸塩	院内外
ダラシカプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩	院内外
ダラシンTゲル1%	クリンダマイシンリン酸エステル	院外のみ
タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外のみ
タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外のみ
タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外のみ
タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院内外
タリオンOD錠10mg	ベポタスチンベシル酸塩	院外のみ
タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン	院外のみ
タリビッド耳科用液0.3%	オフロキサシン	院外のみ
タリムス点眼液0.1%	タクロリムス水和物	院外のみ
タルグレチンカプセル75mg	ベキサロテン	院内外
タルセバ錠100mg	エルロチニブ塩酸塩	院外のみ
タルセバ錠150mg	エルロチニブ塩酸塩	院外のみ
タルセバ錠25mg	エルロチニブ塩酸塩	院外のみ
タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	タルチレリン水和物	院内外
炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム	院内外
炭酸ランタンOD錠250mg「FCI」	炭酸ランタン水和物	院内外
炭酸ランタンOD錠250mg「JG」	炭酸ランタン水和物	院内外
炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム	院内外
炭酸リチウム錠200mg「大正」	炭酸リチウム	院内外
単シロップ	単シロップ	院内外
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」	タンドスピロンクエン酸塩	院内外
ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	院内外
タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	タンニン酸アルブミン	院内外
タンボコール錠50mg	フレカイニド酢酸塩	院外のみ
チアトシカプセル10mg	チキジウム臭化物	院外のみ
チアブリド細粒10%「サワイ」	チアブリド塩酸塩	院内外

チアブリド錠25mg「JG」	チアブリド塩酸塩	院内外
チアブリド錠50mg「JG」	チアブリド塩酸塩	院外のみ
チオラ錠100	チオブロニン	院外のみ
チガゾンカプセル10	エドレチナート	院内外
チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」	チキジウム臭化物	院内外
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	チクロピジン塩酸塩	院内外
チザニジン錠1mg「トーワ」	チザニジン塩酸塩	院内外
チスタニン糖衣錠100mg	Ｌ-エチルシステイン塩酸塩	院外のみ
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	治打撲一方	院内外
チモブトールXE点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	院外のみ
チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	チモロールマレイン酸塩	院内外
チャンピックス錠0.5mg	パレニクリン酒石酸塩	院外のみ
チャンピックス錠1mg	パレニクリン酒石酸塩	院内外
大塚蒸留水(注射用水)(広口開栓1000mL)	注射用水	院内のみ
注射用水(20mL)	注射用水	院内外
チヨコラA末1万単位/g	ビタミンA	院内外
チラーゼンS錠25μg	レボチロキシナトリウム水和物	院内外
チラーゼンS散0.01%	レボチロキシナトリウム水和物	院内外
チラーゼンS錠50μg	レボチロキシナトリウム水和物	院内外
5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム	院内外
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	院内外
ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩錠	院内外
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	通導散	院内外
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	越婢加朮湯	院外のみ
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸	院内外
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯	院外のみ
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	桃核承気湯	院外のみ
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	白虎加人参湯	院外のみ
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	防己黄耆湯	院外のみ
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散	院外のみ
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	リョウケイジュツカントウ	院外のみ
ツルバダ配合錠	エムトリシタピン・テノホビルジソプロキシル fumarate 塩酸塩	院内のみ
ツロブテロールテープ0.5mg「NP」	ツロブテロール	院外のみ
ツロブテロールテープ1mg「サワイ」	ツロブテロール	院内外
ツロブテロールテープ2mg「NP」	ツロブテロール	院内外
ディアコミットドライシロップ分包250mg	スチリベントール	院内外
ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	院外のみ
ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	院外のみ
ディオバン錠40mg	バルサルタン	院外のみ
ディオバン錠80mg	バルサルタン	院外のみ
ディスオーパ消毒液0.55%(3.8L)	フタラール	院内のみ
ディスコビスク1.0眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	院内のみ
ディナゲスト錠0.5mg	ジエノゲスト	院外のみ

ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト	院外のみ
ディフェリンゲル0.1%	アダパレン	院外のみ
ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン	院外のみ
デエビゴ錠10mg	レンボレキサント	院内外
デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	院内外
テオドール錠100mg	テオフィリン	院外のみ
テオドール錠50mg	テオフィリン	院外のみ
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	院内外
テオフィリン徐放錠50mg「サワイ」	テオフィリン	院外のみ
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	テオフィリン	院内外
デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	院内外
デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	院内外
デカドロン注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外のみ
デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	院内外
デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」	デキサメタゾン	院内外
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	院内外
テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチル	院内外
テクフィデラカプセル240mg	フマル酸ジメチル	院外のみ
テグレート細粒50%	カルバマゼピン	院外のみ
テグレート錠100mg	カルバマゼピン	院外のみ
テグレート錠200mg	カルバマゼピン	院外のみ
デザレックス錠5mg	デスロラタジン	院外のみ
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスモプレシン酢酸塩水和物	院内外
デタントール0.01%点眼液	ブナゾシン塩酸塩	院外のみ
テトラミド錠10mg	ミアンセリン塩酸塩	院内外
テノーミン錠25	アテノロール	院外のみ
テノゼット錠300mg	テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	院外のみ
デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	院内外
デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ
デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ
デパケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ
デパケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ
デパス細粒1%	エチゾラム	院外のみ
デパス錠0.5mg	エチゾラム	院外のみ
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	デフェラシロクス	院内外
テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド	院内外
テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド	院内外
テモダールカプセル100mg	テモゾロミド	院外のみ
テモダールカプセル20mg	テモゾロミド	院外のみ
デュオトラバ配合点眼液	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	院外のみ
デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	デュタステリド	院内外
デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン	院内外
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	デュロキセチン塩酸塩	院内外

デュロテップMTパッチ2.1mg	フェンタニル	院内外
デュロテップMTパッチ4.2mg	フェンタニル	院内外
デュロテップMTパッチ8.4mg	フェンタニル	院内外
テラ・コートリル軟膏	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾンヒドロコルチゾン	院内外
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	テリパラチド(遺伝子組換え)	院内外
テリルジー100エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	院内外
テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	院外のみ
テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	院外のみ
テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩	院外のみ
テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」	テルミサルタン	院内外
テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」	テルミサルタン	院外のみ
デルモベートスカルプローション0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	院外のみ
デルモベート軟膏0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	院外のみ
トアラセット配合錠「DSEP」	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	院内外
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)	当帰建中湯	院外のみ
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	当帰四逆加呉茱萸生姜湯	院外のみ
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	当帰芍薬散	院内外
トーチーム配合顆粒	非ピリン系感冒剤	院内外
ドキサゾシン錠1mg「EMEC」	ドキサゾシンメシル酸塩	院内外
ドキサゾシン錠2mg「EMEC」	ドキサゾシンメシル酸塩	院内外
ドグマチール細粒50%	スルピリド	院内外
ドグマチール錠100mg	スルピリド	院外のみ
ドグマチール錠50mg	スルピリド	院外のみ
トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール酢酸エステル	院内外
トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーフ」	トコフェロール酢酸エステル	院外のみ
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」	トコフェロールニコチン酸エステル	院内外
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」	トスフロキサシントシル酸塩水和物	院内外
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーフ」	ドネペジル塩酸塩	院外のみ
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーフ」	ドネペジル塩酸塩	院内外
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーフ」	ドネペジル塩酸塩	院内外
ドパコール配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物	院内外
ドパストン散98.5%	レボドパ	院内外
トビエース錠4mg	フェソテロジンフマル酸塩	院内外
トピナ錠100mg	トピラマート	院内外
トピナ錠50mg	トピラマート	院内外
トフィソパム錠50mg「トーフ」	トフィソパム	院外のみ
トブシム軟膏0.05%	フルオシノニド	院外のみ
トブシムローション0.05%	フルオシノニド	院内外

ドブスOD錠100mg	ドロキシドパ	院内外
トブラシン点眼液0.3%	トブラマイシン	院内外
トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩	院内外
ドボベットゲル	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	院外のみ
ドボベット軟膏	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	院内外
ドボベットフォーム	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	院外のみ
ドラール錠15	クアゼパム	院外のみ
ドラール錠20	クアゼパム	院外のみ
トラクリア錠62.5mg	ボセンタン水和物	院外のみ
トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン	院内外
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	院内外
トラチモ配合点眼液「ニッター」	トラポプロスト・チモロールマレイン酸塩	院内外
トラディアンス配合錠AP	エンバグリフロジン・リナグリプチン	院外のみ
トラニラストカプセル100mg「トーフ」	トラニラスト	院内外
トラネキサム酸カプセル250mg「トーフ」	トラネキサム酸	院内外
トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン	院内外
トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	院外のみ
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩	院内外
トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	院外のみ
トランサミンカプセル250mg	トラネキサム酸	院外のみ
トランサミン散50%	トラネキサム酸	院内外
トランドラプリル錠0.5mg「サワイ」	トランドラプリル	院外のみ
トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	院内外
トリクロルメチアジド錠1mg「トーフ」	トリクロルメチアジド	院内外
トリクロルメチアジド錠2mg「トーフ」	トリクロルメチアジド	院外のみ
トリテレン・カプセル50mg	トリアムテレン	院内外
トリプタノール錠10	アミトリプチリン塩酸塩	院内外
トリプタノール錠25	アミトリプチリン塩酸塩	院内外
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」	トリメブチンマレイン酸塩	院内外
トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	院内外
トルソプト点眼液1%	ドルゾラミド塩酸塩	院外のみ
ドルナー錠20μg	ベラプロストナトリウム	院外のみ
トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	トルバプタン	院内外
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバプタン	院内外
ドルモロール配合点眼液「わかもと」	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	院内外
トレーランG液75g	デンプン部分加水分解物	院内のみ
トレシーバ注フレックスタッチ	インスリンデグルデク(遺伝子組換え)	院内外
トレドミン錠25mg	ミルナシプラン塩酸塩	院外のみ
トレプロスト吸入液1.74mg	トレプロスチニル	院外のみ
トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	院外のみ
ドロエチ配合錠「あすか」	ドロスピレノン・エチニルストラジオールベータデクス	院内外

トロンピン液モチダソフトボトル1万	トロンピン	院内のみ
ドンペリドン坐剤10mg「JG」	ドンペリドン	院内外
ドンペリドン坐剤30mg「JG」	ドンペリドン	院内外
ドンペリドン錠10mg「日医工」	ドンペリドン	院内外
ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	院内外
ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン	院外のみ
ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン	院外のみ
ナウゼリン錠10	ドンペリドン	院外のみ
ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン塩酸塩	院内外
ナゾネックス点鼻液50 μ g112噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	院外のみ
ナパゲルン軟膏3%	フェルビナク	院内外
ナルサス錠12mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内外
ナルサス錠24mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内外
ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内外
ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内外
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩	院内外
ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内外
ナルラピド錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内外
ナルラピド錠4mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内外
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド	院外のみ
ニコランジル錠5mg「サワイ」	ニコランジル	院内外
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	二朮湯	院外のみ
ニセルゴリン細粒1%「サワイ」	ニセルゴリン	院内外
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	ニセルゴリン	院内外
ニゾラールクリーム2%	ケトコナゾール	院外のみ
ニゾラールローション2%	ケトコナゾール	院外のみ
ニトラゼパム錠5mg「トーフ」	ニトラゼパム	院内外
ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド	院外のみ
ニトロールスプレー1.25mg	硝酸イソソルビド	院内外
ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン	院内外
ニトロベン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	院内外
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	ニフェジピン	院内外
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	ニフェジピン	院内外
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	ニフェジピン	院内外
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	ニフェジピン	院内外
ニフレック配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤	院内のみ
ニポラジン小児用細粒0.6%	メキタジン	院内外
ニポラジン錠3mg	メキタジン	院外のみ
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」	乳酸カルシウム	院内外
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」	乳酸カルシウム水和物	院内外
乳糖水和物	乳糖水和物	院内外
ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン	院外のみ
ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	院内外
ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	院内外

ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	院外のみ
ニューレブチル細粒10%	プロペリシアジン	院外のみ
ニューレブチル錠10mg	プロペリシアジン	院外のみ
ニューレブチル錠5mg	プロペリシアジン	院内外
ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム	院外のみ
ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム	院外のみ
ニューベクオ錠300mg	ダロルタミド	院外のみ
尿素クリーム10%「日医工」	尿素	院内外
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	人参養栄湯	院内外
ニンラーロカプセル2.3mg	イキサゾミブクエン酸エステル	院内外
ニンラーロカプセル3mg	イキサゾミブクエン酸エステル	院内外
ニンラーロカプセル4mg	イキサゾミブクエン酸エステル	院内外
ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物	院外のみ
ネオーラル10mgカプセル	シクロスポリン	院外のみ
ネオーラル25mgカプセル	シクロスポリン	院外のみ
ネオーラル50mgカプセル	シクロスポリン	院外のみ
ネオーラル内用液10%	シクロスポリン	院内外
ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	院内外
ネオドパストン配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物	院外のみ
ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	院外のみ
ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	院外のみ
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	院外のみ
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	院外のみ
ネキソブリッド外用ゲル5g	バイナップル茎搾汁精製物ゲル	院内のみ
ネクサパール錠200mg	ソラフェニブチル酸塩	院内外
ネグミンシュガー軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	院内外
ネシーナ錠12.5mg	アログリプチン安息香酸塩	院外のみ
ネシーナ錠25mg	アログリプチン安息香酸塩	院外のみ
ノイエルカプセル200mg	セトラキサート塩酸塩	院外のみ
ノイキノン錠10mg	ユビデカレノン	院外のみ
ノイロトピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	院内外
ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	院内外
ノクサフィル錠100mg	ポサコナゾール	院内外
ノックビン原末	ジスルフィラム	院内外
ノバミン錠5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	院内外
ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物	院外のみ
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	院内外
ノボラピッド注フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組み換え)	院内外
ノボリン30R注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	院外のみ
ノボリンR注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	院内外
ノボリンN注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	院内外
ノルスパンテープ10mg	ブプレノルフィン	院外のみ
ノルスパンテープ5mg	ブプレノルフィン	院内外
ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院内外

ノルバスクOD錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外のみ
ノルバスクOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外のみ
ノルバデックス錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩	院外のみ
ノルレボ錠1.5mg	レボノルゲストレル	院内のみ
ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	院内外
パーロデル錠2.5mg	プロモクリプチンメシル酸塩	院外のみ
バイアグラ錠25mg	シルデナフィルクエン酸塩	院外のみ
バイアグラ錠50mg	シルデナフィルクエン酸塩	院外のみ
バイアスピリン錠100mg	アスピリン	院内外
ハイゼット錠50mg	ガンマオリザノール	院内外
ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	院内外
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	排膿散及湯	院外のみ
ハイペン錠200mg	エトドラク	院外のみ
ハイポアルコール10%	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	院内のみ
ハイボン錠20mg	リポフラビン酪酸エステル	院外のみ
ハイヤスタ錠10mg	ツシジノスタット	院内外
バキロビッドパック300	ニルマトレルビル・リトナビル	院内外
バキロビッドパック600	ニルマトレルビル・リトナビル	院内外
プロベト	白色ワセリン	院内外
バクスマー一点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	院外のみ
バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	院外のみ
バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	院内外
バクトロバン鼻腔用軟膏2%	ムピロシンカルシウム水和物	院外のみ
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯	院内外
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	バゼドキシフェン酢酸塩	院内外
パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩	院外のみ
パッチテストパネル(S)	パッチテストパネル(S)	院内のみ
パップフォー錠10	プロピペリン塩酸塩	院外のみ
パナルジン細粒10%	チクロピジン塩酸塩	院外のみ
パナルジン錠100mg	チクロピジン塩酸塩	院外のみ
バナンドライシロップ5%	セフポドキシムプロキセチル	院外のみ
バファリン配合錠A81	アスピリン・ジヒドロキシアリミニウムアミノアセテート・炭酸マグネシウム	院内外
バフセオ錠150mg	バダデュスタット	院外のみ
バフセオ錠300mg	バダデュスタット	院外のみ
バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物	院外のみ
バラシクロビル顆粒50%「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩水和物	院内外
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	バラシクロビル塩酸塩	院内外
バラマイシン軟膏	バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩	院内外
パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム	院外のみ
パリエット錠20mg	ラベプラゾールナトリウム	院外のみ
パリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩	院内外
パリキサドライシロップ5000mg	バルガンシクロビル塩酸塩	院内外
バリトゲンHD	硫酸バリウム	院内のみ

バルサルタンOD錠40mg「トーワ」	バルサルタン	院外のみ
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	バルサルタン	院外のみ
ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム	院内外
バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩	院外のみ
ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩	院外のみ
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	バルプロ酸ナトリウム	院内外
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム	院内外
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム	院内外
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム	院内外
バルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入	ブデソニド	院内外
バルミコート吸入液0.25mg(2mL/管)	ブデソニド	院外のみ
バルミコート吸入液0.5mg(2mL/管)	ブデソニド	院外のみ
パルモディアXR錠0.2mg	ペマフィブラート	院外のみ
パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	院外のみ
ハルロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩	院内外
バレイショデンブ「ケンエー」	バレイショデンブ	院内外
パロキセチンOD錠10mg「トーワ」	パロキセチン塩酸塩水和物	院内外
パロキセチンOD錠20mg「トーワ」	パロキセチン塩酸塩水和物	院内外
バロス発泡顆粒-S	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	院内のみ
ハロペリドール細粒1%「ツルハラ」	ハロペリドール	院内外
ハロペリドール錠0.75mg「アメル」	ハロペリドール	院内外
ハロペリドール錠3mg「アメル」	ハロペリドール	院内外
ハロペリドール錠2mg「タカタ」	ハロペリドール	院内外
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯	院内外
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯	院外のみ
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	院内外
バンコマイシン眼軟膏1%	バンコマイシン塩酸塩	院内のみ
パンテチン散20%「NIG」	パンテチン	院内外
パンテチン錠100mg「YD」	パンテチン	院内外
パントシン散20%	パンテチン	院外のみ
パントシン錠100	パンテチン	院外のみ
調剤用パンピタン末	レチノール・カルシフェロール	院内外
ピ・シフロール錠0.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	院外のみ
ヒアルロン酸Na0.7%粘弾剤1%「生化学」	ヒアルロン酸ナトリウム	院内のみ
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「日新」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院内外
ヒアレイン点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院外のみ
ヒアレインミニ点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院内のみ
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(0.46%20mL1瓶 希釈液付)	オキシグルタチオン	院内のみ
PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤	院外のみ
ピーゼットシー糖衣錠2mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	院内外
ピートル顆粒分包250mg	スクロオキシ水酸化鉄	院内外
ピートル顆粒分包500mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外のみ
ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	ピオグリタゾン塩酸塩	院内外

ビオスリー配合錠	酪酸菌配合剤	院内外
ビオフェルミンR散	耐性乳酸菌	院内外
ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌	院内外
ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」	ビカルタミド	院内外
ビクタルビ配合錠	ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタピン・テノホビル アラフェ ナミドフマル酸塩	院内のみ
ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	院内外
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	ピコスルファートナトリウム水和物	院内外
ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	院内のみ
ビスダーム軟膏0.1%	アムシノニド	院内外
ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	院外のみ
ビソノテープ4mg	ビソプロロール	院内外
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	ビソプロロールフマル酸塩	院内外
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	ビソプロロールフマル酸塩	院内外
ビタミンB6散10%「マルイシ」	ピリドキシン塩酸塩散	院外のみ
ビタメジン配合カプセルB25	ペンフォチアミン・B6・B12	院外のみ
ビダラビン軟膏3%「SW」	ビダラビン	院内外
ビドキサール錠10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	院内外
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「サワイ」	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	院内外
ヒドロクロロチアジドOD錠12.5mg「トーワ」	ヒドロクロロチアジド	院内外
ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」	ヒドロクロロチアジド	院外のみ
ビバンセカプセル20mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	院外のみ
ビバンセカプセル30mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	院外のみ
ビビアント錠20mg	パセドキシフェン酢酸塩	院外のみ
5%ビビテン液	クロルヘキシジングルコン酸塩液	院内外
ビブラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	院内外
ビプレッソ徐放錠150mg	クエチアピンフマル酸塩	院外のみ
ビプレッソ徐放錠50mg	クエチアピンフマル酸塩	院内外
ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	ビペリデン塩酸塩	院内外
ヒベルナ糖衣錠5mg	プロメタジン塩酸塩	院外のみ
ビムパット錠100mg	ラコサミド	院内外
ビムパット錠50mg	ラコサミド	院内外
ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド	院外のみ
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン	院内外
ヒューマリンN注100単位/mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	院外のみ
ヒューマリンR注100単位/mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	院内外
ヒューマログ注100単位/mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内外
ヒューマログ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内外
ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内外
ピラノア錠20mg	ピラスチン	院内外
ピラフトピカプセル75mg	エンコラフェニブ	院内外
ピラマイド原末	ピラジナミド	院内外
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	院内外

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	院内外
ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質	院外のみ
ヒルドイドフォーム0.3%	ヘパリン類似物質	院外のみ
ヒルドイドローション0.3%	ヘパリン類似物質	院外のみ
ビルトリシド錠600mg	ブラジカンテル	院外のみ
ヒルナミン細粒10%	レボメプロマジンマレイン酸塩	院内外
ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	院内外
ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	院内外
ピルフェニドン錠200mg「日医工」	ピルフェニドン	院内外
ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物	院内外
ピレスパ錠200mg	ピルフェニドン	院外のみ
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシン	院内外
ピンダケルカプセル20mg	タファミジスメグルミン	院内外
ピンマックカプセル61mg	タファミジス	院外のみ
ファボワール錠28	デソゲストレル・エチニルエストラジオール	院外のみ
ファムビル錠250mg	ファムシクロビル	院外のみ
ファモチジンD錠10mg「サワイ」	ファモチジン	院内外
ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン	院内外
ファロム錠200mg	ファロペネムナトリウム	院内外
ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	院内外
フィアスプ注 フレックスタッチ	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	院外のみ
フィコンパ錠2mg	ペランパネル水和物	院内外
フィコンパ錠4mg	ペランパネル水和物	院外のみ
ビットマーククリーム1%	タビナロフ	院外のみ
ブイフェンド錠200mg	ポリコナゾール	院外のみ
ブイフェンド錠50mg	ポリコナゾール	院外のみ
フィブラストスプレー500	トラフェルミン(遺伝子組換え)	院内外
フィンテプラ内用液2.2mg/mL	フェンフルラミン塩酸塩	院外のみ
フェアストーン錠40	トレミフェンクエン酸塩	院外のみ
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「NP」	フェキソフェナジン塩酸塩	院内外
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	院内外
フェノール・亜鉛華リニメント	フェノール・亜鉛華リニメント	院外のみ
フェノバルエリキシル0.4%	フェノバルビタール	院外のみ
フェノバル散10%	フェノバルビタール	院内外
フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	院内外
フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	フェブキソスタット	院内外
フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」	フェブキソスタット	院内外
フェブリック錠10mg	フェブキソスタット	院外のみ
フェブリック錠20mg	フェブキソスタット	院外のみ
フェマーラ錠2.5mg	レトロゾール	院外のみ
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	フェルビナク	院内外
フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄ナトリウム	院外のみ
フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄ナトリウム	院内外

フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	院外のみ
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フェントステープ1mg	フェンタニルクエン酸塩	院外のみ
フェントステープ1mg	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フェントステープ2mg	フェンタニルクエン酸塩	院外のみ
フェントステープ2mg	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フェントステープ4mg	フェンタニルクエン酸塩	院外のみ
フェントステープ4mg	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フェントステープ8mg	フェンタニルクエン酸塩	院外のみ
フェントステープ8mg	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	院内外
フォイパン錠100mg	カモスタットメシル酸塩	院外のみ
フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	院内外
フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	院外のみ
フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩錠	院外のみ
フォゼベル錠20mg	テナパノル塩酸塩錠	院外のみ
フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩錠	院外のみ
フォリアミン散100mg/g	葉酸	院内のみ
フォリアミン錠5mg	葉酸	院内外
フォルテオ皮下注キット600 μ g	テリパラチド(遺伝子組換え)	院外のみ
ブコラム口腔用液10mg	ミダゾラム	院外のみ
ブコラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム	院内外
ブコラム口腔用液5mg	ミダゾラム	院外のみ
ブコラム口腔用液7.5mg	ミダゾラム	院外のみ
ブシ末(調剤用)「ツムラ」	ブシ末	院外のみ
ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	院外のみ
ブセレリン点鼻液0.15%「F」	ブセレリン酢酸塩	院内外
ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	ブチルスコポラミン臭化物	院内外
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」(2mL/管)	ブデソニド	院内外
ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」(2mL/管)	ブデソニド	院内外
ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	院内外
ブラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	院外のみ
ブラザキサカブセル110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	院内外
ブラザキサカブセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	院内外
フラジール膾錠250mg	メロニダゾール	院内外
フラジール内服錠250mg	メロニダゾール	院内外
プラノバル配合錠	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	院内外
プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」	プラノプロフェン	院内外
プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	プラバスタチンナトリウム	院内外
プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」	プラバスタチンナトリウム	院内外

ブラビックス錠25mg	クロピドグレル硫酸塩	院外のみ
ブラビックス錠75mg	クロピドグレル硫酸塩	院外のみ
ブラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「トーワ」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	院内外
ブラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「トーワ」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	院外のみ
ブラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	院外のみ
ブラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg「トーワ」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	院内外
ブランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド	院外のみ
ブランドルカストドライシロップ10%「NIG」	ブランドルカスト水和物	院内外
ブリビナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩	院内外
ブリミドン細粒99.5%「日医工」	ブリミドン	院内外
ブリミドン錠250mg「日医工」	ブリミドン	院外のみ
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「わかもと」	ブリモニジン酒石酸塩	院内外
プリモボラン錠5mg	メテノロン酢酸エステル	院内外
リュザクラカプセル1mg	フルキンチニブ	院内外
リュザクラカプセル5mg	フルキンチニブ	院内外
プリリンタ錠90mg	チカグレロル	院内外
プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	プリンゾラミド	院内外
プリンペラン錠5	メクロプラミド	院内外
プリンペランシロップ0.1%	メクロプラミド	院外のみ
フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド	院外のみ
フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド	院外のみ
フルオシノニド軟膏0.05%「テイコク」	フルオシノニド	院内外
フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」	フルオロメトロン	院内外
フルコナゾールカプセル100mg「F」	フルコナゾール	院内外
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	フルスルチアミン	院内外
ブルゼニド錠12mg	センノシドA・B	院外のみ
フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外のみ
フルタイド100ディスカス（60ブリスター/個）	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外のみ
フルタイド200ディスカス（60ブリスター/個）	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外のみ
フルダラ錠10mg	フルダラビンリン酸エステル	院内のみ
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外のみ
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院内外
フルツロンカプセル200	ドキシフルリジン	院外のみ
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	院内外
フルニトラゼパム錠1mg「JG」	フルニトラゼパム	院内外
ブルフェン錠100	イブプロフェン	院外のみ
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	フルボキサミンマレイン酸塩	院内外
フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」	フルボキサミンマレイン酸塩	院内外
フルメタクリーム0.1%	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外のみ
フルメタ軟膏0.1%	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外のみ
フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン	院外のみ

フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」	フレカイニド酢酸塩	院内外
ブレガバリンOD錠150mg「アメル」	ブレガバリン	院外のみ
ブレガバリンOD錠25mg「アメル」	ブレガバリン	院内外
ブレガバリンOD錠75mg「アメル」	ブレガバリン	院内外
プレグランディン膣坐剤1mg	ゲメプロスト	院内のみ
プレタールOD錠50mg	シロスタゾール	院外のみ
プレディニンOD錠25	ミゾリビン	院内外
プレドニゾン散「タケダ」1%	プレドニゾン	院内外
プレドニゾン錠1mg「旭化成」	プレドニゾン	院内外
プレドニン眼軟膏	プレドニゾン酢酸エステル	院内外
プレドニン錠5mg	プレドニゾン	院内外
プレドネマ注腸20mg	プレドニゾンリン酸エステルナトリウム	院外のみ
プレバイミス錠240mg	レテルモビル	院内外
プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン	院外のみ
プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	院外のみ
プロウペス膣用剤10mg	ジノプロストン	院内のみ
プロカテロール塩酸塩DSO.01%「タカタ」	プロカテロール塩酸塩水和物	院内外
プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	院外のみ
プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物	院外のみ
プログラフ顆粒0.2mg	タクロリムス水和物	院内外
フロジン外用液5%	カルプロニウム塩化物	院内外
プロスター錠25	クロルマジノンサクサンエステル	院外のみ
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	ジノプロストン	院内のみ
プロスタンディン軟膏0.003%	アルプロスタジルアルファデクス	院内外
フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	院内外
フロセミド錠10mg「NP」	フロセミド	院内外
フロセミド錠20mg「NIG」	フロセミド	院内外
フロセミド錠40mg「NIG」	フロセミド	院内外
プロタノールS錠15mg	dl-イソプレナリン塩酸塩	院内外
プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」	プロチゾラム	院内外
プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物	院外のみ
プロトピック軟膏0.03%小児用	タクロリムス水和物	院外のみ
プロナーゼMS	プロナーゼ	院内のみ
プロナンセリン錠4mg「DSPB」	プロナンセリン	院内外
プロパジール錠50mg	プロピルチオウラシル	院内外
プロピタン錠50mg	ピパンペロン塩酸塩	院外のみ
プロピペリン塩酸塩錠10mg「JG」	プロピペリン塩酸塩	院内外
プロプレス錠4	カンデサルタンシレキセチル	院外のみ
プロプレス錠8	カンデサルタンシレキセチル	院外のみ
フロベン顆粒8%	フルルビプロフェン	院内外
プロマゼパム錠2mg「サンド」	プロマゼパム	院内外
プロマゼパム錠5mg「サンド」	プロマゼパム	院内外
プロマックD錠75	ポラプレジンク	院外のみ
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	院内外

ブロムペリドール細粒1%「アメル」	ブロムペリドール	院外のみ
ブロムペリドール錠1mg「アメル」	ブロムペリドール	院外のみ
ブロムペリドール錠3mg「アメル」	ブロムペリドール	院内外
ブロメライン軟膏5万単位/g	ブロメライン	院内外
ブロモクリブチン錠2.5mg「トーワ」	ブロモクリブチンメシル酸塩	院内外
フロモックス錠100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	院外のみ
フロモックス小児用細粒100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	院外のみ
フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール	院内外
フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	院内外
ベイスンOD錠0.2	ボグリボース	院外のみ
ページニオ錠100mg	アベマシクリブ	院内外
ページニオ錠150mg	アベマシクリブ	院内外
ページニオ錠50mg	アベマシクリブ	院内外
ベオーバ錠50mg	ビベグロン	院内外
ヘキサックAL1%綿棒12	クロルヘキシジングルコン酸塩	院内のみ
ベサコリン散5%	ベタネコール塩化物	院内外
ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート	院外のみ
ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン	院内外
ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	ベザフィブラート	院内外
ベンケアOD錠5mg	コハク酸ソリフェナシン	院外のみ
ベストロン点眼用0.5%	セフメノキシム塩酸塩	院内外
ベセルナクリーム5%	イミキモド	院外のみ
ベタニス錠50mg	ミラベグロン	院外のみ
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	ベタヒスチンメシル酸塩	院内外
ベタフェロン皮下注用960万国際単位	インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)	院内外
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」	ベタメタゾン吉草酸エステル	院内外
ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」	ベタメタゾン吉草酸エステル	院内外
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン	院内外
ベナンボックス注用300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩	院内のみ
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	院内外
ベネクレクタ錠100mg	ベネトクラクス	院内外
ベネクレクタ錠10mg	ベネトクラクス	院内外
ベネクレクタ錠50mg	ベネトクラクス	院内外
ベネシッド錠250mg	プロベネシド	院外のみ
ベネット錠17.5mg(週1回)	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外のみ
ベネット錠2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外のみ
ベネット錠75mg(月1回)	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外のみ
ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール硫酸塩	院内外
ベノキシール点眼液0.4%	オキシブプロカイン塩酸塩	院内のみ
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	ヘパリン類似物質	院外のみ
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニットー」	ヘパリン類似物質	院内外
ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニットー」	ヘパリン類似物質	院内外
ヘパンED配合内用剤	肝不全用成分栄養剤	院外のみ
ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	院外のみ

ペピオローション2.5%	過酸化ベンゾイル	院外のみ
ペプリコール錠50mg	ペプリジル塩酸塩水和物	院外のみ
ペプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ペプリジル塩酸塩水和物	院内外
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	ベポタスチンベシル酸塩	院内外
ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	院内外
ヘモポリゾン軟膏	大腸菌死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン	院内外
ペラゾリン細粒400mg	ソフゾキサン	院内外
ペラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	ペラパミル塩酸塩	院内外
ペラプロストNa錠20 μ g「サワイ」	ペラプロストナトリウム	院内外
ペリアクチン散1%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	院外のみ
ペリキューボ錠5mg	ベルイシグアト	院内外
ペリセート360NL腹膜透析液（1.5L排液用バッグ付）	腹膜透析液（6-4）	院内のみ
ペリセート360NL腹膜透析液（1L排液用バッグ付）	腹膜透析液（6-1）	院内のみ
ペリセート400NL腹膜透析液（1.5L排液用バッグ付）	腹膜透析液（6-5）	院内のみ
ペリセート400NL腹膜透析液（2L排液用バッグ付）	腹膜透析液（6-5）	院内のみ
ペリセート400NL腹膜透析液（3L）	腹膜透析液（6-5）	院内のみ
ペリチーム配合顆粒	膵臓性消化酵素配合剤	院内外
ペリプラストPコンビセット組織接着用 1mL	フィブリノゲン加第XIII因子（1）	院内のみ
ペリプラストPコンビセット組織接着用 3mL	フィブリノゲン加第XIII因子（1）	院内のみ
ペルサンチン錠100mg	ジピリダモール	院外のみ
ペルサンチン錠25mg	ジピリダモール	院外のみ
ペルソムラ錠15mg	スポレキサント	院内外
ペルソムラ錠20mg	スポレキサント	院内外
ヘルベッサーRカプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩	院外のみ
ヘルベッサー錠30	ジルチアゼム塩酸塩	院外のみ
ベレキシブル錠80mg	チラブルチニブ塩酸塩	院内外
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ペロスピロン塩酸塩水和物	院内外
ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」	ペロスピロン塩酸塩水和物	院内外
ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム	院内外
ベンザリン錠2	ニトラゼパム	院外のみ
ベンザリン錠5	ニトラゼパム	院外のみ
ベンズプロマロン錠25mg「NIG」	ベンズプロマロン	院内外
ペンタサ顆粒94%	メサラジン	院内外
ペンタサ坐剤1g	メサラジン	院内外
ペンタサ錠500mg	メサラジン	院内外
ペンタサ注腸1g	メサラジン	院内外
ポアラ軟膏0.12%	デキサメタゾン吉草酸エステル	院内外
ポイデヤ錠50mg	ダニコパン	院外のみ
ポースデル内用液10	塩化マンガン四水和物	院内のみ
ホームAPDシステムゆめセット つなぐ4バッグ用少注液量セット	CAPDバッグ交換セット	院内外
ホームAPDシステムゆめセット つなぐ5バッグ用セット	CAPDバッグ交換セット	院内のみ
ホームPDシステムかぐやセット	ホームPDシステムかぐやセット	院内のみ
ホームPDシステムつなぐセット（排液バッグ）	ホームPDシステムつなぐセット	院内のみ

ホームPDシステムつなぐセット キャップキット	ホームPDシステムつなぐセット キャップキット	院内外
ホーリンV腔用錠1mg	エストリオール	院内外
ホクナリン錠1mg	ツロブテロール塩酸塩	院外のみ
ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール	院外のみ
ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール	院外のみ
ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール	院内外
ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	ボグリボース	院内外
ボシュリフ錠100mg	ボスチニブ	院内外
ホスミン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物	院内外
ホスミンドライシロップ400	ホスホマイシンカルシウム水和物	院内外
ホスミン外用液0.1%	アドレナリン	院内外
ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	院内外
ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン水和物	院外のみ
ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	ボセンタン水和物	院内外
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯	院内外
ポピドンヨード外用液10%「明治」	ポピドンヨード	院内外
ポピドンガーゲル7%	ポピドンヨード	院内外
ポピドンゲル10%	ポピドンヨード	院内外
ポピドンスクラブ7.5% (500mL)	ポピドンヨード	院内のみ
ポマリストカプセル1mg	ポマリドミド	院内のみ
ポマリストカプセル2mg	ポマリドミド	院内のみ
ポマリストカプセル3mg	ポマリドミド	院内のみ
ポマリストカプセル4mg	ポマリドミド	院内のみ
ポラキス錠3	オキシブチニン塩酸塩	院内外
ポラザG坐剤	トリベノシド・リドカイン	院内外
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	ポラプレジンク	院内外
ポララミン錠2mg	d-マレイン酸クロルフェニラミン	院外のみ
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	ポリカルボフィルカルシウム	院外のみ
ポリコナゾール錠200mg「JG」	ポリコナゾール	院内外
ポリコナゾール錠50mg「JG」	ポリコナゾール	院内外
ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院内外
ホリナート錠25mg「トーワ」	ホリナートカルシウム	院外のみ
ポリフル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム	院内外
ポルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
ポルタレンゲル1%	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
ポルタレンサボ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
ポルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
ポルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
ポルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
ポルタレンテープ15mg	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ
ポルヒール組織接着用 2mL	フィブリノゲン加第XIII因子	院内のみ
ポルヒール組織接着用 5mL	フィブリノゲン加第XIII因子	院内のみ

ホルマリン	ホルマリン	院内外
ボンアルファ軟膏2 μ g/g	タカルシトール水和物	院外のみ
ボンゾール錠100mg	ダナゾール	院外のみ
ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸	院外のみ
マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム・レーグルタミン	院外のみ
マイクロシールドスクラブ液4%	クロルヘキシジングルコン酸塩	院内のみ
マイスタ錠10mg	クロバザム	院外のみ
マイスタ錠5mg	クロバザム	院内外
マイスタ細粒1%	クロバザム	院外のみ
マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩	院内外
マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩	院外のみ
マヴィレット配合錠	グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル	院内のみ
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	麻黄湯	院内外
マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「タカタ」	マキサカルシトール	院内外
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	麻杏甘石湯	院外のみ
マグコロール散68%分包100g(在宅用パウチ入り)	クエン酸マグネシウム	院内のみ
マグコロール散68%分包50g	クエン酸マグネシウム	院内のみ
マクサルトRPD錠10mg	リザトリブタン安息香酸塩	院外のみ
マグミット錠200mg	酸化マグネシウム	院内外
マグミット錠330mg	酸化マグネシウム	院内外
マグミット錠500mg	酸化マグネシウム	院内外
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸	院内外
マブリン散1%	ブスルファン	院内のみ
マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	マプロチリン塩酸塩	院内外
マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	マプロチリン塩酸塩	院外のみ
ミオカーム内服液33.3%	ピラセタム	院外のみ
ミオテクター冠血管注	塩化ナトリウム・塩化カリウム	院内のみ
ミオナル錠50mg	エペリゾン塩酸塩	院外のみ
ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	院外のみ
ミカルデイス錠20mg	テルミサルタン	院外のみ
ミカルデイス錠40mg	テルミサルタン	院外のみ
ミグシス錠5mg	塩酸ロメリジン	院内外
ミケラン点眼液2%	カルテオロール塩酸	院外のみ
ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸モフェチル	院内外
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	アレルゲンエキス錠	院外のみ
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	ダニ抽出エキス	院外のみ
ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	ミドドリン塩酸塩	院内外
ミドリン点眼液M0.4%	トロピカミド	院内のみ
ミドリンP点眼液	トロピカミド・塩酸フェニレフリン	院外のみ
ミドレフリンP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	院内外
ミニプレス錠1mg	プラゾシン塩酸塩	院外のみ
ミニリンメルトOD錠120 μ g	デスマプレシン酢酸塩水和物	院内外
ミニリンメルトOD錠240 μ g	デスマプレシン酢酸塩水和物	院外のみ
ミニリンメルトOD錠60 μ g	デスマプレシン酢酸塩水和物	院内外

ミネプロOD錠1.25mg	エサキセレン	院外のみ
ミネプロOD錠2.5mg	エサキセレン	院外のみ
ミノロン酸錠1mg「日医工」	ミノロン酸水和物	院外のみ
ミノロン酸錠50mg「日医工」(月1回)	ミノロン酸水和物	院内外
ミノマイシカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	院外のみ
ミノマイシン錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩錠	院内外
ミヤBM細粒	酪酸菌製剤	院内外
ミヤBM錠	酪酸菌製剤	院内外
ミラペックスLA錠0.375mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	院外のみ
ミラペックスLA錠1.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	院外のみ
ミルタザピン錠15mg「サワイ」	ミルタザピン	院内外
ミレーナ52mg	レボノルゲストレル	院内のみ
ミンクリア内用散布液0.8%	l-メントール	院内のみ
ムコスタ錠100mg	レバミピド	院外のみ
ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド	院内外
ムコソルバンL錠45mg	アンブロキシール塩酸塩	院外のみ
ムコソルバン内用液0.75%	アンブロキシール塩酸塩	院外のみ
ムコソルバン錠15mg	アンブロキシール塩酸塩	院外のみ
ムコダイン錠250mg	L-カルボシステイン	院外のみ
ムコダイン錠500mg	L-カルボシステイン	院外のみ
ムコダインシロップ5%	L-カルボシステイン	院外のみ
ムコダインDS 50%	L-カルボシステイン	院外のみ
ムコフィリン吸入液20%	アセチルシステイン	院内外
無水エタノール「ケンエー」	無水エタノール	院内のみ
ムルブレタ錠3mg	ルストロンボパグ	院外のみ
ムンデシカプセル100mg	フロロデシン塩酸塩	院内外
メイアクトMS錠100mg	セフジレンピボキシル	院外のみ
メイアクトMS小児用細粒10%	セフジレンピボキシル	院外のみ
メイラックス錠1mg	ロフラゼブ酸エチル	院外のみ
メイラックス錠2mg	ロフラゼブ酸エチル	院外のみ
メインテート錠0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩	院外のみ
メインテート錠2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩	院外のみ
メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩	院外のみ
メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩	院外のみ
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	メキシレチン塩酸塩	院外のみ
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	メキシレチン塩酸塩	院内外
メキニスト錠0.5mg	トラメチニブジメチルスルホキシド付加物	院内外
メキニスト錠2mg	トラメチニブジメチルスルホキシド付加物	院内外
メクトビ錠15mg	ビニメチニブ	院内外
メコバラミン錠500μg「JG」	メコバラミン	院内外
メサペイン錠5mg	メサドン塩酸塩	院内のみ
メジコン錠15mg	デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物	院外のみ
メスチノン錠60mg	ピリドスチグミン臭化物	院内外
メソトレキセート錠2.5mg	メソトレキセート	院外のみ

メタルカプターゼカプセル100mg	D-ペニシラミン	院内外
メチコパール錠500 μ g	メコバラミン	院外のみ
メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	院内外
滅菌精製水	滅菌精製水	院内外
滅菌精製水（ポリプロ瓶500mL）	滅菌精製水	院内外
メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩	院外のみ
メクロプラミド細粒2%「ツルハラ」	メクロプラミド	院内外
メクロプラミド錠5mg「NIG」	メクロプラミド	院内外
メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	メトトレキサート	院内外
メピロンカプセル250mg	メチラポン	院内のみ
メプロロール酒石酸塩錠20mg「トーフ」	メプロロール酒石酸塩	院内外
メホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	メホルミン塩酸塩	院内外
メトリジンD錠2mg	ミドドリン塩酸塩	院外のみ
メドロール錠2mg	メチルプレドニゾロン	院内外
メドロール錠4mg	メチルプレドニゾロン	院外のみ
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	院内外
メナテレノンカプセル15mg「トーフ」	メナテレノン	院内外
メノエイドコンビパッチ	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン	院内外
メバロチン錠10	ブラバスタチンナトリウム	院外のみ
メバロチン錠5	ブラバスタチンナトリウム	院外のみ
メファキン「ヒサミツ」錠275	メフロキン塩酸塩	院内のみ
メブチンエア-10 μ g吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	院内外
メブチンキッドエア-5 μ g吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	院内外
メブチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物	院内外
メブチン吸入液ユニット0.5mL	プロカテロール塩酸塩水和物	院内外
メブチンスイングヘラー10 μ g吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	院外のみ
メブチンミニ錠25 μ g	プロカテロール塩酸塩水和物	院外のみ
メベンダゾール錠100	メベンダゾール	院外のみ
メマリーOD錠20mg	メマンチン塩酸塩	院外のみ
メマリーOD錠5mg	メマンチン塩酸塩	院外のみ
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	院内外
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	院内外
メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン	院外のみ
メリスロン錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	院外のみ
メルカゾール錠5mg	チアマゾール	院内外
メレックス錠0.5mg	メキサゾラム	院外のみ
メンタックスクリーム1%	ブテナフィン塩酸塩	院外のみ
モイゼルト軟膏0.3%	ジファミラスト	院外のみ
モイゼルト軟膏1%	ジファミラスト	院外のみ
モービック錠10mg	メロキシカム	院外のみ
モーラステープL40mg	ケトプロフェン	院外のみ
モサプリドクエン酸塩錠5mg「ZE」	モサプリドクエン酸塩水和物	院内外
モディオダール錠100mg	モダフィニル	院外のみ
モニラック・シロップ65%	ラクツロース	院外のみ

モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000	院内外
モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000	院内外
モンテルカスト細粒4mg「DSEP」	モンテルカストナトリウム	院内外
モンテルカストチュアブル錠5mg「DSEP」	モンテルカストナトリウム	院内外
ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルストラジオールベータデクス	院外のみ
ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス	院外のみ
薬用炭「日医工」	薬用炭	院内外
ユーエフティE配合顆粒T150	テガフル・ウラシル	院外のみ
ユーエフティ配合カプセルT100	テガフル・ウラシル	院内外
ユーパスタ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	院内外
ユービット錠100mg	尿素	院内のみ
ユーロジン1mg錠	エスタゾラム	院外のみ
ユーロジン2mg錠	エスタゾラム	院外のみ
ユナシン細粒小児用10%	スルタミシリントシル酸塩水和物	院外のみ
ユナシン錠375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物	院内外
ユニシア配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩	院外のみ
ユニシア配合錠LD	カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩	院外のみ
ユベラNカプセル100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	院外のみ
ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル	院外のみ
ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油	院内外
ホームAPDシステムゆめセット UVフラッシュ5パック用(T5C4500P)	CAPDバッグ交換セット	院内のみ
ユリーフ錠4mg	シロドシン	院外のみ
ユリス錠0.5mg	ドチヌラド	院外のみ
ユリス錠1mg	ドチヌラド	院内外
ユリス錠2mg	ドチヌラド	院外のみ
ユリノーム錠25mg	ベンズブロマロン	院外のみ
ヨウ化カリウム「ホエイ」	ヨウ化カリウム	院内外
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	院外のみ
ヨウ化ナトリウムカプセル-30号(1110MBq/カプセル)	ヨウ化ナトリウム(131I)	院内のみ
ヨウ化ナトリウムカプセル-50号(1850MBq/カプセル)	ヨウ化ナトリウム(131I)	院内のみ
ヨーデルS糖衣錠-80	センナエキス	院外のみ
タマガワヨードホルムガーゼ	ヨードホルム	院内のみ
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニンエキス	院内外
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散	院内外
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	抑肝散加陳皮半夏	院外のみ
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリンデグルデク/インスリンアスパルト	院内外
ラキソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム	院内のみ
ラクツロースシロップ65%「NIG」	ラクツロース	院内のみ
ラグノスNF経口ゼリー分包12g	ラクツロース	院内外
ラクリミン点眼液0.05%	オキシブプロカイン塩酸塩	院内外
ラゲブリオカプセル200mg	モルヌピラビル	院内外
ラコールNF配合経腸用液(200mL)	経腸成分栄養剤(9-2)液	院内外
ラコールNF配合経腸用半固形剤(300g)	経腸成分栄養剤(9-2)半固形剤	院内外
ラジカット内用懸濁液2.1%	エダラボン	院外のみ

ラシックス錠20mg	フロセミド	院外のみ
ラシックス錠40mg	フロセミド	院外のみ
ラステットSカプセル25mg	エトボシド	院内外
ラステットSカプセル50mg	エトボシド	院外のみ
ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン 塩酸塩	院外のみ
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	ラタノプロスト	院内外
ラツーダ錠20mg	ルラシドン 塩酸塩	院内外
ラックビー微粒N	ビフィズス菌	院外のみ
ラニラビッド錠0.05mg	メチルジゴキシン	院内外
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	ラノコナゾール	院内外
ラパリムス錠1mg	シロリムス	院内外
ラピフォートワイプ2.5%	グリコピロニウムトシル 酸塩水和物	院外のみ
ラベプラゾールNa錠10mg「YD」	ラベプラゾールナトリウム	院内外
ラベプラゾールNa錠20mg「YD」	ラベプラゾールナトリウム	院内外
ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム	院内のみ
ラミクターール錠25mg	ラモトリギン	院外のみ
ラミクターール錠100mg	ラモトリギン	院外のみ
ラミクターール錠小児用2mg	ラモトリギン	院外のみ
ラミクターール錠小児用5mg	ラモトリギン	院外のみ
ラミシール錠125mg	テルビナフィン 塩酸塩	院外のみ
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	院内外
ラモトリギン錠100mg「サワイ」	ラモトリギン	院内外
ラモトリギン錠25mg「サワイ」	ラモトリギン	院内外
ラモトリギン錠小児用2mg「サワイ」	ラモトリギン	院内外
ラモトリギン錠小児用5mg「サワイ」	ラモトリギン	院内外
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	ランソプラゾール	院内外
ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	ランソプラゾール	院内外
ランタスXR注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット	院外のみ
ランタス注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	院外のみ
リアルダ錠1200mg	メサラジン	院内外
リーゼ錠5mg	クロチアゼパム	院外のみ
リーバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン	院内外
リーマス錠100	炭酸リチウム	院外のみ
リーマス錠200	炭酸リチウム	院外のみ
リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート	院外のみ
リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	院内外
リオレサール錠10mg	バクロフェン	院外のみ
リオレサール錠5mg	バクロフェン	院内外
リカルボン錠1mg	ミドロン酸水和物	院外のみ
リカルボン錠50mg(月1回)	ミドロン酸水和物	院外のみ
リクシアナOD錠15mg	エドキサバントシル 酸塩水和物	院内外
リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル 酸塩水和物	院内外
リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル 酸塩水和物	院内外
リザベンカプセル100mg	トラニラスト	院外のみ

リザベン細粒10%	トラニラスト	院外のみ
リスパダールOD錠1mg	リスペリドン	院外のみ
リスパダールOD錠2mg	リスペリドン	院外のみ
リスパダール細粒1%	リスペリドン	院内外
リスパダール内用液1mg/mL	リスペリドン	院外のみ
リスペリドンOD錠1mg「タカタ」	リスペリドン	院内外
リスペリドンOD錠2mg「タカタ」	リスペリドン	院内外
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」	リスペリドン	院内外
リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	院内外
リズミック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	院外のみ
リスモダンR錠150mg	ジソピラミドリン酸塩	院外のみ
リスモダンカプセル50mg	ジソピラミド	院外のみ
リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」(週1回)	リセドロン酸ナトリウム水和物	院内外
リセドロン酸Na錠2.5mg「NP」	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外のみ
リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」(月1回)	リセドロン酸ナトリウム水和物	院内外
リタリン錠10mg	メチルフェニデート塩酸塩	院内のみ
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯	院内外
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	立効散	院内外
リティンバ耳科用250 μ gセット	トラフェルミン(遺伝子組換え)	院内のみ
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	リドカイン塩酸塩	院内外
リドカインテープ18mg「NP」	リドカイン	院内のみ
リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	リトドリン塩酸塩	院内外
リドメックスコーワローション0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	院外のみ
リネゾリド錠600mg「サワイ」	リネゾリド	院内外
リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院内外
リノロサル注射液2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院内のみ
リバーロキサバンOD錠10mg「日医工」	リバーロキサバン	院内外
リバーロキサバンOD錠15mg「日医工」	リバーロキサバン	院内外
リパクレオンカプセル150mg	パングレリパーゼ	院内外
リバスタッチパッチ13.5mg	リバスタチグミン	院外のみ
リバスタッチパッチ18mg	リバスタチグミン	院外のみ
リバスタッチパッチ4.5mg	リバスタチグミン	院外のみ
リバスタッチパッチ9mg	リバスタチグミン	院外のみ
リバスタチグミンテープ13.5mg「トーワ」	リバスタチグミン	院外のみ
リバスタチグミンテープ18mg「トーワ」	リバスタチグミン	院内外
リバスタチグミンテープ4.5mg「トーワ」	リバスタチグミン	院内外
リバスタチグミンテープ9mg「トーワ」	リバスタチグミン	院外のみ
リパロ錠1mg	ピタバスタチンカルシウム	院外のみ
リピトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	院外のみ
リピトール錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	院外のみ
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン	院内外
リフキシマ錠200mg	リファキシミン	院内外
リフヌア錠45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩	院外のみ
リフレックス錠15mg	ミルタザピン	院外のみ

リベルサス錠14mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院外のみ
リベルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院内外
リベルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院内外
リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	院内外
リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	院内外
リボトリール錠1mg	クロナゼパム	院内外
リポバス錠5	シンバスタチン	院外のみ
リポフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」	リポフラビン酪酸エステル	院内外
リマチル錠100mg	ブシラミン	院外のみ
リマプロストアルファデクス錠5 μ g「日医工」	リマプロスト アルファデクス	院内外
リムパーザ錠100mg	オラパリブ	院内外
リムパーザ錠150mg	オラパリブ	院内外
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	竜胆瀉肝湯	院外のみ
リリカOD錠150mg	プレガバリン	院外のみ
リリカOD錠25mg	プレガバリン	院外のみ
リリカOD錠75mg	プレガバリン	院外のみ
リルゾール錠50mg「AA」	リルゾール	院内外
リルテック錠50	リルゾール	院外のみ
リンヴォック錠15mg	ウパダシチニブ水和物	院内外
リンヴォック錠7.5mg	ウパダシチニブ水和物	院外のみ
リン酸水素ナトリウム「製造専用」	リン酸水素二ナトリウム	院内のみ
リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	院内外
点眼・点鼻用リンデロンA液	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩	院外のみ
眼・耳科用リンデロンA軟膏	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩	院内外
リンデロン-VG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	院外のみ
リンデロン-V軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外のみ
リンデロン-Vローション0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外のみ
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外のみ
リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン	院外のみ
リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン	院外のみ
ルーラン錠8mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	院外のみ
ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	院外のみ
ル・エストロジェル0.06%	エストラジオール	院外のみ
ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール	院外のみ
ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩	院外のみ
ルジオミール錠25mg	マプロチリン塩酸塩	院外のみ
ルティナス錠100mg	プロゲステロン	院内外
ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	院外のみ
ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	院外のみ
ルネスタ錠2mg	エズピクロン	院外のみ
ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	院外のみ
ルプキネスカプセル7.9mg	ボクロスポリン	院外のみ

ルボックス錠25	フルボキサミンマレイン酸塩	院外のみ
ルボックス錠50	フルボキサミンマレイン酸塩	院外のみ
ルマケラス錠120mg	ソトラシブ	院内外
ルムジェブ注ミリオベン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内外
ルリクールVG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	院内外
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	ルリコナゾール	院内外
ルリコン液1%	ルリコナゾール	院内外
ルリコンクリーム1%	ルリコナゾール	院外のみ
レイボー錠100mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外のみ
レイボー錠50mg	ラスミジタンコハク酸塩	院内外
レキサルティOD錠1mg	プレクスピプラゾール	院内外
レキソタン錠2	プロマゼパム	院外のみ
レキソタン錠5	プロマゼパム	院外のみ
レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩	院外のみ
レキップ錠1mg	ロピニロール塩酸塩	院内外
レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液1.5L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-4)	院内のみ
レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液1L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-4)	院内のみ
レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液2L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-4)	院内のみ
レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液1.5L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-5)	院内のみ
レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液1L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-5)	院内のみ
レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液2L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-5)	院内のみ
レクサプロ錠10mg	エシタロプラムシュウ酸塩	院外のみ
レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	院内外
レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン	院内外
レグテクト錠333mg	アカンプロサートカルシウム	院内外
レグバラ錠25mg	シナカルセット塩酸塩	院外のみ
レザルタス配合錠HD	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン	院外のみ
レザルタス配合錠LD	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン	院外のみ
レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	院内外
レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	院内外
レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン	院内のみ
レズロック錠200mg	ベルモスジルメシル酸塩	院内外
レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	レトロゾール	院内外
レナジェル錠250mg	塩酸セベラマー	院内外
レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	院内外
レナリドミドカプセル5mg「F」	レナリドミド水和物	院内のみ
レニベース錠2.5	エナラプリルマレイン酸塩	院外のみ

レニベース錠5	エナラプリルマレイン酸塩	院外のみ
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	レパグリニド	院内外
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	レパグリニド	院外のみ
レバチオ錠20mg	シルデナフィルクエン酸塩	院外のみ
レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	院内外
レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	院内のみ
レベチラセタム錠500mg「トーワ」	レベチラセタム	院内外
レベチラセタムDS50%「トーワ」	レベチラセタム	院内外
レベミル注フレックスペン	インスリンデテミル	院内外
レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	レボカルニチン	院内外
レボカルニチンFF内用液10%「アメル」	レボカルニチン	院内外
レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	レボセチリジン塩酸塩	院内外
レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	レボセチリジン塩酸塩	院外のみ
レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	院内外
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	レボフロキサシン水和物	院内外
レボレード錠12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	院内外
レボレード錠25mg	エルトロンボパグ オラミン	院内外
レミニールOD錠4mg	臭化水素酸ガランタミン	院外のみ
レミニールOD錠8mg	臭化水素酸ガランタミン	院外のみ
レルパックス錠20mg	エレトリプタン臭化水素酸塩	院外のみ
レルベア100エリプタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院内外
レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外のみ
レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院内外
レルミナ錠40mg	レルゴリクス	院内外
レンビマカプセル10mg	レンパチニブメシル酸塩	院内外
レンビマカプセル4mg	レンパチニブメシル酸塩	院内外
ロイケリン散10%	メルカプトプリン	院外のみ
ロイコボリン錠5mg	ホリナートカルシウム	院内外
ロイコン錠10mg	アデニン	院外のみ
ロートエキス散	ロートエキス	院外のみ
ローブレナ錠100mg	ロルラチニブ	院内外
ローブレナ錠25mg	ロルラチニブ	院内外
ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外のみ
ロキソニンパップ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外のみ
ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院内外
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院内外
ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院内外
ロケルマ懸濁用散分包10g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	院外のみ
ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	院外のみ
ロコアテープ	エスフルルビプロフェン	院内外
ロコイドクリーム0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	院内外

ロコイド軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	院内外
ロサルタンカリウム錠25mg「NP」	ロサルタンカリウム	院内外
ロサルタンカリウム錠50mg「NP」	ロサルタンカリウム	院外のみ
ロスバスタチンOD錠10mg「トーフ」	ロスバスタチンカルシウム	院内外
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	院内外
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	院外のみ
ロズリートレクカプセル200mg	エヌトレクチニブ	院外のみ
ロゼックスゲル0.75%	メロニダゾール	院内外
ロゼレム錠8mg	ラメルテオン	院外のみ
ロタテック内用液（ロタウイルスワクチン）	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	院内のみ
ロタリックス内用液（ロタウイルスワクチン）	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	院内のみ
ロドピン細粒10%	ゾテピン	院外のみ
ロドピン錠25mg	ゾテピン	院内外
ロドピン錠50mg	ゾテピン	院外のみ
ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチル	院外のみ
ロナセン錠4mg	プロナンセリン	院外のみ
ロナセンテープ40mg	プロナンセリン	院内外
ロピニロール錠1mg「JG」	ロピニロール塩酸塩	院内外
ロピニロール徐放錠2mg「KMP」	ロピニロール塩酸塩	院内外
ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」	ロフラゼプ酸エチル	院内外
ロフラゼプ酸エチル錠2mg「サワイ」	ロフラゼプ酸エチル	院内外
ロペミンカプセル1mg	ロペラミド塩酸塩	院外のみ
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	ロペラミド塩酸塩	院内外
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	院内外
ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」	ロラタジン	院内外
ロルカム錠4mg	ロルノキシカム	院外のみ
ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	院内外
ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	院内外
ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	院内外
ワイドシリン細粒20%	アモキシシリン水和物	院内外
ワイボックス錠0.5	ロラゼパム	院外のみ
ワコビタール坐剤50	フェノバルビタールナトリウム	院内外
ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩	院外のみ
ワルファリンK錠0.5mg「NP」	ワルファリンカリウム	院内外
ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	院外のみ

注射薬

1)採用区分 [院内外:院内外問わず処方可能 院内のみ:院内のみ処方可能 院外のみ:院外のみ処方可能]

商品名	一般名	採用区分 ¹⁾
ATP注20mg「イセイ」	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	院内のみ
FDGスキャン注	フルデオキシグルコース	院内のみ
uFSH注用150単位「あすか」	精製下垂体性腺刺激ホルモン	院内外
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	ブドウ糖・無機塩類	院内のみ
アービタックス注射液100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	院内のみ
アイモビーグ皮下注70mgペン	エレヌマブ(遺伝子組換え)	院内外
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	院内のみ
アクチバシン注1200万	アルテプララーゼ(遺伝子組換え)	院内のみ
アクチバシン注600万	アルテプララーゼ(遺伝子組換え)	院内のみ
アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ(遺伝子組換え)	院内外
アクブラ静注用100mg	ネダブラチン	院内のみ
アクブラ静注用10mg	ネダブラチン	院内のみ
アクブラ静注用50mg	ネダブラチン	院内のみ
アクラシノン注射用20mg	アクラルピシン塩酸塩	院内のみ
アザンチジン注射用100mg「サワイ」	アザンチジン	院内のみ
アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」	アシクロビル	院内のみ
アジヨビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネズマブ(遺伝子組換え)	院内外
アジンマ静注用1500	アパダムターゼ アルファ(遺伝子組換え)/シナキサダムターゼ アルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
アスコルビン酸注500mg「NP」	アスコルビン酸	院内のみ
アセリオ静注液1000mg/バッグ	アセトアミノフェン	院内のみ
アタラックス-P注射液(50mg/mL)	ヒドロキシジン塩酸塩	院内のみ
アタラックス-P注射液(25mg/mL)	ヒドロキシジン塩酸塩	院内のみ
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)	院内外
アディノベイト静注用キット3000	ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)	院外のみ
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	アデノシン	院内のみ
アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)	院内のみ
アトニン-O注5単位	オキシトシン	院内のみ
アドベイト静注用キット2000	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	院外のみ
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン	院内のみ
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物	院内のみ
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」	アトロピン硫酸塩	院内のみ
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」	アトロピン硫酸塩	院内のみ
アナフラニール点滴静注液25mg	クロミプラミン塩酸塩	院内のみ
アネトロ点点滴静注液500mg	メトロニダゾール	院内のみ
アネレム静注用50mg	レミマゾラムベシル酸塩	院内のみ
アバスチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ

アバステチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
アブラキサン点滴静注用100mg	バクリタキセル(アルブミン懸濁型)	院内のみ
アブリスボ筋注用	組換えRSウイルスワクチン	院内のみ
アポカイン皮下注30mg	アポモルヒネ塩酸塩水和物	院内外
アボネックス筋注30μgペン	インターフェロン ベーター1a(遺伝子組換え)	院内外
アボネックス筋注用シリンジ30μg	インターフェロン ベーター1a(遺伝子組換え)	院内のみ
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	院内のみ
アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	アミカシン硫酸塩	院内のみ
アミサリン注100mg	プロカインアミド塩酸塩	院内のみ
アミノレバン点滴静注(500mL)	肝不全用アミノ酸製剤	院内のみ
アミパレン輸液(200mL)	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	院内のみ
アミパレン輸液(300mL)	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	院内のみ
アムヴトラ皮下注25mgシリンジ	ブトリンランナトリウム	院内のみ
アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB	院内のみ
アリクストラ皮下注5mg	フォンダパリヌクスナトリウム	院内のみ
アリクストラ皮下注7.5mg	フォンダパリヌクスナトリウム	院内のみ
アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	アルガトロバン水和物	院内のみ
アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩	院内のみ
アルギメート点滴静注10%	L-グルタミン酸L-アルギニン	院内のみ
アルケラン静注用50mg	メルファラン	院内のみ
アルツディスポ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院内のみ
赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL「赤十字」	人血清アルブミン	院内のみ
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	アルプロスタジルアルファデクス	院内のみ
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	アルプロスタジルアルファデクス	院内のみ
アルプロスタジル注10μg「サワイ」	アルプロスタジル	院内のみ
アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」	アレルゲンスクラッチエキストリイ対照液	院内のみ
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液 ヒスタミン二塩酸塩液	院内のみ
アンサー皮下注20μg	結核菌熱水抽出物	院内のみ
アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物	院内のみ
EOB・プリモビスト注シリンジ(18.143%10mL)	ガドキセト酸ナトリウム	院内のみ
イオヘキソール300注100mL「F」	イオヘキソール	院内のみ
イオパミロン注150(30.62%200mL)	イオパミドール	院内のみ
イオパミロン注300シリンジ(61.24%100mL)	イオパミドール	院内のみ
イオパミロン注300(61.24%100mL)	イオパミドール	院内のみ
イオパミロン注300(61.24%20mL)	イオパミドール	院内のみ
イオパミロン注300(61.24%50mL)	イオパミドール	院内のみ
イオパミロン注370シリンジ(75.52%100mL)	イオパミドール	院内のみ
イオパミロン注370(75.52%100mL)	イオパミドール	院内のみ
イオパミロン注370(75.52%50mL)	イオパミドール	院内のみ
イオフェタミン(123I)注射液「第一」(111MBq)	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)	院内のみ
イオフェタミン(123I)注射液「第一」(167MBq)	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)	院内のみ
イオフェタミン(123I)注射液「第一」(222MBq)	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)	院内のみ

イオメロン300注シリンジ50mL	イオメブロール	院内のみ
イオメロン350注100mL	イオメブロール	院内のみ
イオメロン350注20mL	イオメブロール	院内のみ
イオメロン350注50mL	イオメブロール	院内のみ
イオメロン350注シリンジ100mL	イオメブロール	院内のみ
イオメロン350注シリンジ135mL	イオメブロール	院内のみ
イジユド点滴静注25mg	トレメリムマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
イジユド点滴静注300mg	トレメリムマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
イスコチン注100mg	イソニアジド	院内のみ
イストダックス点滴静注用10mg	ロミデブシン	院内のみ
イスパロクト静注用2000	ツロクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)	院内外
イソゾール注射用0.5g	チアミールナトリウム	院内のみ
イダマイシン静注用5mg	イダルビシン塩酸塩	院内のみ
イバンドロン酸静注1mgシリンジ「サワイ」	イバンドロン酸ナトリウム水和物	院内のみ
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	レプリキズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
注射用イホマイド1g	イホスファミド	院内のみ
イミグランキット皮下注3mg	スマトリブタンコハク酸塩	院内外
イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
イモバックスポリオ皮下注	不活化ポリオワクチン	院内のみ
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーフ」	イリノテカン塩酸塩水和物	院内のみ
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーフ」	イリノテカン塩酸塩水和物	院内のみ
イロクテイト静注用3000	エフラロクトコグアルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
イロクテイト静注用4000	エフラロクトコグアルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
イロクテイト静注用750	エフラロクトコグアルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	院内のみ
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	院内外
インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内のみ
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内外
インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム	院内のみ
イントラリポス輸液20% (100mL)	精製大豆油	院内のみ
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザワクチン	院内のみ
ヴィアレブ配合持続皮下注	ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物	院内外
ウィフガート点滴静注400mg	エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	院内のみ
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	院内のみ
ウバシタ静注透析用25μgシリンジ	ウバシカルセトナトリウム水和物	院内のみ
ウログラフィン注60% (20mL)	アミドトリゾ酸	院内のみ
ウロミテキサン注400mg	メスナ	院内のみ
エイムゲン (A型肝炎ワクチン)	乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン	院内のみ
エクザール注射用10mg	ピンプラスチン硫酸塩	院内のみ
エクストラニール腹膜透析液1.5L(排液用バッグ付)	腹膜透析液(8-1)	院内のみ

エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)	院内外
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)	院内外
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	エダラボン	院内のみ
エトキシスクレロール1%注射液	ポリドカノール	院内のみ
エトポシド点滴静注液100mg「SN」	エトポシド	院内のみ
エナルモンデポー筋注125mg	テストステロンエナント酸エステル	院内のみ
エピペン注射液0.15mg	アドレナリン	院内外
エピペン注射液0.3mg	アドレナリン	院内外
エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ	アリピプラゾール水和物	院内のみ
エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ	アリピプラゾール水和物	院内のみ
エシルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	エシルビシン塩酸塩	院内のみ
エシルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	エシルビシン塩酸塩	院内のみ
エシルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エシルビシン塩酸塩	院内のみ
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩	院内のみ
エプキンリ皮下注48mg	エプコリタマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
エプキンリ皮下注4mg	エプコリタマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
エポエチナルファBS注1500シリンジ「JCR」	エポエチンカッパ(遺伝子組換え)	院内のみ
エポエチナルファBS注750シリンジ「JCR」	エポエチンカッパ(遺伝子組換え)	院内のみ
エポジン注シリンジ3000	エポエチンベータ(遺伝子組換え)	院内のみ
エホチール注10mg	エチレフリン塩酸塩	院内のみ
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	院内外
エムプリシティ点滴静注用300mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
エムプリシティ点滴静注用400mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	エリブリンメシル酸塩	院内のみ
LH-RH注0.1mg「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩	院内のみ
エルカトニン注40単位「TBP」	エルカトニン	院内のみ
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	レボカルニチン	院内のみ
エルネオパNF1号輸液(1000mL)	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-5)	院内外
エルネオパNF2号輸液(1000mL)	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-6)	院内外
エルネオパNF2号輸液(1500mL)	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-6)	院内外
エルレフィオ皮下注44mg	エルラナタマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
エルレフィオ皮下注76mg	エルラナタマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
エレジェクト注シリンジ	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物	院内のみ
塩化ナトリウム注10%「フソー」	塩化ナトリウム	院内外
塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	塩化ナトリウム	院内のみ
エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
エンタイビオ皮下注108mgペン	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	院内外
注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド水和物	院内のみ
注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物	院内のみ
エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	院内のみ
オーツカMV注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	院内のみ
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	オキサリプラチン	院内のみ
オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	オキサリプラチン	院内のみ
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	オキサリプラチン	院内のみ

オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	院内のみ
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	院内のみ
オクトレオスキャン静注用セット	インジウム(111In)ペンテトレオチド	院内のみ
オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」	オクトレオチド酢酸塩	院内のみ
オザグレルNa点滴静注80mg/100mLバッグ「IP」	オザグレルナトリウム	院内のみ
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アバロパラチド酢酸塩	院内のみ
オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院内のみ
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜしんワクチン	院内のみ
オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	院内のみ
オビソート注射用0.1g	アセチルコリン塩化物	院内のみ
オビドレル皮下注シリンジ250 μ g	コリオゴナトロピン アルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
オムニパーク240注シリンジ100mL	イオヘキソール	院内のみ
オムニパーク240注10mL(脳槽・脊髄用)	イオヘキソール	院内のみ
オムニパーク300注シリンジ100mL	イオヘキソール	院内のみ
オムニパーク300注シリンジ150mL	イオヘキソール	院内のみ
オメブラゾール注射用20mg「日医工」	オメブラゾールナトリウム	院内のみ
オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノオレイン酸塩	院内のみ
オルツビーオ静注用4000	エファネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	院内外
オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト(遺伝子組換え)	院内のみ
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト(遺伝子組換え)	院内外
オンコピン注射用1mg	ピンクリスチン硫酸塩	院内のみ
オンデキサ静注用200mg	アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
オンバットロ点滴静注2mg/mL	パチシランナトリウム	院内のみ
オンボー点滴静注300mg	ミリキズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
オンボー皮下注100mgオートインジェクター	ミリキズマブ(遺伝子組換え)	院内外
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ(4価ヒトパピローマウイルスワクチン)	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	院内のみ
カイプロリス点滴静注用10mg	カルフィルゾミブ	院内のみ
カイプロリス点滴静注用40mg	カルフィルゾミブ	院内のみ
ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	院内のみ
カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	院内のみ
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	ガドブトロール	院内のみ
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロール	院内のみ
ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ	ガニレリクス酢酸塩	院内外
カルセド注射用20mg	アムルビシン塩酸塩	院内のみ
カルセド注射用50mg	アムルビシン塩酸塩	院内のみ
カルチコール注射液8.5%5mL	グルコン酸カルシウム水和物	院内のみ
カルバゾクロムスルホン酸Na静注25mg「フソー」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	院内のみ
カルバゾクロムスルホン酸Na静注50mg「フソー」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	院内のみ
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン	院内のみ
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン	院内のみ

カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	カルボプラチン	院内のみ
カンサイダス点滴静注用50mg	カスポファンギン酢酸塩	院内のみ
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル	院内のみ
乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	院内のみ
乾燥ガスエそ抗毒素“化血研”「化血研」	ガスエそウマ抗毒素	院内のみ
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	院内のみ
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生麻しんワクチン	院内のみ
乾燥まむし抗毒素”化血研”「化血研」	乾燥まむしウマ抗毒素	院内のみ
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム	院内のみ
カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム	院内のみ
キイトルーダ点滴静注100mg	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
キシレステシンA注射液(カートリッジ)	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	院内のみ
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	院内のみ
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	院内のみ
静注用キシロカイン2%	リドカイン	院内のみ
キドミン輸液(200mL)	腎不全用アミノ酸製剤(1-2)	院内のみ
キロサイド注40mg	シタラピン	院内のみ
キンダリー透析剤5E	人工透析液(2-17)	院内のみ
キンダリー透析剤AF5号 6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	人工透析液(2-16)	院内のみ
クイントバック水性懸濁注射用	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン	院内のみ
グラニセロン静注液3mg「サワイ」	グラニセロン塩酸塩	院内のみ
クリアクター静注用40万	モンテブラーゼ(遺伝子組換え)	院内のみ
グリセオール注(200mL)	濃グリセリン・果糖	院内のみ
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシンリン酸エステル	院内のみ
グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	院内のみ
クレキサン皮下注キット2000IU	エノキサパリンナトリウム	院内のみ
クレセンバ点滴静注用200mg	イサブコナゾニウム硫酸塩	院内のみ
グロウジェクト皮下注6mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院内外
ケイセントラ静注用1000	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	院内のみ
ケイツーN静注10mg	メナテレン	院内のみ
KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム	院内のみ
ケシンプタ皮下注20mgペン	オフアツムマブ(遺伝子組換え)	院内外
ケタール静注用200mg	ケタミン塩酸塩	院内のみ
ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	院内のみ
ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	院内外
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	院内外
ゲムシタピン点滴静注用1g「NK」	ゲムシタピン塩酸塩	院内のみ
ゲムシタピン点滴静注用200mg「NK」	ゲムシタピン塩酸塩	院内のみ
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	人血清アルブミン	院内のみ
献血アルブミン20%静注4g/20mL「JB」	人血清アルブミン	院内のみ

献血グロベニン-I静注用2500mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	院内のみ
献血グロベニン-I静注用5000mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	院内のみ
献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	院内のみ
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	院内のみ
ゲンタシン注60	ゲンタマイシン硫酸塩	院内のみ
コアテック注5mg	オルプリン塩酸塩水和物	院内のみ
コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩	院内のみ
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	院内のみ
コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	院内のみ
コスメゲン静注用0.5mg	アクチノマイシンD	院内のみ
コセンテイクス皮下注150mgペン	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	院内外
ゴナールエフ皮下注ペン300	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
ゴナールエフ皮下注ペン450	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
ゴナックス皮下注用120mg	デガレリクス酢酸塩	院内のみ
ゴナックス皮下注用80mg	デガレリクス酢酸塩	院内のみ
ゴナトロピン注用5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	院内のみ
コバルトトリイ静注用1000	オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)	院内のみ
コミナティ筋注シリンジ12歳以上用	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン	院内のみ
コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg	ジフェリケファリン酢酸塩	院内のみ
コルスバ静注透析用シリンジ35.0μg	ジフェリケファリン酢酸塩	院内のみ
コントミン筋注10mg	クロルプロマジン塩酸塩	院内のみ
コンファクトF静注用500単位	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子	院内のみ
サークリサ点滴静注100mg	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
サークリサ点滴静注500mg	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
注射用サイメリン50mg	ラニムスチン	院内のみ
サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	院内のみ
サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	院内のみ
ザノサー点滴静注用1g	ストレプトゾシン	院内のみ
ザバクサ配合点滴静注用	タゾバクタムナトリウム・セフトロザン硫酸塩	院内のみ
ザビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサン	院内のみ
サフネロー点滴静注300mg	アニフロルマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
サブラッド血液ろ過用補充液BSG(2020mL)	人工透析液(3-5)	院内のみ
サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	院内のみ
ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプトベータ(遺伝子組換え)	院内のみ
ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプトベータ(遺伝子組換え)	院内のみ
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド酢酸塩	院内のみ
サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	オクトレオチド酢酸塩	院内のみ
サンリズム注射液50	ピルシカイニド塩酸塩水和物	院内のみ
ジアグノグリン注射用25mg	インドシアニングリーン	院内のみ
ジアゼパム注射液10mg「NIG」	ジアゼパム	院内のみ
シアノコバラミン注1000μg「NP」	シアノコバラミン	院内のみ
ジーラスタ皮下注3.6mg	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	院内のみ

ジーラスタ皮下注3.6mgポディーポッド	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	院内のみ
ジェービックV(乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン)	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	院内のみ
ジェトロピンゴークイック注用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院内のみ
ジェトロピンゴークイック注用5.3mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院内のみ
ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル アセトン付加物	院内のみ
ジオン注無痛化剤付	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸	院内のみ
歯科用キシロカインカートリッジ	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	院内のみ
歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン	院内のみ
ジギラノゲン注0.4mg	デスラノシド	院内のみ
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン	院内のみ
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン	院内のみ
ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物	院内のみ
シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	シタラビン	院内のみ
シタラビン点滴静注液1g「NIG」	シタラビン	院内のみ
シナジス筋注液50mg	パリビズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ジノプロスト注射液1000 μ g「F」	ジノプロスト	院内のみ
ジフォルタ注射液20mg	プラトレキサート	院内のみ
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	シプロフロキサシン	院内のみ
シベクトロ点滴静注用200mg	テジゾリドリン酸エステル	院内のみ
シベノール静注70mg	シベンゾリンコハク酸塩	院内のみ
シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	シベレスタットナトリウム水和物	院内のみ
シムジア皮下注200mgシリンジ	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	院内外
硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	硝酸イソソルビド	院内のみ
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ(9価ヒトパピローマウイルスワクチン)	組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	院内のみ
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	院内のみ
シングリックス筋注用	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン	院内のみ
シンビット静注用50mg	ニフェカラン塩酸塩	院内のみ
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	院内外
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	乾燥弱毒生水痘ワクチン	院内のみ
水溶性ブレドニン10mg	ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	院内のみ
水溶性ブレドニン20mg	ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	院内のみ
スガマデクス静注液200mgシリンジ「F」	スガマデクスナトリウム	院内のみ
スキサメニウム注40「マルイン」	スキサメニウム塩化物水和物	院内のみ
スキリージ点滴静注600mg	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
スキリージ皮下注360mgオートドージャー	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ステラーラ点滴静注130mg	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ステラーラ皮下注45mgシリンジ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	院内のみ
ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	院内のみ
ズファジラン筋注5mg	イソクスプリン塩酸塩	院内のみ
スペビゴ点滴静注450mg	スペソリマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
スミフェロン注DS600万IU	インターフェロンアルファ(NAMALWA)	院内のみ

スルバシリン静注用0.75g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	院内のみ
スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	院内のみ
生食注キット「フソー」(生理食塩液)(100mL)	生理食塩液	院内のみ
生理食塩液PL「フソー」(2000mL)	生理食塩液	院内のみ
テルモ生食(生理食塩液)(500mL)	生理食塩液	院内のみ
生食液NS(生理食塩液)(5mL)	生理食塩液	院内のみ
生理食塩液(1000mL)	生理食塩液	院内外
生理食塩液(細口開栓500mL)	生理食塩液	院内外
大塚生食注(生理食塩液)(20mL)	生理食塩液	院内のみ
大塚生食注(生理食塩液)(ソフトバッグ250mL)	生理食塩液	院内のみ
大塚生食注(生理食塩液)(ソフトバッグ50mL)	生理食塩液	院内のみ
生理食塩液PL「フソー」(100mL)	生理食塩液	院内外
セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	セファゾリンナトリウム	院内のみ
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファゾリンナトリウム	院内のみ
セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」	セファゾリンナトリウム	院内のみ
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム	院内のみ
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム塩酸塩水和物	院内のみ
セフォタックス注射用0.5g	セフォタキシムナトリウム	院内のみ
セフトジジム静注用1g「VTRS」	セフトジジム水和物	院内のみ
セフトリアキソンNa静注用1g「VTRS」	セフトリアキソンナトリウム水和物	院内のみ
セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」	セフメタゾールナトリウム	院内のみ
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	院内のみ
ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ	バリペリドンパルミチン酸エステル	院内のみ
ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ	バリペリドンパルミチン酸エステル	院内のみ
ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ	バリペリドンパルミチン酸エステル	院内のみ
ゾーフイゴ静注	塩化ラジウム(223Ra)	院内のみ
ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン	院内のみ
ソナゾイド注射用16μL	ペルフルブタン	院内のみ
ソマチユリン皮下注120mg	ランレオチド酢酸塩	院内のみ
ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセリン酢酸塩	院内外
ソリリス点滴静注300mg	エクリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ソルアセットD輸液(500mL)	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	院内のみ
ソルアセットF輸液(500mL)	酢酸リンゲル液	院内のみ
ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	院内のみ
ソルデム1輸液(200mL)	開始液	院内のみ
ソルデム1輸液(500mL)	開始液	院内のみ
ソルデム3AG輸液(200mL)	維持液	院内のみ
ソルデム3A輸液(200mL)	維持液	院内のみ
ソルデム3A輸液(500mL)	維持液	院内のみ
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリンデグルデク/リラゲルチド	院内のみ
ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	院内のみ
ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	院内のみ
ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	院内のみ
ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)	院内外

ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トローワ」	ゾレドロン酸水和物	院内のみ
ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	院内のみ
タイガシル点滴静注用50mg	チゲサイクリン	院内のみ
ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルピシン塩酸塩	院内のみ
ダカルバジン注用100	ダカルバジン	院内のみ
タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	院内のみ
ダットスキャン静注(167MBq)	イオフルパン(123I)	院内のみ
ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」	ダプトマイシン	院内のみ
ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ(遺伝子組換え) ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
ダラザレックス点滴静注100mg	ダラツムマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ダラザレックス点滴静注400mg	ダラツムマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	ダルテパリンナトリウム	院内のみ
ダルベポエチン アルファ注10 μ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	院内のみ
チエクール点滴用0.5g	イミペネム・シラスタチン	院内のみ
チエナム点滴静注用0.5g	イミペネム・シラスタチン	院内のみ
注射用GHRP科研100「科研」	プラルモレリン塩酸塩	院内のみ
大塚蒸留水(注射用水)(100mL)	注射用水	院内のみ
大塚蒸留水(注射用水)(20mL)	注射用水	院内のみ
大塚蒸留水(注射用水)(点滴用500mL)	注射用水	院内のみ
チラーヂンS静注液200 μ g	レボチロキシシンナトリウム水和物	院内のみ
DTピック(沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド)	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	院内のみ
沈降破傷風トキソイド「生研」	沈降破傷風トキソイド	院内のみ
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	精製ツベルクリン	院内のみ
テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」	テイコプラニン	院内のみ
1%ディプリバン注キット	プロポフォール	院内のみ
低分子デキストランL注(250mL)	乳酸リンゲル液(デキストラン40加)	院内のみ
デキサート注射液1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	院内のみ
デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	院内のみ
デクスメドミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメドミジン塩酸塩	院内のみ
テクネMDP注射液(370MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	院内のみ
テクネMDP注射液(555MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	院内のみ
テクネMDP注射液(740MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	院内のみ
テクネMDP注射液(925MBq)	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	院内のみ
デスフェラル注射用500mg	デフェロキサミンメシル酸塩	院内のみ
テゼスパイア皮下注210mgペン	テゼベルマブ(遺伝子組換え)	院内外
テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
テセントリク点滴静注840mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
テタガムP筋注シリンジ250	抗破傷風人免疫グロブリン	院内のみ
テタノブリンIH静注1500単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	院内のみ

テッペーザ点滴静注用500mg	テプロツムマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
デトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム水和物	院内のみ
テトラビック皮下注シリンジ(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオワクチン)	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン	院内のみ
テモダール点滴静注用100mg	テモゾロミド	院内のみ
デュピクセント皮下注300mgシリンジ	デュピルマブ(遺伝子組換え)	院内外
デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)	院内外
テラルピシン注射用20mg	ピラルピシン塩酸塩	院内のみ
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	テリパラチド(遺伝子組換え)	院内のみ
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	院内外
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	ヘパリンナトリウム	院内のみ
ドキシル注20mg	ドキシソルピシン塩酸塩	院内のみ
ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	ドキシソルピシン塩酸塩	院内のみ
ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	ドキシソルピシン塩酸塩	院内のみ
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	ドセタキセル水和物	院内のみ
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル水和物	院内のみ
ドパストン静注25mg	レボドパ	院内のみ
ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」	ドパミン塩酸塩	院内のみ
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」	ドパミン塩酸塩	院内のみ
ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」	ドブタミン塩酸塩	院内のみ
ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	ドブタミン塩酸塩	院内のみ
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸	院内のみ
トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	トラネキサム酸	院内のみ
トリセノックス点滴静注12mg	三酸化二ヒ素	院内のみ
トリビック(沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン)	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	院内のみ
トルリシチイ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)	院内外
トレシーバ注フレックスタッチ	インスリンデグルデク(遺伝子組換え)	院内外
トレプロスト注射液20mg	トレプロスチニル	院内外
トレプロスト注射液50mg	トレプロスチニル	院内外
ドロレブタン注射液25mg	ドロペリドール	院内のみ
ナゾラ皮下注30mgオートインジェクター	オゾラリズマブ(遺伝子組換え)	院内外
ナファモスタット注射用10mg「SW」	ナファモスタットメシル酸塩	院内のみ
ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内のみ
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩	院内のみ
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	院内のみ
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	院内のみ
ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	ニコランジル	院内のみ
ニトプロ持続静注液30mg	ニトロプルシドナトリウム	院内のみ
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	ニトログリセリン	院内のみ
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	ニトログリセリン	院内のみ
乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」	乳酸ビペリデン	院内のみ

ニューモバックスNPシリンジ (肺炎球菌ワクチン)	肺炎球菌ワクチン	院内のみ
ヌーイック静注用3000	シモクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	院内外
ヌーカラ皮下注100mgペン	メボリズムブ(遺伝子組換え)	院内外
ネオシネジンコーワ注5mg	フェニレフリン塩酸塩	院内のみ
ネオフィリン注PL250mg	アミノフィリン水和物	院内のみ
ネスブ注射液120 µgプラシリンジ	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
ノイアート静注用1500単位	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	院内のみ
ノイトロジン注100 µg	レノグラスチム(遺伝子組換え)	院内のみ
ノイトロジン注250 µg	レノグラスチム(遺伝子組換え)	院内のみ
ノイロトロピン注射液3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	院内のみ
ノーベルパール静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム	院内のみ
ノバントロン注10mg	ミトキサントロン塩酸塩	院内のみ
ノボエイト静注用3000	ツロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	エプタコグアルファ(活性型)(遺伝子組換え)	院内のみ
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	院内外
ノボラピッド注フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組み換え)	院内のみ
ノボリンR注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	院内外
ノボリンN注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	院内外
ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン	院内のみ
ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院内のみ
パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	エテルカルセチド塩酸塩	院内のみ
パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	エテルカルセチド塩酸塩	院内のみ
パージェタ点滴静注420mg/14mL	ペルツズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
パーヒューザミン注(111MBq/本)	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)注射液	院内のみ
パーヒューザミン注(167MBq/本)	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)注射液	院内のみ
パーヒューザミン注(222MBq/本)	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)注射液	院内のみ
ハイカムチン注射用1.1mg	ノギテカン塩酸塩	院内のみ
ハイカリックRF輸液 (500mL)	高カロリー輸液用基本液(5-7)	院内のみ
ハイカリック液-1号 (700mL)	高カロリー輸液用基本液(5-1)	院内のみ
ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)	院外のみ
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)	院外のみ
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)	院外のみ
バクトラミン注	トリメトプリム・スルファメトキサゾール	院内のみ
パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」	パクリタキセル	院内のみ
パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」	パクリタキセル	院内のみ
「はしか風しん混合生ワクチン」第一三共	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	院内のみ
パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	院内のみ
パドセブ点滴静注用20mg	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	院内のみ
パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」	パパペリン塩酸塩	院内のみ
バビースモ硝子体内注射液120mg/mL	ファリシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ

バベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
パム静注500mg	プラリドキシムヨウ化物	院内のみ
バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール	院内のみ
パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩	院内のみ
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	院内のみ
ハロマンズ注100mg	ハロペリドールデカン酸エステル	院内のみ
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	院内のみ
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	院内のみ
パンテノール注500mg「KCC」	パンテノール	院内のみ
パンテノール注100mg「KCC」	パンテノール	院内のみ
ハンブ注射用1000	カルベリチド(遺伝子組換え)	院内のみ
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	乾燥BCGワクチン	院内のみ
ビーフリード輸液(500mL)	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	院内のみ
ビームゲン注0.5mL(B型肝炎ワクチン)	組換え沈降B型肝炎ワクチン	院内のみ
ピヴラツ点滴静注液150mg	クラゾセentanナトリウム	院内のみ
ピカナイト輸液(1000mL)	重炭酸リンゲル液	院内のみ
ピキセオス配合静注用	ダウノルビシン塩酸塩・シタラピン	院内のみ
ピクシリン注射用0.25g	アンピシリンナトリウム	院内のみ
ピクシリン注射用0.5g	アンピシリンナトリウム	院内のみ
ピクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム	院内のみ
ピクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	院内のみ
ピジパーク270注20mL	イオジキサノール	院内のみ
ピシバニール注射用1KE	レンサ球菌抽出物	院内のみ
ピシバニール注射用5KE	レンサ球菌抽出物	院内のみ
ヒシファーゲン配合静注	グリチルリチン・グリシン・システイン	院内のみ
ピタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	院内のみ
ピタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12	院内外
ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」	コルチコレリン(ヒト)	院内のみ
ピトレシン注射液20	合成バソプレシン	院内のみ
ヒフデュラ配合皮下注	エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニ ダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	院内外
ピペラシリンNa注用2g「トーフ」	ピペラシリンナトリウム	院内のみ
ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド	院内のみ
ヒューマリンR注100単位/mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	院内外
ヒューマログ注100単位/mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内のみ
ヒューマログ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内外
ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内のみ
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	院内外
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	院内のみ
ピリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸	院内のみ
ピロイ点滴静注用100mg	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	ファスジル塩酸塩水和物	院内のみ
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ファブラザイム点滴静注用35mg	アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)	院内のみ

ファブラザイム点滴静注用5mg	アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)	院内のみ
ファモチジン静注10mg「日新」	ファモチジン	院内のみ
ファモチジン静注20mg「日新」	ファモチジン	院内のみ
ファンギゾン注射用50mg	アムホテリシンB	院内のみ
フィコンパ点滴静注用2mg	ペランパネル水和物	院内のみ
フィジオ35輸液 (500mL)	維持液(ブドウ糖加)	院内のみ
フィジオ140輸液 (500mL)	酢酸リンゲル液(1%ブドウ糖加))(2-2)	院内のみ
フィニバックス点滴静注用0.25g	ドリペネム水和物	院内のみ
ファイエンド200mg静注用	ポリコナゾール	院内のみ
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	乾燥人フィブリノゲン	院内のみ
フィプロガミンP静注用	乾燥濃縮人血液凝固第ⅩⅢ因子	院内のみ
フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	院内のみ
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	院内のみ
注射用フィルデシン3mg	ビンデシン硫酸塩	院内のみ
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生風しんワクチン	院内のみ
フェインジェクト静注500mg	カルボキシマルトース第二鉄	院内のみ
フェジン静注40mg	含糖酸化鉄	院内のみ
フェスゴ配合皮下注 IN	ペルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ	院内のみ
フェスゴ配合皮下注 MA	ペルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ	院内のみ
フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント	院内のみ
フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	院内のみ
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	院内のみ
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	院内のみ
ナファモスタット注射用50mg「SW」	ナファモスタットメシル酸塩	院内のみ
ブスルフeks点滴静注用60mg	ブスルファン	院内のみ
ブチルスコポラミン臭化物注射液20mg「タカタ」	ブチルスコポラミン臭化物	院内のみ
大塚糖液10% (ブドウ糖注射液)(500mL)	ブドウ糖	院内のみ
大塚糖液5% (ブドウ糖注射液)(500mL)	ブドウ糖	院内のみ
大塚糖液5% (ブドウ糖注射液)(ソフトバッグ250mL)	ブドウ糖	院内のみ
大塚糖液5% (ブドウ糖注射液)(100mL)	ブドウ糖	院内のみ
ブドウ糖注射液 (5%20mL)	ブドウ糖	院内外
大塚糖液10% (ブドウ糖注射液)(20mL)	ブドウ糖	院内のみ
大塚糖液70% (ブドウ糖注射液)(350mL)	ブドウ糖	院内のみ
ブドウ糖注50%PL「フソー」(ブドウ糖注射液)(20mL)	ブドウ糖	院内のみ
ブドウ糖注20%PL「フソー」(ブドウ糖注射液)(20mL)	ブドウ糖	院内のみ
ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	塩酸ブプレノルフィン	院内外
ブライアン点滴静注1g	エドト酸カルシウムナトリウム水和物	院内のみ
プラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
プリズバインド静注液2.5g	イダルシズマブ(遺伝子組み換え)	院内のみ
フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン	院内のみ
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	院内のみ
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル	院内のみ

フルスルチアミン静注50mg「トロー」	フルスルチアミン塩酸塩	院内のみ
フルスルチアミン注50mg「日新」	フルスルチアミン塩酸塩	院内のみ
フルダラ静注用50mg	フルダラビンリン酸エステル	院内のみ
フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	フルマゼニル	院内のみ
フルマリン静注用0.5g	フロモキシセフナトリウム	院内のみ
フルマリン静注用1g	フロモキシセフナトリウム	院内のみ
フルマリンキット静注用1g	フロモキシセフナトリウム	院内のみ
プレアミン-P注射液(200mL)	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	院内のみ
プレオ注射用15mg	プレオマイシン塩酸塩	院内のみ
プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル	院内のみ
プレベナー-20水性懸濁注	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	院内のみ
静注用フローラン0.5mg	エポプロステノールナトリウム	院内外
静注用フローラン1.5mg	エポプロステノールナトリウム	院内外
静注用フローラン専用溶解液	エポプロステノールナトリウム専用溶解液	院内外
プロギノン・デポー筋注10mg	エストラジオール吉草酸エステル	院内のみ
プログラフ注射液2mg	タクロリムス水和物	院内のみ
プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール	院内のみ
フロセミド注20mg「NIG」	フロセミド	院内のみ
プロタノールL注0.2mg	l-イソプレナリン塩酸塩	院内のみ
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	院内のみ
プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩水和物	院内のみ
プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール	院内のみ
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	院内のみ
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	院内のみ
ベイフォータス筋注100mgシリンジ	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ベイフォータス筋注50mgシリンジ	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ペガシス皮下注180μg	ペグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)	院内のみ
ペガシス皮下注90μg	ペグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)	院内のみ
ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ベクティビックス点滴静注400mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル	院内のみ
ベスポンサ点滴静注用1mg	イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)	院内のみ
ベタフェロン皮下注用960万国単位	インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)	院内のみ
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	ペチジン塩酸塩	院内のみ
ペナンバックス注用300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩	院内のみ
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム	院内のみ
献血ベニロン-I静注用2500mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	院内のみ
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム	院内のみ
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム	院内のみ

ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム	院内外
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	ヘパリンナトリウム	院内外
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム	院内外
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	ヘパリンナトリウム	院内外
ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」	ヘパリンナトリウム	院内のみ
ヘブスブリンIH静注1000単位	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	院内のみ
ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0.25mL (B型肝炎ワクチン)	組換え沈降B型肝炎ワクチン	院内のみ
ヘムライブラ皮下注105mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)	院内外
ヘムライブラ皮下注150mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)	院内外
ヘムライブラ皮下注30mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)	院内外
ヘムライブラ皮下注60mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)	院内外
ヘムライブラ皮下注90mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)	院外のみ
ペムトレキセド点滴静注液100mg「サワイ」	ペムトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	院内のみ
ペムトレキセド点滴静注液500mg「サワイ」	ペムトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	院内のみ
ペムトレキセド点滴静注液800mg「サワイ」	ペムトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	院内のみ
ペラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」	ペラパミル塩酸塩	院内のみ
ペリセート360NL腹膜透析液 (1.5L排液用バッグ付)	腹膜透析液(6-4)	院内のみ
ペリセート360NL腹膜透析液 (1L排液用バッグ付)	腹膜透析液(6-1)	院内のみ
ペリセート400NL腹膜透析液 (1.5L排液用バッグ付)	腹膜透析液(6-5)	院内のみ
ペリセート400NL腹膜透析液 (2L排液用バッグ付)	腹膜透析液(6-5)	院内のみ
ペリセート400NL腹膜透析液 (3L)	腹膜透析液(6-5)	院内のみ
ペリナートP静注用500	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	院内のみ
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	院内のみ
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	院内のみ
ペンライブ注 (500mL)	酢酸維持液	院内のみ
ペリスタ皮下注200mgオートインジェクター	ペリムマブ(遺伝子組換え)	院内外
ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアプレピタントメグルミン	院内のみ
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	ホスカルネットナトリウム水和物	院内外
ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物	院内のみ
ホスミンS静注用2g	ホスホマイシンナトリウム	院内のみ
ポスミン注1mg	エピネフリン	院内のみ
ポタコールR輸液 (500mL)	乳酸リンゲル液(マルトース加)	院内のみ
ポテリジオ点滴静注20mg	モガムリズマブ	院内のみ
ポトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素	院内のみ
ポトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素	院内のみ
ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	塩酸レボピバカイン	院内のみ
ポライビ一点点滴静注用140mg	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	院内のみ
ポライビ一点点滴静注用30mg	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	院内のみ

ボラミン注5mg	マレイン酸クロルフェニラミン	院内のみ
ボリドカスクレオール1%注2mL	ボリドカノール	院内のみ
ボリドカスクレオール3%注2mL	ボリドカノール	院内のみ
ボルテゾミブ注射用2mg「トーフ」	ボルテゾミブ	院内のみ
ボルベン輸液6% (500mL)	ヒドロキシエチルデンプン130000	院内のみ
マーカイン注脊麻用0.5%高比重(脊椎麻酔用)	ブピバカイン塩酸塩水和物	院内のみ
マーカイン注脊麻用0.5%等比重(脊椎麻酔用)	ブピバカイン塩酸塩水和物	院内のみ
マイロターグ点滴静注用5mg	ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	院内のみ
マキサカルシトール静注透析用2.5 μ g「ニプロ」	マキサカルシトール	院内のみ
マキサカルシトール静注透析用10 μ g「ニプロ」	マキサカルシトール	院内のみ
マグセント注100mL	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	院内のみ
マルトス輸液10% (500mL)	マルトース	院内のみ
マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルゼパチド	院外のみ
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド	院外のみ
マンジャロ皮下注15mgアテオス	チルゼパチド	院外のみ
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチド	院内外
マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルゼパチド	院内外
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド	院外のみ
マンニトールS注射液	D-ソルビトール D-マンニトール	院内のみ
ミールビック	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	院内のみ
ミカファンギンNa点滴静注用75mg「サワイ」	ミカファンギンナトリウム	院内のみ
ミダゾラム注10mg「サンド」	ミダゾラム	院内のみ
ミチーガ皮下注用30mgバイアル	ネモリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	ネモリズマブ(遺伝子組換え)	院内外
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	院内のみ
ミラクリッド注射液10万単位	ウリナスタチン	院内のみ
ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスタチン	院内のみ
ミルセラ注シリンジ100 μ g	エポエチンベータペゴル	院内のみ
ミルセラ注シリンジ150 μ g	エポエチンベータペゴル	院内のみ
ミルセラ注シリンジ25 μ g	エポエチンベータペゴル	院内のみ
ミルセラ注シリンジ50 μ g	エポエチンベータペゴル	院内のみ
無水エタノール注「フソー」	無水エタノール	院内のみ
メイロン静注7% (20mL)	炭酸水素ナトリウム	院内のみ
メイロン静注8.4% (250mL)	炭酸水素ナトリウム	院内のみ
注射用メソトレキセート50mg	メソトレキセート	院内のみ
注射用メソトレキセート5mg	メソトレキセート	院内のみ
メソトレキセート点滴静注液1000mg	メソトレキセート	院内のみ
メソトレキセート点滴静注液200mg	メソトレキセート	院内のみ
メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	院内のみ
メチレンブルー静注50mg「第一三共」	メチルチオニウム塩化物水和物	院内のみ
メクロプラミド注10mg「NIG」	塩酸メクロプラミド	院内のみ
メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	メソトレキセート	院内外
メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	メソトレキセート	院外のみ
メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	メソトレキセート	院外のみ

メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	メトレキサート	院内外
メルカゾール注10mg	チアマゾール	院内のみ
メロペネム点滴静注用0.5g「トーフ」	メロペネム水和物	院内のみ
メンクアッドフィ筋注	4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	院内のみ
モゾビル皮下注24mg	プレリキサホル	院内のみ
持込自己注(テリパラチドBS皮下注キット600 μ g)	テリパラチド(遺伝子組換え)	院内のみ
持込自己注(オゼンピック皮下注2mg)	持ち込み分自己注射(セマグルチド)	院内のみ
持込自己注(トルリシチ皮下注アテオス0.75mg0.5mL)	持ち込み分自己注射(デュラグルチド)	院内のみ
持込自己注(ビクトーザ皮下注18mg3mL)	持ち込み分自己注射(リラグルチド)	院内のみ
持込自己注(フォルテオ皮下注キット600 μ g)	テリパラチド(遺伝子組換え)	院内のみ
持込自己注(ヘパリンカルシウム皮下注シリンジ5千単位0.2mL)	ヘパリンカルシウム	院内のみ
持込自己注(インスリン グラルギンBS注ミリオペン300単位3mL)	持ち込み分自己注射(インスリン グラルギン)	院内のみ
持込自己注(インスリン リスプロBS注ソロスター300単位3mL)	持ち込み分自己注射(インスリン リスプロ)	院内のみ
持込自己注(ゾルトファイ配合注フレックスタッチ300ドーズ3mL)	持ち込み分自己注射(インスリン デグルデク/リラグルチド)	院内のみ
持込自己注(トレシーバ注フレックスタッチ300単位3mL)	持ち込み分自己注射(インスリン デグルデク)	院内のみ
持込自己注(ノボラピッド30ミックス注フレックスペン300単位3mL)	持ち込み分自己注射(インスリン アスパルト)	院内のみ
持込自己注(ノボリン30R注フレックスペン300単位3mL)	持ち込み分自己注射(ヒトインスリン)	院内のみ
持込自己注(ノボリンR注フレックスペン300単位3mL)	持ち込み分自己注射(ヒトインスリン)	院内のみ
持込自己注(ノボリンN注フレックスペン300単位3mL)	持ち込み分自己注射(ヒトインスリン)	院内のみ
持込自己注(ヒューマリンR注100単位/mL)	持ち込み分自己注射(ヒトインスリン)	院内のみ
持込自己注(ヒューマログ注ミリオペン300単位3mL)	持ち込み分自己注射(インスリン リスプロ)	院内のみ
持込自己注(ランタス注ソロスター300単位3mL)	持ち込み分自己注射(インスリン グラルギン)	院内のみ
持込自己注(レベミル注フレックスペン300単位3mL)	持ち込み分自己注射(インスリン デテミル)	院内のみ
持込自己注(成長ホルモン)	持ち込み分自己注射(成長ホルモン)	院内のみ
持込自己注(その他<キット>)	持ち込み分自己注射(その他<キット>)	院内のみ
持込自己注(その他<国際単位>)	持ち込み分自己注射(その他<国際単位>)	院内のみ
持込自己注(その他<単位>)	持ち込み分自己注射(その他<単位>)	院内のみ
持込自己注(その他<筒>)	持ち込み分自己注射(その他<筒>)	院内のみ
持込自己注(その他<ドーズ>)	持ち込み分自己注射(その他<ドーズ>)	院内のみ
持込自己注(その他< μ g>)	持ち込み分自己注射(その他< μ g>)	院内のみ
持込自己注(その他<万国単位>)	持ち込み分自己注射(その他<万国単位>)	院内のみ
持込自己注(その他<mg>)	持ち込み分自己注射(その他<mg>)	院内のみ
持込自己注(非採用インスリン)	持ち込み分自己注射(非採用インスリン)	院内のみ
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	院内外
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	院内外
ヤーボイ点滴静注液20mg	イピリムマブ(遺伝子組換え)	院内のみ

ヤーボイ点滴静注液50mg	イピリムマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	タルク	院内のみ
ユプリズナ点滴静注100mg	イネプリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL	ラプリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	ラプリズマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
ヨンデリス点滴静注用0.25mg	トラベクテジン	院内のみ
ライザケア輸液	Ｌ-リシン塩酸塩・Ｌ-アルギニン塩酸塩	院内のみ
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリンデグデルデク/インスリンアスパルト	院内のみ
ラスリテック点滴静注用1.5mg	ラスプリカーゼ(遺伝子組換え)	院内のみ
ラビアクタ点滴静注液バイアル150mg	ペラミビル水和物	院内のみ
ラビピュール筋注用(乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン)	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	院内のみ
ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	ランジオロール塩酸塩	院内のみ
ランマーク皮下注120mg	デノスマブ	院内のみ
リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリンアルファ(遺伝子組換え)	院内のみ
リサイオ点滴静注液100mg	チオテパ	院内のみ
リスパダール コンスタ筋注用25mg	リスペリドン	院内のみ
リスパダール コンスタ筋注用50mg	リスペリドン	院内のみ
リゾピスト注	フェルカルボトラン	院内のみ
リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」(10mL)	リドカイン塩酸塩	院内のみ
リドカイン塩酸塩注1%「日新」(10mL)	リドカイン塩酸塩	院内のみ
リドカイン塩酸塩注1%「日新」(5mL)	リドカイン塩酸塩	院内のみ
リドカイン塩酸塩注2%「日新」(10mL)	リドカイン塩酸塩	院内のみ
リドカイン塩酸塩注射液0.5%「VTRS」(10mL)	リドカイン塩酸塩	院内のみ
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	リドカイン	院内のみ
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	リドカイン	院内のみ
リドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	リドリン塩酸塩	院内のみ
リネゾリド点滴静注液600mg「KCC」	リネゾリド	院内のみ
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	リネゾリド	院内のみ
リノロサル注射液2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院内のみ
リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	院内のみ
リプタヨ点滴静注350mg	セミプリマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
リメタゾン静注2.5mg	デキサメタゾンパルミチン酸エステル	院内のみ
ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩	院内のみ
硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム	院内のみ
リユープリンPRO注射用キット22.5mg	リユープロレリン酢酸塩	院内のみ
リユープリンSR注射用キット11.25mg	リユープロレリン酢酸塩	院内のみ
リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	リユープロレリン酢酸塩	院内のみ
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リユープロレリン酢酸塩	院内のみ

リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	院内のみ
リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院内のみ
ルタテラ静注	ルテチウムオキシドトレオチド(177Lu)	院内のみ
ルミセフ皮下注210mgシリンジ	プロダルマブ(遺伝子組換え)	院内外
ルムジェブ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院内のみ
レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液1.5L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-4)	院内のみ
レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液1L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-4)	院内のみ
レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液2L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-4)	院内のみ
レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液1.5L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-5)	院内のみ
レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液1L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-5)	院内のみ
レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液2L(排液バッグ付)	腹膜透析液(9-5)	院内のみ
レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン	院内のみ
レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)	院内外
レフィキシア静注用1000	ノナコグ ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	院内外
レフィキシア静注用2000	ノナコグ ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	院外のみ
レフィキシア静注用500	ノナコグ ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	院外のみ
レプロジル皮下注用25mg	ルスパテルセプト(遺伝子組換え)	院内のみ
レプロジル皮下注用75mg	ルスパテルセプト(遺伝子組換え)	院内のみ
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム	院内のみ
レベミル注フレックスペン	インスリンデテムル	院内外
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン水和物	院内のみ
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	レボホリナートカルシウム	院内のみ
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	レボホリナートカルシウム	院内のみ
レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	院内のみ
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	院内のみ
ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	院内のみ
ロカイン注1% (1mL)	プロカイン塩酸塩	院内のみ
ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルイシ」	ロクロニウム臭化物	院内のみ
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	ロクロニウム臭化物	院内のみ
ロゼウス静注液40mg	ビノレルビン酒石酸塩	院内のみ
ロゼパラミン筋注用25mg	メコパラミン	院内外
ロピオン静注50mg	フルルビプロフェンアキセチル	院内のみ
ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」	ロピバカイン塩酸塩水和物	院内のみ
ロミプレート皮下注250 μ g調製用	ロミプロスチム	院内のみ